

NECK TURNER PILOT - FORSTER PRODUCTS, INC. #224 NECK TURNER PILOT FOR 0.224" BULLETS

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

To akcesorium do obracania szyjki jest używane na nożu do ładowania Forster, aby łatwo i dokładnie obracać koncentryczne i jednorodne szyjki. Akcesorium zawiera węglkowy nóż, ręcznie podawany mechanizm do kontrolowania prędkości cięcia oraz mechaniczny ogranicznik do kontrolowania długości cięcia. Działa tylko na nożach do ładowania Forster. To narzędzie wymaga zewnętrznych pilotów do obracania szyjki dla odpowiedniego kalibru (nie można używać pilotów do noża). Piloty nie pasują do ręcznego narzędzia do obracania szyjki Forster.



Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. #224 NECK TURNER PILOT FOR 0.224" BULLETS](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 749000994
- Nr prod.: OT2224
- Kaliber: 22 Caliber
- Średnica (w calach): 0.2215
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 757253005121

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI od Forster Products, Inc. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania akcesorium do obracania szyjki, przeznaczonego do użytku z nożami do ładowania Forster. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że PILOT DO OBRACANIA SZYJKI jest używany tylko z nożami do ładowania Forster.
- Zawsze używaj produktu w dobrze oświetlonym, czystym i suchym miejscu.
- Utrzymuj miejsce pracy wolne od rozprosień i bałaganu.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby nieupoważnione, w szczególności dzieci, są trzymane w bezpiecznej odległości podczas użytkowania narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących obsługi i utylizacji materiałów używanych z tym produktem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ostrożne krawędzie: Węglkowy nóż jest ostry i może spowodować skaleczenia. Obsługuj go ostrożnie.
 - Ruchome części: Mechaniczne komponenty mogą przytrzasnąć lub uwięzić palce. Trzymaj ręce z daleka od ruchomych części podczas pracy.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że narzędzie jest mocno przymocowane do noża do ładowania przed użyciem.
 - Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pilota do obracania szyjki w jakikolwiek sposób.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości cięcia, ponieważ może to prowadzić do awarii narzędzia lub obrażeń.
 - Jeśli podczas obsługi narzędzia wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma problemów.
- **Ograniczenia wiekowe:**
 - Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Trzymać z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że nóż do ładowania Forster jest odłączony lub wyłączony przed instalacją.
- Mocno przymocuj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI do noża do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy węglkowy nóż jest prawidłowo ustawiony i zabezpieczony.

2. Użytkowanie:

- Włącz nóż do ładowania Forster i ustaw żądaną prędkość za pomocą ręcznie podawanej kamery.
- Powoli i równomiernie wprowadź łuskę do PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI.
- Monitoruj proces cięcia, aby zapewnić równomierne obracanie szyjki.
- Po zakończeniu wyłącz nóż i ostrożnie usuń łuskę.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI po każdym użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i zapewnić długowieczność.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI oraz wszelkie związane z nim materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega zranieniu innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl