

NECK TURNER PILOT - FORSTER PRODUCTS, INC. #264 NECK TURNER PILOT FOR 0.264" BULLETS

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

To akcesorium do obracania szyjki jest używane na nożu do ładowania Forster, aby łatwo i dokładnie obracać koncentryczne i jednorodne szyjki. Akcesorium zawiera węglkowy nóż, ręcznie podawany mechanizm do kontrolowania prędkości cięcia oraz mechaniczny ogranicznik do kontrolowania długości cięcia. Działa tylko na nożach do ładowania Forster. To narzędzie wymaga zewnętrznych pilotów do obracania szyjki dla odpowiedniego kalibru (nie można używać pilotów do noża). Piloty nie pasują do ręcznego narzędzia do obracania szyjki Forster.



Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. #264 NECK TURNER PILOT FOR 0.264" BULLETS](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 749000996
- Nr prod.: OT2264
- Kaliber: 6.5mm, 264 Caliber
- Średnica (w calach): 0.2615
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 757253005152

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady prawidłowego użytkowania akcesorium do obracania szyjki. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze oświetlonym i czystym miejscu pracy, aby uniknąć wypadków.
- Utrzymuj miejsce pracy w porządku, wolne od zbędnych narzędzi, aby zminimalizować ryzyko.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z narzędziem oraz otrzymali odpowiednie przeszkolenie.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych użytkowników.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI z żadnymi pilotami do przycinania; wymaga on zewnętrznych pilotów do obracania szyjki dla odpowiednich kalibrów.
- Upewnij się, że narzędzie jest kompatybilne z Twoim modelem noża do ładowania Forster przed użyciem.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w narzędzie podczas pracy.
- Nie obsługuj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub jeśli nie jesteś w odpowiednim stanie psychicznym.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie i jego elementy pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone części.
- Jeśli podczas pracy zauważysz nietypowe dźwięki lub wibracje, natychmiast zaprzestań korzystania z narzędzia i sprawdź je pod kątem potencjalnych problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój nóż do ładowania Forster jest odłączony przed instalacją.
- Zainstaluj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI w odpowiednim miejscu na nożu do ładowania Forster zgodnie z instrukcjami producenta.
- Potwierdź, że węglkowy nóż jest prawidłowo zainstalowany i dostosowany do Twojego konkretnego kalibru.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że element roboczy jest prawidłowo zabezpieczony w nożu do ładowania Forster.
- Dostosuj ręcznie podawany mechanizm do kontrolowania prędkości cięcia, upewniając się, że jest ustawiony na komfortową i bezpieczną prędkość.
- Użyj mechanicznego ogranicznika do kontrolowania długości cięcia, upewniając się, że jest ustawiony zgodnie z Twoimi wymaganiami.
- Włącz nóż do ładowania Forster i rozpocznij proces obracania szyjki, uważnie monitorując działanie.
- Jeśli podczas użytkowania zajdzie potrzeba dokonania jakichkolwiek zmian, wyłącz maszynę przed wprowadzeniem zmian.
- Po zakończeniu używania wyłącz nóż do ładowania Forster i odłącz go przed usunięciem PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI oraz wszystkie powiązane elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów elektrycznych do zwykłych odpadów domowych; skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI, proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzić oficjalną stronę internetową Forster Products w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z PILOTA DO OBRACANIA SZYJKI. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl