

SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS - SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 25 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Piloty do kanałika ogniowego](#)

Produkujemy piloty do naszego narzędzia do otworów zapłonowych oraz do naszego wskaźnika grubości/zmienności szyjki. Nasze piloty są precyzyjnie obrabiane z nierdzewnej stali na centrach obróbkowych CNC, aby odpowiednio pasowały do nowych, nieużywanych szyjek łusek. Dostępne dla nabojęw karabinowych i pistoletowych od 22 do 45 kalibru. Nie do użytku z .50 BMG. Średnica otworu zapłonowego 50 BMG jest większa.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 25 CALIBER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001036
- Nr prod.: 26257
- Kaliber: 25 Caliber (.257)
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilotów Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilotów Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pilotów Sinclair Stainless Steel. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj pilotów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj piloty w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan pilotów przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pilotów z amunicją o kalibrze .50 BMG, ponieważ średnica otworu zapłonowego jest większa.
- Używaj pilotów tylko z nowymi, nieużywanymi szyjkami łusek.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy z amunicją.
- Upewnij się, że obszar pracy jest dobrze oświetlony i wolny od przeszkód.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i sprzęt do pracy.
- Sprawdź, czy pilota jest kompatybilny z używaną amunicją (kaliber 25).

2. Montaż:

- Włóż pilota do otworu zapłonowego szyjki łuski, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy pilot jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj pilota zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj wszelkie zmiany w działaniu narzędzia i niezwłocznie zgłaszaj wszelkie problemy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane piloty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pilotów do ognia ani nie poddawaj ich działaniu wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pilotów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie naszych produktów jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl