

O-RING SNOUTS FOR ADJUSTABLE ROD GUIDES - SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM-300 MAGNUM O-RING SNOUT FOR #2 AP ROD GUIDE

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Te uszczelki O-ring są ulepszeniem naszych regulowanych prowadnic prętów, zapewniając jeszcze lepsze uszczelnienie w komorze. Te uszczelki mają ten sam design, co uszczelki w naszych solidnych, jednoczęściowych prowadnicach prętów z Delrinu. Obecnie dostępne w wybranych rozmiarach rodzin kartridży (zarówno krótkie, jak i długie) dla naszych prowadnic uniwersalnych od .17 do .25 kalibru oraz od 6.5mm do .30 kalibru. Jeśli potrzebujesz pomocy w zamówieniu tych produktów, zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych przedstawicieli handlowych. Uszczelki pasują również do starszych prowadnic prętów Stoney Point w rozmiarze małym i średnim.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM-300 MAGNUM O-RING SNOUT FOR #2 AP ROD GUIDE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001047
- Nr prod.: 03928
- Nabój: 300 Weatherby Magnum, 300 Winchester Magnum, 300 H&H Magnum, 7 mm Remington Magnum, 30-338 Winchester Mag, 7 mm STW, 270 Weatherby Magnum, 308 Norma Mag, 6.5 mm Remington Magnum, 264 Winchester
- Waga dostawy: 0.023kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Uszczelek ORing do Regulowanych Prowadnic Prętów](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Uszczelki ORing do Regulowanych Prowadnic Prętów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uszczelki ORing do Regulowanych Prowadnic Prętów od Sinclair International. Produkty te zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności Twoich prowadnic prętów, zapewniając lepsze uszczelnienie w komorze dla różnych rodzin kartridży. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Uszczelki ORing zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź Uszczelki ORing pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj te produkty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj Uszczelki ORing do celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że Uszczelki ORing są kompatybilne z Twoimi Regulowanymi Prowadnicami Prętów przed instalacją.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi Uszczelki ORing, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do uszkodzenia lub nieskutecznego uszczelnienia.
- Unikaj narażania Uszczelki ORing na skrajne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą degradować materiał.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas używania prowadnic prętów, w tym ochronę oczu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas korzystania z produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Sprawdzenie Kompatybilności:

- Zweryfikuj, czy Uszczelki ORing są odpowiednie dla Twojej konkretnej rodziny kartridży i modelu prowadnicy prętów.

2. Instalacja:

- Usuń istniejące uszczelki z Regulowanych Prowadnic Prętów.
- Oczyszczaj obszar, w którym nowe Uszczelki ORing będą instalowane, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.
- Ostrożnie zainstaluj Uszczelki ORing, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyrównaj uszczelki z otworami prowadnicy prętów.
 - Delikatnie wciśnij uszczelki na miejsce, aż będą całkowicie osadzone.
- Upewnij się, że uszczelki są dobrze dopasowane i bezpieczne.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź wizualną kontrolę, aby potwierdzić, że uszczelki są prawidłowo zainstalowane.
- Używaj Regulowanych Prowadnic Prętów zgodnie z dotychczasowymi praktykami, upewniając się, że nowe uszczelki działają poprawnie.
- Monitoruj wydajność Uszczelki ORing podczas użytkowania i sprawdzaj pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte Uszczelki ORing zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej Uszczelek ORing do Regulowanych Prowadnic Prętów, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich zespołem wsparcia klienta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z Uszczelkami ORing od Sinclair International!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl