

O-RING SNOUTS FOR ADJUSTABLE ROD GUIDES - SINCLAIR INTERNATIONAL 222/223 O-RING SNOUT FOR #1 ROD GUIDE

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Te uszczelki O-ring są ulepszeniem naszych regulowanych prowadnic prętów, zapewniając jeszcze lepsze uszczelnienie w komorze. Te uszczelki mają ten sam design, co uszczelki w naszych solidnych, jednoczęściowych prowadnicach prętów z Delrinu. Obecnie dostępne w wybranych rozmiarach rodzin kartridży (zarówno krótkie, jak i długie) dla naszych prowadnic uniwersalnych od .17 do .25 kalibru oraz od 6.5mm do .30 kalibru. Jeśli potrzebujesz pomocy w zamówieniu tych produktów, zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych przedstawicieli handlowych. Uszczelki pasują również do starszych prowadnic prętów Stoney Point w rozmiarze małym i średnim.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 222/223 O-RING SNOUT FOR #1 ROD GUIDE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001049
- Nr prod.: 03917
- Nabój: 221 Remington Fireball, 223 Remington, 222 Remington, 222 Remington Mag
- Waga dostawy: 0.023kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uszczelek ORing do Regulowanych Prowadnic Prętów](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uszczelki ORing do Regulowanych Prowadnic Prętów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uszczelki ORing do regulowanych prowadnic prętów od Sinclair International. Te komponenty zostały zaprojektowane, aby poprawić wydajność Twoich prowadnic prętów, zapewniając lepsze uszczelnienie w komorze. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu pomoc w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu produktu, zapewniając zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że uszczelki ORing są kompatybilne z modelem Twojej prowadnicy prętów przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami producenta, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj uszczelki ORing, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub rozdarcia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić uszczelki ani prowadnicy prętów.
- Upewnij się, że obszar, w którym pracujesz, jest czysty i wolny od zanieczyszczeń, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, podczas obsługi i instalacji uszczelki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejące uszczelki z prowadnic prętów, jeśli to możliwe.
- Oczyszcz obszar, w którym nowe uszczelki ORing będą instalowane, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.
- Dostosuj uszczelki ORing do prowadnic prętów, upewniając się, że pasują ciasno.
- Delikatnie wciśnij uszczelki na miejsce, unikając nadmiernej siły.
- Ponownie sprawdź, czy uszczelki są bezpiecznie zainstalowane i prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Używaj prowadnic prętów zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że uszczelki ORing działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj uszczelki pod kątem zużycia lub uszkodzeń podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uszczelki ORing zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne; sprawdź konkretne instrukcje dotyczące utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących uszczelki ORing, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie do odniesienia.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie uszczelek ORing do regulowanych przewodnic prętów. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami, aby poprawić swoje doświadczenia i utrzymać integralność swojego sprzętu. Dziękujemy za wybór Sinclair International.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl