

# STAINLESS STEEL NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM (.241") STAINLESS NECK TURNING MANDREL

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Stalowe mandryle do obróbki neck i expander firmy Sinclair wykonane ze stali nierdzewnej dla naboju kal. 17 do 50 są obrabiane na precyzyjnych centrach obróbkowych. Mandryle do obróbki mają rozmiar o 0,002 cala mniejszy od średnicy pocisku, a mandryle expander o 0,001 cala mniejsze od średnicy pocisku. Kształt i powierzchnia wszystkich mandryli są wynikiem wieloletnich eksperymentów wielu ekspertów w dziedzinie ręcznego ładowania amunicji. Nasze mandryle węglkowe są precyzyjnie szlifowane z litego materiału węglkowego, co zapewnia jeszcze dokładniejsze tolerancje. Wszystkie mandryle węglkowe są szlifowane na 0,002 cala mniejsze od średnicy pocisku. Ustawienia w naszym narzędziu do obróbki NT-4000 będą bardziej spójne z mandrylami węglkowymi ze względu na węższe tolerancje mandryli. Mandryle dużego kalibru (35 do 50 kalibru) pasują tylko do korpusu dużego kalibru Expander oraz narzędzia do obróbki NT-5000.



## Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM \(.241"\) STAINLESS NECK TURNING MANDREL](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001186
- Nr prod.: NTA24
- Kaliber: 243 Caliber,6mm
- Średnica (w calach): 0.241
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 15mm
- Długość wysyłki: 58mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stalowych Mandryli do Obróbki Neck Sinclair International](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stalowych Mandryli do Obróbki Neck Sinclair International

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stalowego mandryla do obróbki neck firmy Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem mandryla.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj mandryl z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź mandryl pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania mandryla.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne miejsce pracy wolne od zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Szczególne Środki Ostrożności

- **Potencjalne Zagrożenia:**
  - Ostro zakończone krawędzie: Mandryl może mieć ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia.
  - Ciężkie komponenty: Zachowaj ostrożność podczas obsługi, aby uniknąć obrażeń.
- **Unikanie Zagrożeń:**
  - Obsługuj mandryl ostrożnie, aby zapobiec skaleczeniom.
  - Używaj odpowiednich technik podnoszenia podczas obsługi ciężkich komponentów.
  - Nie używaj mandryla do celów innych niż te określone przez producenta.
- **Ostrzeżenia Specyficzne dla Użytkowników:**
  - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj z dala od dzieci.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
  1. Upewnij się, że Twoje narzędzie do toczenia jest kompatybilne z mandrylem.
  2. Zamocuj mandryl w narzędziu do toczenia zgodnie z instrukcjami producenta.
  3. Sprawdź, czy mandryl jest mocno przymocowany przed użyciem.
- **Użytkowanie:**
  1. Zawsze noś okulary ochronne i rękawice podczas obsługi narzędzia do toczenia z mandrylem.
  2. Dostosuj ustawienia narzędzia do toczenia zgodnie ze specyfikacjami mandryla.
  3. Rozpocznij toczenie na niskiej prędkości, aby zapewnić stabilność.
  4. Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, uważnie monitorując proces.
  5. Natychmiast zatrzymaj maszynę, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.
  6. Po zakończeniu użycia wyłącz maszynę i ostrożnie usuń mandryl.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mandryl zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania stalowego mandryla do obróbki neck firmy Sinclair International, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które znajdują się w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się użytkowaniem stalowego mandryla do obróbki neck firmy Sinclair International.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)