

SINCLAIR BULLET SEATING DEPTH TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL BULLET SEATING DEPTH GUIDE, 0.675" DIAMETER

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Mierzenie głębokości osadzenia pocisków](#)

Narzędzie do pomiaru głębokości osadzenia pocisku Sinclair było używane przez dziesięciolecia przez ręcznych ładowaczy, którzy dążą do maksymalnej precyzji swoich karabinów. Nasz najnowszy model wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej o grubości jednej czwartej cala, z jednym końcem przystosowanym do użycia z karabinami kal. 17 i 20, a drugim końcem przeznaczonym do kal. 22 i większych. To narzędzie pomaga określić długość załadowanej pocisku dotykającej gwintu lufy. Narzędzie do pomiaru głębokości osadzenia pocisku Sinclair działa z większością karabinów z zamkiem, jednostrzałowych i typu AR. Narzędzie zawiera prowadnicę akcji z Delrinu, odpowiednią dla większości karabinów z zamkiem (średnica 0.690" pasuje do Remingtonów, Savage'ów, Winchesterów i wielu Rugerów). Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, narzędzie do pomiaru głębokości osadzenia pocisku Sinclair wykorzystuje twoje formowane ogniwa i pociski, dzięki czemu możesz oczekiwać dokładnego pomiaru za każdym razem. Dostępne są również prowadnice do AR-15, AR-10 i Tubb's 2000. Prowadnica jest nieco inna niż nasze standardowe prowadnice do karabinów z zamkiem. Ta prowadnica wkłada się do tyłu górnej części receivera (z usuniętym zamkiem). Narzędzie jest następnie używane jak zwykle. Dla najlepszych wyników połącz to narzędzie z naszymi porównywaczami pocisków i dobrym zestawem suwmierek, aby uzyskać powtarzalne i precyzyjne pomiary Base-To-Ogive.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL BULLET SEATING DEPTH GUIDE, 0.675" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001230
- Nr prod.: 59-4675
- Do typu zamka: Kimber 8400, Sako AIII, Sako AIV, Sako L61, Tikka, Weatherby Vanguard, Howa 1500
- Średnica (w calach): 0.675"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc ręcznym ładowaczom osiągnąć optymalną precyzję w ich karabinach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj narzędzie ostrożnie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojego karabinu przed użyciem tego narzędzia.
- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj narzędzia, gdy karabin jest załadowany.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub zanieczyszczeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że karabin jest skierowany w bezpiecznym kierunku przez cały czas użytkowania.
- Unikaj używania narzędzia, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Usuń zamek z karabinu, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
2. W przypadku karabinów z zamkiem, włóż prowadnicę akcji z Delrinu do komory swojego karabinu.
3. W przypadku karabinów typu AR, włóż prowadnicę do tyłu górnej części receivera.
4. Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo umiejscowione przed kontynuowaniem.

Użytkowanie

1. Wybierz odpowiedni koniec narzędzia dla swojego kalibru (kal. 17, 20 lub 22 i większe).
2. Użyj swoich formowanych ogniów i pocisków, aby zapewnić dokładne pomiary.
3. Delikatnie pchnij narzędzie do przodu, aż dotknie gwintu lufy.
4. Zmierz długość załadowanej pocisku za pomocą suwmiarki, aby uzyskać precyzyjne pomiary BaseToOgive.
5. Powtórz proces pomiaru w razie potrzeby, aby zapewnić spójność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair, prosimy o skorzystanie z zasobów kontaktowych producenta lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych ładowań!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl