

SINCLAIR BULLET SEATING DEPTH TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

0.825" BULLET SEATING DEPTH GUIDE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Mierzenie głębokości osadzenia pocisków](#)

Narzędzie do pomiaru głębokości osadzenia pocisku Sinclair było używane przez dziesięciolecia przez ręcznych ładowaczy, którzy dążą do maksymalnej precyzji swoich karabinów. Nasz najnowszy model wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej o grubości jednej czwartej cala, z jednym końcem przystosowanym do użycia z karabinami kal. 17 i 20, a drugim końcem przeznaczonym do kal. 22 i większych. To narzędzie pomaga określić długość załadowanej pocisku dotykającej gwintu lufy. Narzędzie do pomiaru głębokości osadzenia pocisku Sinclair działa z większością karabinów z zamkiem, jednostrzałowych i typu AR. Narzędzie zawiera prowadnicę akcji z Delrinu, odpowiednią dla większości karabinów z zamkiem (średnica 0.690" pasuje do Remingtonów, Savage'ów, Winchesterów i wielu Rugerów). Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, narzędzie do pomiaru głębokości osadzenia pocisku Sinclair wykorzystuje twoje formowane ogniwa i pociski, dzięki czemu możesz oczekiwać dokładnego pomiaru za każdym razem. Dostępne są również prowadnice do AR-15, AR-10 i Tubb's 2000. Prowadnica jest nieco inna niż nasze standardowe prowadnice do karabinów z zamkiem. Ta prowadnica wkłada się do tyłu górnej części receivera (z usuniętym zamkiem). Narzędzie jest następnie używane jak zwykle. Dla najlepszych wyników połącz to narzędzie z naszymi porównywaniami pocisków i dobrym zestawem suwmierek, aby uzyskać powtarzalne i precyzyjne pomiary Base-To-Ogive.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 0.825" BULLET SEATING DEPTH GUIDE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001232
- Nr prod.: 59-4825
- Do typu zamka: Steyr SBS, Steyr Scout
- Średnica (w calach): 0.825"
- Waga dostawy: 0.023kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane dla ręcznych ładowaczy, którzy dążą do osiągnięcia maksymalnej precyzji w swoich karabinach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj narzędzia tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używane.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem narzędzia.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania narzędzia.
- Obsługuj narzędzie ostrożnie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami lub punktami.
- Nie przekraczaj zalecanych wymiarów ani specyfikacji podczas używania narzędzia.
- Zachowaj ostrożność podczas wkładania lub usuwania narzędzia z broni, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samego narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas używania narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń palna jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria, w tym Narzędzie do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair, formowane łuski oraz pociski.

2. Używanie Narzędzia:

- Dla karabinów z zamkiem:
 - Włóż prowadnicę akcji Delrin do komory karabinu.
 - Użyj narzędzia do pomiaru długości załadowanej pocisku dotykającej gwintu lufy.
- Dla karabinów typu AR:
 - Zdejmij zamek z górnej części receivera.
 - Włóż prowadnicę do tyłu górnej części receivera.
 - Kontynuuj pomiar tak, jak w przypadku standardowej prowadnicy do karabinów z zamkiem.

3. Pomiar:

- Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, użyj swoich formowanych łusek i pocisków.
- Połącz narzędzie z porównywanymi pociskami i dobrym zestawem suwmierek, aby uzyskać precyzyjne pomiary BaseToOgive.

4. Po Użyciu:

- Ostrożnie usuń narzędzie z broni.
- W razie potrzeby oczyść narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone beyond repair, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl