

SINCLAIR CHAMBER PLUG - SINCLAIR INTERNATIONAL 22-250 REMINGTON CHAMBER PLUG

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Ten unikalny produkt uszczelnia komorę i lufę, aby zapobiec przedostawaniu się rozpuszczalników i olejów do mechanizmu, gdy karabin jest pozostawiony w pozycji pionowej. W przypadku mocno zanieczyszczonych luf używamy tych zatyczek do uszczelnienia komory, a następnie napełniamy lufę naszym ulubionym rozpuszczalnikiem. Następnie pozostawiamy lufę na jakiś czas. Jeśli zostawisz ją na noc, powinieneś uszczelnić koniec wylotu taśmą, aby zapobiec parowaniu. Upewnij się, że napełniasz lufę aż do końca wylotu. Jeśli przechowujesz broń przez długi czas, te zatyczki mogą zapobiec przedostawaniu się środków zapobiegających rdzy i olejów do mechanizmu i obszaru grupy spustowej. Olej i zanieczyszczenia, które dostają się z nadmiarem rozpuszczalnika, szkodzą więcej spustom niż cokolwiek innego. Zapasowe pierścienie O dostępne są w opakowaniach po 5.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22-250 REMINGTON CHAMBER PLUG](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001587
- Nr prod.: PG6
- Nabój: 250 Savage, 22-250 Remington
- Waga dostawy: 0.032kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zatyczek do Komory SINCLAIR CHAMBER PLUG](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zatyczek do Komory SINCLAIR CHAMBER PLUG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zatyczek do Komory SINCLAIR CHAMBER PLUG. Produkt ten został zaprojektowany w celu uszczelnienia komory i lufy karabinu, co zapobiega przedostawaniu się rozpuszczalników i olejów do mechanizmu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj zatyczek zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan zatyczek przed każdym użyciem.
- Nie używaj zatyczek, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i nie załadowany przed zainstalowaniem zatyczek.
- Zatyczki należy stosować tylko w odpowiednich kalibrach: 22250 Remington i 250 Savage.
- Po użyciu zatyczek, należy je dokładnie oczyścić i przechowywać w suchym miejscu.
- Nie przechowuj broni w pozycji pionowej bez zatyczek, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń do mechanizmu.
- Zawsze uszczelnij koniec wylotu taśmą, jeśli zostawiasz lufę na noc z rozpuszczalnikiem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaładowany.
- Sprawdź, czy lufa i komora są czyste.

2. Instalacja Zatyczek:

- Włóż zatyczkę do komory karabinu.
- Upewnij się, że zatyczka jest dobrze osadzona i nie ma luzów.

3. Używanie Zatyczek:

- Po zainstalowaniu zatyczek, napełnij lufę odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Zatkaj koniec wylotu taśmą, jeśli planujesz pozostawić broń na dłużej.

4. Czyszczenie i Przechowywanie:

- Po zakończeniu użytkowania, usuń zatyczki i oczyść je.
- Przechowuj zatyczki w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Zatyczki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj zatyczek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zatyczek, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl