

BULLET PULLER COLLET - RCBS 22 CALIBER BULLET PULLER COLLET

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Rozcalanie amunicji](#)

Ten typ zaciskowy do wyciągania pocisków od RCBS pozwala na wyciąganie pocisków z osłoną od kal. .17 do 50 z odpowiednim zaciskiem (zamów zaciski osobno z wykresu) zainstalowanym w korpusie wyciągacza. Wyciągacz może być używany w każdej pojedynczej prasie do ponownego ładowania 7/8-14. RCBS zapewnia, że zaciski nie uszkodzą pocisków z osłoną. Nie nadaje się do amunicji z nabojem bocznego zapłonu.



Cechy

- Nazwa: [RCBS 22 CALIBER BULLET PULLER COLLET](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 749001852
- Nr prod.: 9420
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 076683094209

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zacisku do Wyciągania Pocisków RCBS 22 Kaliber](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zacisku do Wyciągania Pocisków RCBS 22 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zacisku do Wyciągania Pocisków RCBS 22 Kaliber. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym wyciąganiu pocisków z osłoną w różnych kalibrach. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.
- Upewnij się, że zacisk jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj zacisk pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty lokalnym władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj zacisku do amunicji z nabojem bocznego zapłonu.
- Upewnij się, że odpowiedni zacisk jest zainstalowany dla używanego kalibru.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu kalibrów od .17 do .50.
- Zawsze noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób podczas używania zacisku.
- Unikaj używania zacisku, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Zacisku:

- Wybierz odpowiedni zacisk dla kalibru, z którym pracujesz (w tym przypadku 22 Kaliber).
- Upewnij się, że zacisk jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Bezpiecznie przymocuj zacisk do korpusu wyciągacza zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Używanie Zacisku do Wyciągania Pocisków:

- Umieść wyciągacz w swojej prasie do ponownego ładowania 7/814.
- Włóż łuskę z pociskiem do zacisku.
- Aktywuj prasę, aby wyciągnąć pocisk z łuski.
- Po usunięciu pocisku sprawdź go pod kątem uszkodzeń.

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Czyść wyciągacz i zacisk po każdym użyciu, aby utrzymać ich funkcjonalność.
- Przechowuj wyciągacz w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wyciągacza do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użycia Zacisku do Wyciągania Pocisków RCBS 22 Kaliber, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który znajduje się w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się użytkowaniem Zacisku RCBS.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl