

losso Case Polish - IOSSO PRODUCTS IOSSO CASE POLISH - 8 OZ.

losso Case Polish cleans and polishes brass casings to a high luster. The polish removes powder fouling, residue, oxidation, tarnish, and discoloration. losso Case Polish leaves the casings with a highly polished look, and keeps them from tarnishing for a long time. You can also use the polish on casings that have been pre-cleaned with losso Case Cleaner. Add losso Case Polish to the media before tumbling. Add two tablespoons per pound of untreated media, or one tablespoon per pound of pretreated media and tumble cases for about one hour. Heavily tarnished or dirty cases will need longer tumbling time. Now USDA Certified Bio-Based Formula. No petroleum distillates, no odor or VOC.



Attributes

- Name: IOSSO PRODUCTS IOSSO CASE POLISH - 8 OZ.
- Manufacturer: IOSSO PRODUCTS
- Product no.: 749001856
- Mfr. No.: 10600
- Weight: 8.0 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 054094106001

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: IOSSO Case Polish Sicherheitsanleitung](#)
- [English: IOSSO Case Polish Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para IOSSO Case Polish](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Polish Iosso Case](#)
- [Italiano: IOSSO Case Polish Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla IOSSO Case Polish](#)
- [Český: IOSSO Case Polish Bezpečnostní pokyny](#)

IOSSO Case Polish Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für IOSSO Case Polish entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Messinghülsen effektiv zu reinigen und zu polieren. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Schlucke das Produkt nicht und atme es nicht ein. Bei versehentlichem Verschlucken suche sofort medizinische Hilfe.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die Reizung anhält.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Trage immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du das Produkt handhabst.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien, da dies schädliche Reaktionen hervorrufen kann.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von brennbaren Materialien ist, bevor du das Polish verwendest.
- Verwende das Produkt nur wie angegeben. Überschreite nicht die empfohlenen Mengen.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen feststellst, stelle die Anwendung sofort ein und konsultiere einen Gesundheitsfachmann.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Messinghülsen frei von groben Verunreinigungen sind, bevor du das Polish aufträgst.
- Für die besten Ergebnisse reinige die Hülsen vorher mit IOSSO Case Cleaner, wenn sie stark verschmutzt sind.

2. Anwendung:

- Füge IOSSO Case Polish dem Medium vor dem Tumbeln hinzu.
- Verwende zwei Esslöffel Polish pro Pfund unbehandeltem Medium oder einen Esslöffel pro Pfund vorgebehandeltem Medium.
- Die Tumblezeit sollte etwa eine Stunde betragen. Stark angelaufene oder schmutzige Hülsen benötigen möglicherweise eine längere Tumblezeit.

3. Nach der Anwendung:

- Entferne nach dem Tumbeln die Hülsen aus dem Medium und überprüfe den gewünschten Poliergrad.
- Bewahre ungenutztes Polish in seinem Originalbehälter, fest verschlossen, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es in der Umwelt.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach spezifischen Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an deine lokale Regulierungsbehörde oder Sicherheitskontaktstelle.

Bitte stelle sicher, dass du diese Sicherheitsanweisungen gelesen und verstanden hast, bevor du IOSSO Case Polish verwendest. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

IOSSO Case Polish Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing IOSSO Case Polish. This product is designed to effectively clean and polish brass casings. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not ingest or inhale the product. If accidental ingestion occurs, seek medical attention immediately.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhaling any fumes.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical assistance if irritation persists.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective gloves and eyewear when handling the product.
- Do not mix with other cleaning agents or chemicals, as this may cause harmful reactions.
- Ensure that the work area is clean and free from flammable materials before using the polish.
- Use only as directed. Do not exceed recommended amounts.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use immediately and consult a healthcare professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that brass casings are free from major debris before applying the polish.
- For best results, preclean casings with IOSSO Case Cleaner if heavily soiled.

2. Application:

- Add IOSSO Case Polish to the media before tumbling.
- Use two tablespoons of polish per pound of untreated media or one tablespoon per pound of pretreated media.
- Tumbling time should be approximately one hour. Heavily tarnished or dirty cases may require longer tumbling time.

3. PostUse:

- After tumbling, remove the casings from the media and inspect for desired polish level.
- Store any unused polish in its original container, tightly sealed.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not pour the product down drains or dispose of it in the environment.
- Check with local waste management authorities for specific disposal recommendations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to your local regulatory authority or safety contact point.

Please ensure that you have read and understood these safety instructions before using IOSSO Case Polish. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para IOSSO Case Polish

Introducción

Gracias por elegir IOSSO Case Polish. Este producto está diseñado para limpiar y pulir eficazmente las vainas de latón. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No ingieras ni inhales el producto. Si ocurre una ingestión accidental, busca atención médica de inmediato.
- Usa el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua y busca asistencia médica si la irritación persiste.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa guantes y gafas protectoras al manipular el producto.
- No mezcles con otros agentes de limpieza o productos químicos, ya que esto puede causar reacciones perjudiciales.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de materiales inflamables antes de usar el pulidor.
- Usa solo como se indica. No excedas las cantidades recomendadas.
- Si experimentas alguna reacción adversa, deja de usar el producto de inmediato y consulta a un profesional de la salud.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que las vainas de latón estén libres de grandes residuos antes de aplicar el pulidor.
- Para obtener los mejores resultados, prelimpia las vainas con IOSSO Case Cleaner si están muy sucias.

2. Aplicación:

- Agrega IOSSO Case Polish a los medios antes de hacer el tumbling.
- Usa dos cucharadas de pulidor por cada libra de medio sin tratar o una cucharada por cada libra de medio pretratado.
- El tiempo de tumbling debe ser de aproximadamente una hora. Las vainas muy deslucidas o sucias pueden requerir un tiempo de tumbling más largo.

3. PostUso:

- Después de hacer el tumbling, retira las vainas de los medios e inspecciona para verificar el nivel de pulido deseado.
- Almacena cualquier pulidor no utilizado en su envase original, bien cerrado.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier producto no utilizado y envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas el producto por los desagües ni lo deseches en el medio ambiente.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener recomendaciones específicas sobre la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional, por favor consulta con tu autoridad reguladora local o punto de contacto de seguridad.

Por favor, asegúrate de haber leído y comprendido estas instrucciones de seguridad antes de usar IOSSO Case Polish. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le Polish Iosso Case

Introduction

Merci d'avoir choisi le Polish Iosso Case. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement les douilles en laiton. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas ingérer ou inhaler le produit. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
- Ne pas mélanger avec d'autres agents nettoyants ou produits chimiques, car cela pourrait provoquer des réactions dangereuses.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de matériaux inflammables avant d'utiliser le polish.
- Utilisez uniquement comme indiqué. Ne dépassez pas les quantités recommandées.
- Si vous ressentez des réactions indésirables, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que les douilles en laiton sont exemptes de débris majeurs avant d'appliquer le polish.
- Pour de meilleurs résultats, prénettoyez les douilles avec le Iosso Case Cleaner si elles sont très sales.

2. Application :

- Ajoutez le Polish Iosso Case au média avant de commencer le tumbling.
- Utilisez deux cuillères à soupe de polish par livre de média non traité ou une cuillère à soupe par livre de média prétraité.
- Le temps de tumbling doit être d'environ une heure. Les douilles fortement ternies ou sales peuvent nécessiter un temps de tumbling plus long.

3. Après Utilisation :

- Après le tumbling, retirez les douilles du média et inspectez pour vérifier le niveau de polissage souhaité.
- Conservez tout polish inutilisé dans son contenant d'origine, bien fermé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout produit inutilisé et des contenants vides conformément aux réglementations locales.
- Ne pas verser le produit dans les drains ou le jeter dans l'environnement.
- Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour des recommandations spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, veuillez vous référer à votre autorité réglementaire locale ou point de contact en matière de sécurité.

Veillez vous assurer que vous avez lu et compris ces instructions de sécurité avant d'utiliser le Polish Iosso Case. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités.

IOSSO Case Polish Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto IOSSO Case Polish. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare efficacemente i bossoli in ottone. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non ingerire né inalare il prodotto. In caso di ingestione accidentale, cerca immediatamente assistenza medica.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi e occhiali durante la manipolazione del prodotto.
- Non mescolare con altri agenti o sostanze chimiche, poiché ciò potrebbe causare reazioni pericolose.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di materiali infiammabili prima di utilizzare il polish.
- Utilizza solo come indicato. Non superare le quantità raccomandate.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista sanitario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che i bossoli in ottone siano privi di detriti maggiori prima di applicare il polish.
- Per ottenere i migliori risultati, prepulisci i bossoli con IOSSO Case Cleaner se sono molto sporchi.

2. Applicazione:

- Aggiungi IOSSO Case Polish al materiale prima della tumblerizzazione.
- Usa due cucchiaini di polish per ogni chilo di materiale non trattato o un cucchiaino per ogni chilo di materiale pretrattato.
- Il tempo di tumblerizzazione dovrebbe essere di circa un'ora. I bossoli gravemente ossidati o sporchi potrebbero richiedere un tempo di tumblerizzazione più lungo.

3. PostUso:

- Dopo la tumblerizzazione, rimuovi i bossoli dal materiale e ispeziona il livello di lucentezza desiderato.
- Conserva eventuale polish non utilizzato nel suo contenitore originale, ben chiuso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati e contenitori vuoti in conformità con le normative locali.
- Non versare il prodotto negli scarichi o smaltirlo nell'ambiente.
- Controlla con le autorità locali per la gestione dei rifiuti per raccomandazioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, fai riferimento all'autorità regolatoria locale o al punto di contatto per la sicurezza.

Si prega di assicurarsi di aver letto e compreso queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare IOSSO Case Polish. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla IOSSO Case Polish

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór IOSSO Case Polish. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego czyszczenia i polerowania mosiężnych łusek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie spożywaj ani nie wdychaj produktu. W przypadku przypadkowego spożycia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś rękawice ochronne i okulary ochronne podczas obsługi produktu.
- Nie mieszaj z innymi środkami czyszczącymi ani chemikaliami, ponieważ może to spowodować niebezpieczne reakcje.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od materiałów łatwopalnych przed użyciem środka polerskiego.
- Używaj wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zalecanych ilości.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek reakcji niepożądanych, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że mosiężne łuski są wolne od większych zanieczyszczeń przed nałożeniem środka polerskiego.
- Dla najlepszych rezultatów, w przypadku mocno zabrudzonych łusek, wstępnie oczyść je za pomocą IOSSO Case Cleaner.

2. Aplikacja:

- Dodaj IOSSO Case Polish do mediów przed wirowaniem.
- Użyj dwóch łyżek stołowych środka na funt nieprzetworzonego materiału lub jednej łyżki stołowej na funt materiału wstępnie przetworzonego.
- Czas wirowania powinien wynosić około jednej godziny. Mocno matowe lub brudne łuski mogą wymagać dłuższego czasu wirowania.

3. Po Użyciu:

- Po wirowaniu, wyjmij łuski z mediów i sprawdź, czy osiągnięto pożądany poziom polerowania.
- Przechowuj wszelkie niewykorzystane środki w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i puste opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania szczegółowych zaleceń dotyczących utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, skonsultuj się z lokalnym organem regulacyjnym lub punktem kontaktowym ds. bezpieczeństwa.

Prosimy o upewnienie się, że przeczytałeś i zrozumiałeś te instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem IOSSO Case Polish. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

IOSSO Case Polish Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali IOSSO Case Polish. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně čistil a leštil mosazné náboje. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s uvedenými pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte ani nevdechujte produkt. V případě náhodného požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, aby se předešlo vdechování jakýchkoli výparů.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy používejte ochranné rukavice a brýle při manipulaci s produktem.
- Nemíchejte s jinými čisticími prostředky nebo chemikáliemi, protože to může způsobit škodlivé reakce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez hořlavých materiálů před použitím leštidla.
- Používejte pouze podle pokynů. Nepřekračujte doporučené množství.
- Pokud pocítíte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a poraďte se se zdravotnickým odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby mosazné náboje byly zbaveny větších nečistot před aplikací leštidla.
- Pro nejlepší výsledky předčistěte náboje pomocí IOSSO Case Cleaner, pokud jsou silně znečištěné.

2. Aplikace:

- Přidejte IOSSO Case Polish do média před tumblováním.
- Použijte dvě polévkové lžíce leštidla na libru neošetřeného média nebo jednu polévkovou lžici na libru předtříděného média.
- Doba tumblování by měla být přibližně jedna hodina. Silně zčernalé nebo špinavé náboje mohou vyžadovat delší dobu tumblování.

3. Po použití:

- Po tumblování vyjměte náboje z média a zkontrolujte požadovanou úroveň lesku.
- Skladujte jakékoli nepoužité leštidlo v původním obalu, pevně uzavřené.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý produkt a prázdné obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepouštějte produkt do odpadních systémů ani jej nevyhazujte do životního prostředí.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro nakládání s odpady konkrétní doporučení k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na místní regulační orgán nebo kontaktní místo pro bezpečnost.

Prosím, ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli těmto bezpečnostním pokynům před použitím IOSSO Case Polish. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.

