

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001899
- Mfr. No.: 73227
- Diameter (in): .227
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732270

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, das Verkleinern von Nacken von Patronen, verwendet wird.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Bushings vor jeder Benutzung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sichtbare Mängel vorhanden sind.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Wiederladegeräten und Komponenten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, um deine Augen vor Ablagerungen zu schützen.
- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Schnitt oder Abschürfwunden durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass dein Wiederladegerät ordnungsgemäß gewartet und in gutem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende die Bushings nur mit kompatiblen Wiederladegeräten und halte dich an die Herstelleranweisungen für den Betrieb.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Verkleinern von Patronen anzuwenden, um Schäden an den Bushings oder Geräten zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle vorhandenen Bushings aus dem WiederladeDies.
- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX).
- Setze die STEEL NECK BUSHING in das Die ein und sichere sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung:

- Bereite deine Patronenhülsen vor, indem du sie reinigst und inspizierst.
- Lege eine Patronenhülse in die Wiederladepresse.
- Übe gleichmäßigen und konstanten Druck aus, um den Nacken der Patronenhülse mit der Bushing zu verkleinern.

- Entferne nach dem Verkleinern die Patronenhülse und überprüfe sie auf die korrekte Größe.
- Wiederhole den Vorgang für alle benötigten Hülsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfe Bushings nicht in den normalen Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Gegend.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose of resizing necks of cartridge cases.
- Keep the bushings out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Inspect the bushings for damage before each use. Do not use if there are any visible defects.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and components.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, to protect your eyes from debris.
- Handle the bushings with care to avoid cuts or abrasions from sharp edges.
- Ensure that your reloading equipment is properly maintained and in good working condition before use.
- Use the bushings only with compatible reloading equipment and follow the manufacturer's guidelines for operation.
- Avoid using excessive force when resizing cases to prevent damage to the bushings or equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing bushings from the reloading die.
- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD73XXX).
- Insert the STEEL NECK BUSHING into the die and secure it according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Prepare your cartridge cases by cleaning and inspecting them.
- Place a cartridge case into the reloading press.
- Apply consistent and even pressure to resize the neck of the cartridge case using the bushing.
- After resizing, remove the cartridge case and inspect it for proper sizing.
- Repeat the process for all cases as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations for metal waste.
- Do not throw bushings in regular household trash; check for recycling options in your area.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito destinado de redimensionar cuellos de cartuchos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona los casquillos en busca de daños antes de cada uso. No los utilices si hay defectos visibles.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de equipos y componentes de recarga.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, para proteger tus ojos de escombros.
- Maneja los casquillos con cuidado para evitar cortes o abrasiones de bordes afilados.
- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté correctamente mantenido y en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlo.
- Usa los casquillos únicamente con equipos de recarga compatibles y sigue las pautas del fabricante para su operación.
- Evita usar fuerza excesiva al redimensionar los cartuchos para prevenir daños a los casquillos o al equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada antes de la instalación.
- Retira cualquier casquillo existente del dado de recarga.
- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Inserta el CASQUILLO DE ACERO en el dado y asegúralo según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Prepara tus cartuchos limpiándolos e inspeccionándolos.
- Coloca un cartucho en la prensa de recarga.
- Aplica presión constante y uniforme para redimensionar el cuello del cartucho utilizando el casquillo.
- Después de redimensionar, retira el cartucho e inspecciónalo para verificar el tamaño correcto.
- Repite el proceso para todos los cartuchos según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No tires los casquillos en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para recibir asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡feliz recarga!

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le redimensionnement des collets des étuis de cartouches.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter tout accident.
- Inspecte les bagues pour détecter d'éventuels dommages avant chaque utilisation. Ne les utilise pas si des défauts visibles sont présents.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des équipements et composants de rechargement.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, pour protéger tes yeux des débris.
- Manipule les bagues avec soin pour éviter les coupures ou les abrasions dues aux bords tranchants.
- Assuretoi que ton équipement de rechargement est correctement entretenu et en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Utilise les bagues uniquement avec un équipement de rechargement compatible et suis les directives du fabricant pour l'opération.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du redimensionnement des étuis pour prévenir les dommages aux bagues ou à l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retire toutes les bagues existantes du die de rechargement.
- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Insère la BAGUE EN ACIER NECK dans le die et fixela conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Prépare tes étuis de cartouches en les nettoyant et en les inspectant.
- Place un étui de cartouche dans la presse de rechargement.
- Applique une pression constante et uniforme pour redimensionner le collet de l'étui de cartouche à l'aide de la bague.
- Après le redimensionnement, retire l'étui de cartouche et inspectele pour vérifier le bon dimensionnement.
- Répète le processus pour tous les étuis si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bagues dans les ordures ménagères habituelles ; vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés de manière sécurisée pour prévenir tout dommage à l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Merci de prêter attention à la sécurité, et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero il ridimensionamento dei colli delle cartucce.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni accidentali.
- Ispezionare le bushings per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se ci sono difetti visibili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature e componenti per la ricarica.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, per proteggere gli occhi dai detriti.
- Maneggiare le bushings con cura per evitare tagli o abrasioni da bordi affilati.
- Assicurarsi che l'attrezzatura per la ricarica sia adeguatamente mantenuta e in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Utilizzare le bushings solo con attrezzature per la ricarica compatibili e seguire le linee guida del produttore per il funzionamento.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante il ridimensionamento dei casi per prevenire danni alle bushings o all'attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali bushings esistenti dal die di ricarica.
- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Inserire la STEEL NECK BUSHING nel die e fissarla secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Preparare i casi delle cartucce pulendoli e ispezionandoli.
- Posizionare un caso di cartuccia nella pressa per la ricarica.
- Applicare una pressione costante e uniforme per ridimensionare il collo del caso della cartuccia utilizzando la bushing.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il caso della cartuccia e ispezionarlo per verificarne il corretto dimensionamento.
- Ripetere il processo per tutti i casi secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare le bushings nella spazzatura domestica normale; verificare le opzioni di riciclaggio nella propria area.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni all'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buona ricarica!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål med å omforme nakker på patronhylser.
- Hold bushingene utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade.
- Inspiser bushingene for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis det er synlige defekter.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av omlastingsutstyr og komponenter.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, for å beskytte øynene mot rusk.
- Håndter bushingene med forsiktighet for å unngå kutt eller skrubbsår fra skarpe kanter.
- Sørg for at omlastingsutstyret ditt er godt vedlikeholdt og i god stand før bruk.
- Bruk kun bushingene med kompatibelt omlastingsutstyr og følg produsentens retningslinjer for drift.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du omformer hylser for å forhindre skade på bushingene eller utstyret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet før installasjon.
- Fjern eventuelle eksisterende bushinger fra omlastingsdøren.
- Velg riktig bushingstørrelse basert på de siste tre sifrene i delenummeret (#RD73XXX).
- Sett STEEL NECK BUSHING inn i døren og fest den i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Bruk:

- Forbered patronhylsene dine ved å rengjøre og inspisere dem.
- Plasser en patronhylse i omlastingspressen.
- Påfør jevn og konstant trykk for å omforme nakken på patronhylsen ved hjelp av bushingen.
- Etter omforming, fjern patronhylsen og inspiser den for riktig størrelse.
- Gjenta prosessen for alle hylser etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushinger i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en sikker måte for å forhindre miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Takk for at du er oppmerksom på sikkerhet, og lykke til med omlastingen!

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest redukcja szyjek łuski nabojoyej.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli występują widoczne wady.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania sprzętu do ładowania amunicji i komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub otarć od ostrych krawędzi.
- Upewnij się, że Twój sprzęt do ładowania amunicji jest odpowiednio konserwowany i w dobrym stanie przed użyciem.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem do ładowania amunicji i przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących obsługi.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas redukcji szyjek, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użycia

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ładowania jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące tuleje z die.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Włóż TULEJĘ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ do die i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użycie:

- Przygotuj łuski nabojoye, czyszcząc i sprawdzając je.
- Umieść łuskę nabojoyą w prasie do ładowania.
- Zastosuj równomierny i stały nacisk, aby zredukować szyjkę łuski nabojoyej przy użyciu tulei.
- Po redukcji, usuń łuskę nabojoyą i sprawdź, czy jest odpowiednio wymiarowana.
- Powtórz proces dla wszystkich łusek w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłego kosza na śmieci; sprawdź możliwości recyklingu w swojej okolicy.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJĄ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego ładowania!

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, eli patruunaputkien kaulusten koon muuttamiseen.
- Pidä puskurit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta estetään onnettomuudet.
- Tarkista puskurit vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos näkyviä vaurioita on.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latauslaitteiden ja komponenttien käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja, suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Käsittele puskurit varovasti, jotta vältät viilto tai naarmuvammat terävistä reunoista.
- Varmista, että latauslaitteesi on kunnolla huollettu ja hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Käytä puskureita vain yhteensopivien latauslaitteiden kanssa ja noudata valmistajan käyttöohjeita.
- Vältä liiallista voimaa patruunaputkien koon muuttamisessa, jotta et vahingoita puskureita tai laitteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainike on pois päältä ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat puskurit latauskuoresta.
- Valitse sopiva puskurikoko osan viimeisten kolmen numeron perusteella (#RD73XXX).
- Aseta STEEL NECK BUSHING kuoreen ja kiinnitä se valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunaputkesi puhdistamalla ja tarkistamalla ne.
- Aseta patruunaputki latauspainikkeeseen.
- Kohdista tasainen ja johdonmukainen paine patruunaputken kaulan koon muuttamiseksi käyttäen puskuria.
- Muutoksen jälkeen poista patruunaputki ja tarkista sen koko.
- Toista prosessi kaikille tarpeellisille putkille.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurot paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä heitä puskureita tavalliseen kotitalousjätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietojen Saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227:aan, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnea lataamiseen!

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder buscharna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte att resize necks av patronhylsor.
- Håll buscharna utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Inspektera buscharna för skador före varje användning. Använd dem inte om det finns synliga defekter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning och komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, för att skydda ögonen från skräp.
- Hantera buscharna varsamt för att undvika skärsår eller skrubbsår från vassa kanter.
- Se till att din omladdningsutrustning är ordentligt underhållen och i gott skick före användning.
- Använd buscharna endast med kompatibel omladdningsutrustning och följ tillverkarens riktlinjer för drift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du resize hylsor för att förhindra skador på buscharna eller utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad före installation.
- Ta bort eventuella befintliga buschar från omladdningsdiesen.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Sätt in STEEL NECK BUSHING i diesen och säkra den enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor genom att rengöra och inspektera dem.
- Placera en patronhylsa i omladdningspressen.
- Applicera jämn och konsekvent tryck för att resize hylsan med hjälp av buschen.
- Efter resizing, ta bort patronhylsan och inspektera den för korrekt storlek.
- Upprepa processen för alla hylsor efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna buschar enligt lokala regler för metallavfall.
- Släng inte buschar i vanlig hushållssopor; kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím těchto bushings si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je zmenšení krčků nábojnic.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte bushings na poškození. Nepoužívejte je, pokud vykazují viditelné vady.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zařízení a komponentů pro nabíjení.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, abyste chránili své oči před úlomky.
- S bushings manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo oděrkám od ostrých okrajů.
- Zajistěte, aby bylo vaše zařízení na nabíjení řádně udržováno a bylo v dobrém stavu před použitím.
- Používejte bushings pouze s kompatibilním zařízením na nabíjení a dodržujte pokyny výrobce pro provoz.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při zmenšování krčků, abyste předešli poškození bushings nebo zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis na nabíjení vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte jakékoli stávající bushings z nabíjecího die.
- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD73XXX).
- Vložte STEEL NECK BUSHING do die a zajistěte jej podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Připravte své nábojnice jejich vyčištěním a zkontrolováním.
- Umístěte nábojnici do lisu na nabíjení.
- Aplikujte konzistentní a rovnoměrný tlak na zmenšení krčku nábojnice pomocí bushingu.
- Po zmenšení krčku vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji, zda je správně zmenšena.
- Tento proces opakujte pro všechny nábojnice podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings podle místních předpisů pro kovový odpad.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány bezpečně, aby se předešlo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227 se prosím odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.227. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné nabíjení!