

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001900
- Mfr. No.: 73228
- Diameter (in): .228
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732287

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung dieses Produkts. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Bushings gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit oder der Verwendung der Bushings.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Bushing für deine Anwendung richtig dimensioniert ist, um übermäßigen Druck während der Verwendung zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser von .185" bis .368" in .001"Schritten.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings, da diese zu ungenauen Größen oder Verletzungen führen können.
- Modifiziere die Bushings in keiner Weise, da dies ihre Integrität und Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Folge allen Herstellerrichtlinien für die Verwendung und Wartung der Bushings.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen. Die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) geben die BushingGröße an.
- Setze die Bushing in das entsprechende Werkzeug oder Gerät ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Bushing korrekt sitzt und nicht wackelt oder sich verschiebt.

3. Nutzung:

- Übe gleichmäßigen Druck aus, wenn du die Bushing verwendest, um Verletzungen zu vermeiden und eine genaue Größenanpassung zu gewährleisten.
- Überwache die Bushing während der Verwendung auf Anzeichen von Überhitzung oder Abnutzung.
- Wenn du Abnormalitäten bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und überprüfe die Bushing.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Bushing mit einem weichen Tuch, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe die Bushing nach jeder Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, konsultiere bitte die KundenserviceRessourcen des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of this product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bushings are used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling or using the bushings.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bushing is properly sized for your application to avoid excessive force during use.
- Do not exceed the recommended sizing diameters of .185" thru .368" in .001" increments.
- Avoid using damaged or worn bushings, as they may lead to inaccurate sizing or injury.
- Do not modify the bushings in any way, as this may compromise their integrity and safety.
- Follow all manufacturer guidelines for the use and maintenance of the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting.
- Ensure that your workspace is clean and free from clutter.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your needs. The last three digits of the part number (#RD73XXX) indicate the bushing size.
- Insert the bushing into the appropriate tool or equipment, ensuring a secure fit.
- Verify that the bushing is seated correctly and does not wobble or shift.

3. Usage:

- Apply even pressure when using the bushing to avoid injury and ensure accurate sizing.
- Monitor the bushing during use for any signs of overheating or wear.
- If you notice any abnormalities, cease use immediately and inspect the bushing.

4. PostUsage:

- Clean the bushing with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Inspect the bushing for damage or wear after each use.
- Store the bushings in a dry, safe location away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are considered hazardous.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, please refer to the manufacturer's customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para el uso y mantenimiento adecuado de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que los casquillos se utilicen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar los casquillos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente dimensionado para tu aplicación para evitar un esfuerzo excesivo durante el uso.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados de .185" a .368" en incrementos de .001".
- Evita usar casquillos dañados o desgastados, ya que pueden llevar a un dimensionado inexacto o lesiones.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.
- Sigue todas las pautas del fabricante para el uso y mantenimiento de los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según tus necesidades. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo.
- Inserta el casquillo en la herramienta o equipo correspondiente, asegurando un ajuste seguro.
- Verifica que el casquillo esté correctamente colocado y no se mueva ni se tambalee.

3. Uso:

- Aplica presión uniforme al usar el casquillo para evitar lesiones y asegurar un dimensionado preciso.
- Monitorea el casquillo durante su uso por cualquier signo de sobrecalentamiento o desgaste.
- Si notas alguna anomalía, cesa el uso inmediatamente e inspecciona el casquillo.

4. PostUso:

- Limpia el casquillo con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona el casquillo en busca de daños o desgaste después de cada uso.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional respecto a los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, por favor, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien appropriés de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours s'assurer que les bagues sont utilisées conformément aux spécifications du fabricant.
- Inspecter les bagues pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garder les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des bagues.
- Signaler toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que la bague est correctement dimensionnée pour ton application afin d'éviter un effort excessif lors de l'utilisation.
- Ne pas dépasser les diamètres de dimensionnement recommandés de .185" à .368" par incréments de .001".
- Éviter d'utiliser des bagues endommagées ou usées, car elles peuvent entraîner un dimensionnement inexact ou des blessures.
- Ne pas modifier les bagues de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre leur intégrité et leur sécurité.
- Suivre toutes les directives du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien des bagues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembler tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- S'assurer que ton espace de travail est propre et dégagé.

2. Installation :

- Sélectionner la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins. Les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX) indiquent la taille de la bague.
- Insérer la bague dans l'outil ou l'équipement approprié, en s'assurant d'un ajustement sécurisé.
- Vérifier que la bague est correctement positionnée et ne vacille pas.

3. Utilisation :

- Appliquer une pression uniforme lors de l'utilisation de la bague pour éviter les blessures et garantir un dimensionnement précis.
- Surveiller la bague pendant l'utilisation pour tout signe de surchauffe ou d'usure.
- Si tu remarques des anomalies, cesser immédiatement l'utilisation et inspecter la bague.

4. Après Utilisation :

- Nettoyer la bague avec un chiffon doux pour éliminer les débris ou résidus.
- Inspecter la bague pour tout dommage ou usure après chaque utilisation.
- Ranger les bagues dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminer toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les bagues dans les déchets ménagers réguliers si elles sont considérées comme dangereuses.
- Vérifier auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les BAGUES EN ACIER REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, veuillez consulter les ressources du service client du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités absolues.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per un corretto utilizzo e manutenzione di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurarsi sempre che le bushings siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore.
- Controllare le bushings per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano o si utilizzano le bushings.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per la Sicurezza durante l'Uso

- Assicurarsi che la bushing sia correttamente dimensionata per la propria applicazione per evitare sforzi eccessivi durante l'uso.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati di .185" a .368" in incrementi di .001".
- Evitare di utilizzare bushings danneggiate o usurate, in quanto potrebbero portare a dimensionamenti imprecisi o infortuni.
- Non modificare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità e sicurezza.
- Seguire tutte le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione delle bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Inserire la bushing nello strumento o attrezzatura appropriata, assicurandosi che si adatti in modo sicuro.
- Verificare che la bushing sia posizionata correttamente e non oscilli o si sposti.

3. Uso:

- Applicare una pressione uniforme durante l'uso della bushing per evitare infortuni e garantire un dimensionamento accurato.
- Monitorare la bushing durante l'uso per eventuali segni di surriscaldamento o usura.
- Se si notano anomalie, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare la bushing.

4. PostUso:

- Pulire la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare la bushing per danni o usura dopo ogni utilizzo.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici regolari se considerate pericolose.
- Contattare le autorità locali per i rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, si prega di consultare le risorse del servizio clienti del produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at bushinger brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Inspiser bushingene for eventuelle tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold bushingene utilgjengelige for barn og sårbare personer for å forhindre utilsiktet skade.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer eller bruker bushingene.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at bushingen er riktig dimensjonert for din applikasjon for å unngå overdreven kraft under bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte dimensjonene på .185" til .368" i .001" intervaller.
- Unngå å bruke skadede eller slitte bushinger, da de kan føre til unøyaktig dimensjonering eller skade.
- Ikke modifier bushingene på noen måte, da dette kan kompromittere deres integritet og sikkerhet.
- Følg alle produsentens retningslinjer for bruk og vedlikehold av bushingene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du starter.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for rot.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine behov. De siste tre sifrene i delenummeret (#RD73XXX) angir bushingstørrelsen.
- Sett bushingen inn i det aktuelle verktøyet eller utstyret, og sørg for en sikker passform.
- Verifiser at bushingen sitter korrekt og ikke vakler eller forskyver seg.

3. Bruk:

- Påfør jevnt trykk når du bruker bushingen for å unngå skade og sikre nøyaktig dimensjonering.
- Overvåk bushingen under bruk for eventuelle tegn på overoppheting eller slitasje.
- Hvis du merker noen unormaliteter, stopp bruken umiddelbart og inspiser bushingen.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen med en myk klut for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Inspiser bushingen for skade eller slitasje etter hver bruk.
- Oppbevar bushingene på et tørt, sikkert sted borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall hvis de anses som farlige.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, vennligst referer til produsentens kundeserviceresurser.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że tuleje są używane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że tuleja jest odpowiednio dopasowana do Twojej aplikacji, aby uniknąć nadmiernego wysiłku podczas użycia.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych tulei, ponieważ mogą prowadzić do niedokładnego dopasowania lub urazu.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to naruszyć ich integralność i bezpieczeństwo.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta dotyczących użytkowania i konserwacji tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX) wskazują rozmiar tulei.
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia lub urządzenia, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo osadzona i nie chwieje się ani nie przesuw.

3. Użytkowanie:

- Stosuj równomierny nacisk podczas używania tulei, aby uniknąć urazu i zapewnić dokładne dopasowanie.
- Monitoruj tuleję podczas użycia pod kątem oznak przegrzania lub zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź tuleję.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdzić tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia po każdym użyciu.
- Przechowywać tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uważane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että puskurit käytetään valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Tarkista puskurit ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi puskurit.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että bushing on oikean kokoinen sovellukseesi, jotta vältät liiallista voimaa käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja mittahalkaisijoita .185" .368" välein .001".
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden puskurien käyttöä, sillä ne voivat johtaa epätarkkaan mittaukseen tai vahingoittumiseen.
- Älä muokkaa puskuria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen eheyden ja turvallisuuden.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita puskurien käytössä ja huollossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat bushingin koon.
- Aseta bushing oikeaan työkaluun tai laitteeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Varmista, että bushing on oikein paikallaan eikä heilu tai liiku.

3. Käyttö:

- Käytä tasaista painetta bushingin käytön aikana vammojen välttämiseksi ja tarkan mittauksen varmistamiseksi.
- Tarkkaile bushingia käytön aikana mahdollisten ylikuumenemisen tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista bushing.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Tarkista bushing vaurioiden tai kulumisen varalta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turallisessa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta

suojattuna.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on luokiteltu vaaralliseksi.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun tarpeessa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228:sta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och underhåll av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att buskarna används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Inspektera buskarna för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll buskarna utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder buskarna.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att busken är korrekt dimensionerad för din tillämpning för att undvika överdriven kraft under användning.
- Överskrid inte de rekommenderade dimensionerna för buskarna på .185" till .368" i .001" intervaller.
- Undvik att använda skadade eller slitna buskar, eftersom de kan leda till felaktig dimensionering eller skador.
- Modifiera inte buskarna på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras integritet och säkerhet.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer för användning och underhåll av buskarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning före starten.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Välj den lämpliga buskstorleken baserat på dina behov. De tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX) indikerar buskstorleken.
- Sätt in busken i det lämpliga verktyget eller utrustningen, och se till att den sitter säkert.
- Kontrollera att busken är korrekt placerad och inte vaggar eller rör sig.

3. Användning:

- Applicera jämnt tryck när du använder busken för att undvika skador och säkerställa korrekt dimensionering.
- Övervaka busken under användning för tecken på överhettning eller slitage.
- Om du märker några avvikelser, avbryt användningen omedelbart och inspektera busken.

4. Efter användning:

- Rengör busken med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera busken för skador eller slitage efter varje användning.
- Förvara buskarna på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna buskar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte buskar i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsförfrågningar eller ytterligare hjälp angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a údržbu tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byly bushings používány v souladu se specifikacemi výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, abyste předešli náhodnému zranění.
- Při manipulaci nebo používání bushings používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty hlase příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl bushing správně dimenzován pro vaši aplikaci, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku během používání.
- Nepřekračujte doporučené průměry pro zmenšení od .185" do .368" v krocích po .001".
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných bushings, protože mohou vést k nepřesnému zmenšení nebo zranění.
- Nemodifikujte bushings žádným způsobem, protože to může ohrozit jejich integritu a bezpečnost.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro používání a údržbu bushings.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich potřeb. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD73XXX) označují velikost bushingu.
- Vložte bushing do příslušného nástroje nebo zařízení, přičemž zajistěte bezpečné uchycení.
- Ověřte, že je bushing správně usazen a nehýbe se.

3. Použití:

- Při používání bushingu aplikujte rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli zranění a zajistili přesné zmenšení.
- Během používání sledujte bushing na jakékoli známky přehřátí nebo opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte bushing.

4. Po použití:

- Vyčistěte bushing měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Po každém použití zkontrolujte bushing na poškození nebo opotřebení.

- Uložte bushings na suchém, bezpečném místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domovního odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.228 se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.