

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001901
- Mfr. No.: 73229
- Diameter (in): .229
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732294

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.229](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Einführung

Vielen Dank, dass du die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229 erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende keine beschädigten Produkte.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder negative Auswirkungen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Bushings sind aus wärmebehandeltem Stahl gefertigt und haben eine Oberflächenhärte von Rc 6062. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Durchmesser der Bushings mit deiner Ausrüstung kompatibel sind, bevor du sie verwendest. Siehe die Teilenummer (#RD73XXX) für spezifische Größenangaben.
- Überschreite nicht den empfohlenen Größenbereich von .185" bis .368", da unsachgemäße Verwendung zu Fehlfunktionen der Ausrüstung oder persönlichen Verletzungen führen kann.
- Verwende die Bushings in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln, die während der Verwendung entstehen können, zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Gefahren ist.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf der Teilenummer (#RD73XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung ein und achte auf einen festen Sitz.
- Sichere die Bushing gemäß den Spezifikationen des Herstellers, um Bewegung während des Betriebs zu verhindern.

3. Verwendung:

- Folge den Richtlinien des Herstellers für den Betrieb deiner Ausrüstung mit den installierten Bushings.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung und überprüfe auf Anzeichen von

Abnutzung oder Beschädigung.

- Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung der Ausrüstung sofort ein und inspiziere die Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten für Metallmaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die vom Hersteller oder Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast, bereitgestellt werden. Es ist wichtig, diese Informationen griffbereit zu haben für alle Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn nötig. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Introduction

Thank you for purchasing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushings for any visible damage before use. Do not use damaged products.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- If you experience any discomfort or adverse effects while using the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- The bushings are made from heattreated steel and have a surface hardness of Rc 6062. Handle with care to avoid injury from sharp edges.
- Ensure that the sizing diameters are compatible with your equipment before use. Refer to the part number (#RD73XXX) for specific sizing.
- Do not exceed the recommended sizing range of .185" through .368" as improper use may lead to equipment malfunction or personal injury.
- Use the bushings in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or particles generated during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation process.
- Ensure that your workspace is clean, organized, and free from hazards.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the part number (#RD73XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your equipment, ensuring a snug fit.
- Secure the bushing according to the manufacturer's specifications to prevent movement during operation.

3. Usage:

- Follow the manufacturer's guidelines for operating your equipment with the installed bushings.
- Monitor the performance of the bushings during use and check for any signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities, stop using the equipment immediately and inspect the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Instead, consider recycling options for metal materials where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. It is important to have this information on hand for any safety inquiries or product support.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Introducción

Gracias por adquirir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de daños visibles antes de usarlos. No utilices productos dañados.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Si experimentas alguna incomodidad o efectos adversos mientras usas el producto, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los casquillos están hechos de acero tratado térmicamente y tienen una dureza superficial de Rc 6062. Manipula con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste sean compatibles con tu equipo antes de usarlos. Consulta el número de parte (#RD73XXX) para obtener el tamaño específico.
- No excedas el rango de tamaño recomendado de .185" a .368", ya que un uso inadecuado puede provocar un mal funcionamiento del equipo o lesiones personales.
- Utiliza los casquillos en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas generadas durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, organizado y libre de peligros.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según el número de parte (#RD73XXX).
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el área designada de tu equipo, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura el casquillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante para prevenir movimientos durante la operación.

3. Uso:

- Sigue las pautas del fabricante para operar tu equipo con los casquillos instalados.
- Monitorea el rendimiento de los casquillos durante su uso y verifica cualquier signo de desgaste o

- daño.
- Si notas alguna irregularidad, detén el uso del equipo inmediatamente e inspecciona los casquillos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica normal. En su lugar, considera opciones de reciclaje para materiales metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o minorista donde compraste el producto. Es importante tener esta información a mano para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.229

Introduction

Merci d'avoir acheté les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.229. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les bagues.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les bagues pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bagues.
- Si tu ressens un inconfort ou des effets indésirables lors de l'utilisation du produit, arrête immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les bagues sont fabriquées en acier traité thermiquement et ont une dureté de surface de Rc 6062. Manieles avec soin pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.
- Assure-toi que les diamètres de dimensionnement sont compatibles avec ton équipement avant utilisation. Réfère-toi au numéro de pièce (#RD73XXX) pour le dimensionnement spécifique.
- Ne dépasse pas la plage de dimensionnement recommandée de .185" à .368", car une utilisation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement ou des blessures personnelles.
- Utilise les bagues dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules générées lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer le processus d'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre, organisé et exempt de dangers.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Insère soigneusement la bushing dans la zone désignée de ton équipement, en veillant à un ajustement serré.
- Sécurise la bushing conformément aux spécifications du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Suis les directives du fabricant pour faire fonctionner ton équipement avec les bagues installées.
- Surveille la performance des bagues pendant l'utilisation et vérifie tout signe d'usure ou de dommage.

- Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement et inspecte les bagues.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bushing endommagée ou usée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers réguliers. Envisage plutôt des options de recyclage pour les matériaux métalliques lorsque c'est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.229, réfère-toi aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant auprès duquel tu as acheté le produit. Il est important de garder ces informations à portée de main pour toute demande de sécurité ou soutien produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.229. Priorise toujours la sécurité et n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Introduzione

Grazie per aver acquistato le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare sempre le bushings per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bushings.
- Se si avverte disagio o effetti avversi durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Le bushings sono realizzate in acciaio trattato termicamente e hanno una durezza superficiale di Rc 6062. Maneggiare con cura per evitare infortuni da bordi taglienti.
- Assicurarsi che i diametri di dimensionamento siano compatibili con il proprio equipaggiamento prima dell'uso. Fare riferimento al numero di parte (#RD73XXX) per il dimensionamento specifico.
- Non superare l'intervallo di dimensionamento raccomandato di .185" a .368" poiché un uso improprio può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura o infortuni personali.
- Utilizzare le bushings in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o particelle generate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, organizzata e priva di pericoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base al numero di parte (#RD73XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata del proprio equipaggiamento, assicurandosi che si adatti bene.
- Fissare la bushing secondo le specifiche del produttore per prevenire movimenti durante il funzionamento.

3. Uso:

- Seguire le linee guida del produttore per il funzionamento dell'attrezzatura con le bushings installate.

- Monitorare le prestazioni delle bushings durante l'uso e controllare eventuali segni di usura o danni.
- Se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispezionare le bushings.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, considerare opzioni di riciclaggio per materiali metallici, dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. È importante avere queste informazioni a portata di mano per eventuali domande sulla sicurezza o supporto del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Dare sempre priorità alla sicurezza e non esitare a cercare assistenza se necessario. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Introduksjon

Takk for at du kjøpte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushingen for synlig skade før bruk. Ikke bruk skadede produkter.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre utilsiktet skade.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingen.
- Hvis du opplever ubehag eller negative effekter under bruk, avbryt bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bushingen er laget av varmebehandlet stål og har en overflatehardhet på Rc 6062. Håndter med forsiktighet for å unngå skader fra skarpe kanter.
- Sørg for at størrelsene er compatible med utstyret ditt før bruk. Referer til delenummeret (#RD73XXX) for spesifikke størrelser.
- Ikke overskrid den anbefalte størrelsesområdet fra .185" til .368", da feil bruk kan føre til utstyrsfeil eller personskader.
- Bruk bushingen i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv eller partikler som genereres under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du starter installasjonsprosessen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent, organisert og fritt for farer.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på delenummeret (#RD73XXX).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området på utstyret ditt, og sørg for en tett passform.
- Sikre bushingen i henhold til produsentens spesifikasjoner for å forhindre bevegelse under drift.

3. Bruk:

- Følg produsentens retningslinjer for drift av utstyret med de installerte bushingene.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk og sjekk for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp bruken av utstyret umiddelbart og inspiser bushingen.

Avfallsinstruksjoner

- Kassér eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer for metallmaterialer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha denne informasjonen tilgjengelig for eventuelle sikkerhetshenvendelser eller produktstøtte.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Prioriter alltid sikkerhet og ikke nøl med å søke hjelp hvis nødvendig. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, które zapewnią bezpieczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub niepożądanych efektów podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Tuleje wykonane są ze stali poddawanej obróbce cieplnej i mają twardość powierzchni Rc 6062. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć zranienia ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że średnice pasujące są zgodne z Twoim sprzętem przed użyciem. Odnies się do numeru części (#RD73XXX) w celu określenia konkretnych rozmiarów.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368", ponieważ niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń osobistych.
- Używaj tulei w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub cząstek generowanych podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi sprzętu z zamontowanymi tulejami.

- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleje.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu materiałów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez producenta lub sprzedawcę, od którego zakupiono produkt. Ważne jest, aby mieć te informacje pod ręką w przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Johdanto

Kiitos, että ostit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina bushingsit näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi bushingsia.
- Jos tunnet epämukavuutta tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Bushingsit on valmistettu kuumakäsitellystä teräksestä ja niiden pinta kovuus on Rc 6062. Käsittele varovasti terävien reunojen vuoksi.
- Varmista, että koon mittaushalkaisijat ovat yhteensopivia laitteidesi kanssa ennen käyttöä. Viittaa osan numeroon (#RD73XXX) saadaksesi tarkat koon tiedot.
- Älä ylitä suositeltua koon mittaushalkaisijaa .185" .368", sillä väärä käyttö voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin tai henkilövahinkoihin.
- Käytä bushingsia hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältetään pölyn tai partikkelien hengittäminen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, järjestetty ja vaarattomista.

2. Asennus:

- Valitse oikea bushing koko osan numeron (#RD73XXX) mukaan.
- Aseta bushing varovasti laitteesi määritellyyn kohtaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista bushing valmistajan spesifikaatioiden mukaan estääksesi liikkumisen käytön aikana.

3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita laitteesi käyttämisessä asennettujen bushingsien kanssa.
- Seuraa bushingsien suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kulumis tai vaurioitumismerkkit.
- Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta laitteiston käyttö välittömästi ja tarkista bushingsit.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan metallimateriaalien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229 tuotteesta, viittaa valmistajan tai jälleenmyyjän tarjoamaan yhteystietoon, josta ostit tuotteen. On tärkeää, että sinulla on tämä tieto käsillä turvallisuuskysymyksiä tai tuotetukea varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus, eikä epäröidä pyytää apua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Introduktion

Tack för att du har köpt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för synliga skador innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig skada.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av bushings.
- Om du upplever obehag eller negativa effekter vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bushings är tillverkade av värmebehandlat stål och har en ythårdhet på Rc 6062. Hantera med försiktighet för att undvika skador från vassa kanter.
- Kontrollera att storlekarna är kompatibla med din utrustning innan användning. Se delnumret (#RD73XXX) för specifik storlek.
- Överskrid inte det rekommenderade storleksintervallet från .185" till .368", eftersom felaktig användning kan leda till utrustningsfel eller personskada.
- Använd bushings i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar som kan bildas vid användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren, organiserad och fri från faror.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på delnumret (#RD73XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området av din utrustning, och se till att den sitter ordentligt.
- Säkra bushingen enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under drift.

3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av din utrustning med de installerade bushings.
- Övervaka bushings prestanda under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några oegentligheter, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Det är viktigt att ha denna information till hands för eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného používání produktu. Před použitím bushingu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy zkontrolujte bushings na viditelné poškození před použitím. Nepoužívejte poškozené produkty.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Při manipulaci s bushings používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pokud během používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Bushings jsou vyrobeny z kalené oceli a mají tvrdost povrchu Rc 6062. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zranění ostrými hranami.
- Ujistěte se, že průměry pro zmenšení jsou kompatibilní s vaším vybavením před použitím. Odkazujte na číslo dílu (#RD73XXX) pro specifické rozměry.
- Nepřekračujte doporučený rozsah zmenšení od .185" do .368", protože nesprávné použití může vést k poruše zařízení nebo osobnímu zranění.
- Používejte bushings v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic, které se mohou během používání uvolnit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalačního procesu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, uspořádané a bez nebezpečí.

2. Instalace:

- Vyberte odpovídající velikost bushingu na základě čísla dílu (#RD73XXX).
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti vašeho vybavení a zajistěte, aby byl správně usazen.
- Zajistěte bushing podle specifikací výrobce, abyste zabránili pohybu během provozu.

3. Použití:

- Dodržujte pokyny výrobce pro provoz vašeho vybavení s nainstalovanými bushings.
- Sledujte výkon bushings během používání a kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte používat zařízení a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace kovových materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, obraťte se na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo prodejcem, od kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít tyto informace po ruce pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.