

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- Producent: **REDDING**
- Nr produktu: 749001901
- Nr prod.: 73229
- Średnica (w calach): .229
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732294

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, które zapewnią bezpieczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub niepożądanych efektów podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Tuleje wykonane są ze stali poddawanej obróbce cieplnej i mają twardość powierzchni Rc 6062. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć zranienia ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że średnice pasujące są zgodne z Twoim sprzętem przed użyciem. Odnies się do numeru części (#RD73XXX) w celu określenia konkretnych rozmiarów.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368", ponieważ niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń osobistych.
- Używaj tulei w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub cząstek generowanych podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi sprzętu z zamontowanymi tulejami.

- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleje.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu materiałów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez producenta lub sprzedawcę, od którego zakupiono produkt. Ważne jest, aby mieć te informacje pod ręką w przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl