

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001934
- Mfr. No.: 73368
- Diameter (in): .368
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 611760733680

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.368](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)

Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368 entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzise Wiederladeanwendungen konzipiert. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Bushing mit deiner Wiederladeausrüstung kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Bushing vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Bushing außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Bushing nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für deine Wiederladeausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben und Verwenden der Bushing.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Größen von Hülsen anzuwenden, um Beschädigungen an der Bushing zu verhindern und deine persönliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser von .185" bis .368", um die Integrität des Produkts zu erhalten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle während der Verwendung zu vermeiden.
- Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Partikeln, die während der Verwendung entstehen, zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Wiederladeanforderungen.
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Slot deines Wiederladewerkzeugs ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Ziehe alle Verriegelungsmechanismen gemäß den Anweisungen des Herstellers fest, um zu verhindern, dass sich die Bushing während der Verwendung bewegt.

2. Verwendung:

- Bereite deine Hülsen vor, indem du sie reinigst und auf Mängel überprüfst.
- Stelle die Einstellungen deiner Wiederladepresse gemäß den Richtlinien des Herstellers ein.
- Setze die Hülse in die Presse ein und achte darauf, dass sie richtig mit der Bushing ausgerichtet ist.
- Wende allmählich Druck an, um die Hülse zu vergrößern, und stelle sicher, dass du die empfohlene Kraft nicht überschreitest.
- Entferne nach dem Vergrößern die Hülse und überprüfe sie auf ordnungsgemäße

Größenanpassung und Anzeichen von Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Werfe die Bushing nicht im regulären Hausmüll weg.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere deine lokale Abfallbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368, wende dich bitte an die Kontaktstellen des Herstellers, die in der Produktverpackung oder Dokumentation angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ziehe dieses Handbuch bei Bedarf zurate. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. This product is designed for use in precision reloading applications. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bushing is compatible with your reloading equipment before use.
- Inspect the bushing for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the bushing out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the bushing only for its intended purpose to avoid accidents.
- Follow all manufacturer instructions for your reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling and using the bushing.
- Avoid using excessive force when resizing cases to prevent damage to the bushing and ensure personal safety.
- Do not exceed the recommended sizing diameters of .185" to .368" to maintain product integrity.
- Ensure that your workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents during use.
- Always work in a wellventilated area to avoid inhalation of any particles generated during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate bushing size based on your reloading requirements.
- Insert the bushing into the designated slot of your reloading die, ensuring a secure fit.
- Tighten any locking mechanisms as per the manufacturer's instructions to prevent the bushing from moving during use.

2. Usage:

- Prepare your cases by cleaning and inspecting them for any defects.
- Adjust your reloading press settings according to the manufacturer's guidelines.
- Insert the case into the press, ensuring it is properly aligned with the bushing.
- Gradually apply pressure to resize the case, ensuring that you do not exceed the recommended force.
- After resizing, remove the case and inspect it for proper sizing and any signs of damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not throw the bushing in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368, please refer to the manufacturer's contact points provided in the product packaging or documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Always prioritize safety and refer to this guide as needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368. Este producto está diseñado para su uso en aplicaciones de recarga de precisión. Para asegurar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en esta guía de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el casquillo sea compatible con tu equipo de recarga antes de usarlo.
- Inspecciona el casquillo en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el casquillo fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Utiliza el casquillo solo para su propósito previsto para evitar accidentes.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu equipo de recarga.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar el casquillo.
- Evita usar fuerza excesiva al redimensionar los cartuchos para prevenir daños al casquillo y asegurar tu seguridad personal.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados de .185" a .368" para mantener la integridad del producto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes durante el uso.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada para evitar la inhalación de partículas generadas durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos de recarga.
- Inserta el casquillo en la ranura designada de tu die de recarga, asegurando un ajuste seguro.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo según las instrucciones del fabricante para evitar que el casquillo se mueva durante el uso.

2. Uso:

- Prepara tus cartuchos limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Ajusta la configuración de tu prensa de recarga de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Inserta el cartucho en la prensa, asegurando que esté correctamente alineado con el casquillo.
- Aplica presión gradualmente para redimensionar el cartucho, asegurándote de no exceder la fuerza recomendada.
- Después de redimensionar, retira el cartucho e inspecciónalo para verificar el tamaño adecuado y cualquier signo de daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No arrojes el casquillo en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368, por favor consulta los puntos de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o documentación del producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía según sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.368

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.368. Ce produit est conçu pour une utilisation dans des applications de rechargement de précision. Pour garantir ta sécurité et celle de ce produit, merci de lire et de suivre les directives présentées dans ce guide d'instructions.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que la bague est compatible avec ton équipement de rechargement avant utilisation.
- Inspecte la bague pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde la bague hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise la bague uniquement pour son usage prévu afin d'éviter les accidents.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour ton équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation de la bague.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du redimensionnement des étuis pour prévenir les dommages à la bague et assurer ta sécurité personnelle.
- Ne dépasse pas les diamètres de redimensionnement recommandés de .185" à .368" pour maintenir l'intégrité du produit.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents pendant l'utilisation.
- Travaille toujours dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules générées pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins de rechargement.
- Insère la bague dans l'emplacement désigné de ton die de rechargement, en t'assurant d'un ajustement sécurisé.
- Serre tous les mécanismes de verrouillage selon les instructions du fabricant pour empêcher la bague de bouger pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Prépare tes étuis en les nettoyant et en les inspectant pour tout défaut.
- Ajuste les réglages de ta presse de rechargement selon les directives du fabricant.
- Insère l'étui dans la presse, en t'assurant qu'il est correctement aligné avec la bague.
- Applique progressivement une pression pour redimensionner l'étui, en veillant à ne pas dépasser la force recommandée.
- Après le redimensionnement, retire l'étui et inspecte-le pour un dimensionnement correct et tout signe de dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne jette pas la bague dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.368, merci de te référer aux points de contact du fabricant fournis dans l'emballage ou la documentation du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes BAGUES EN ACIER STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.368. Priorise toujours la sécurité et consulte ce guide au besoin. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato in applicazioni di ricarica di precisione. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questa guida alle istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la bushing sia compatibile con il tuo equipaggiamento di ricarica prima dell'uso.
- Controlla la bushing per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni la bushing fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Usa la bushing solo per il suo scopo previsto per evitare incidenti.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per il tuo equipaggiamento di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'adeguato equipaggiamento di sicurezza, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante la manipolazione e l'uso della bushing.
- Evita di applicare forze eccessive durante il ridimensionamento dei casi per prevenire danni alla bushing e garantire la tua sicurezza personale.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati da .185" a .368" per mantenere l'integrità del prodotto.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli per prevenire incidenti durante l'uso.
- Lavora sempre in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di eventuali particelle generate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze di ricarica.
- Inserisci la bushing nella fessura designata del tuo die di ricarica, assicurandoti che sia ben fissata.
- Serrare eventuali meccanismi di bloccaggio secondo le istruzioni del produttore per prevenire il movimento della bushing durante l'uso.

2. Uso:

- Prepara i tuoi casi pulendoli e ispezionandoli per eventuali difetti.
- Regola le impostazioni della tua pressa di ricarica secondo le linee guida del produttore.
- Inserisci il caso nella pressa, assicurandoti che sia allineato correttamente con la bushing.
- Applica gradualmente pressione per ridimensionare il caso, assicurandoti di non superare la forza raccomandata.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovi il caso e ispezionalo per un corretto dimensionamento e eventuali segni di danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali per il riciclo dei metalli.
- Non gettare la bushing nei normali rifiuti domestici.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazione riguardante il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto del produttore forniti nella confezione del prodotto o nella documentazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida secondo necessità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Dette produktet er designet for bruk i presisjonsladningsapplikasjoner. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene som er beskrevet i denne instruksjonsguiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at bushingen er kompatibel med ditt ladningsutstyr før bruk.
- Inspiser bushingen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk bushingen kun til sitt tiltenkte formål for å unngå ulykker.
- Følg alle produsentens instruksjoner for ditt ladningsutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer og bruker bushingen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du tilpasser hylser for å forhindre skade på bushingen og sikre personlig sikkerhet.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene på .185" til .368" for å opprettholde produktintegriteten.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer for å forhindre ulykker under bruk.
- Arbeid alltid i et godt ventilert område for å unngå innånding av partikler som genereres under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at ladepressen er slått av og frakoblet før installasjon.
- Velg riktig bushing størrelse basert på dine ladningsbehov.
- Sett bushingen inn i den angitte plassen i ladedie, og sørg for at den sitter sikkert.
- Stram eventuelle låsemekanismer i henhold til produsentens instruksjoner for å forhindre at bushingen beveger seg under bruk.

2. Bruk:

- Forbered hylsene dine ved å rengjøre og inspisere dem for eventuelle defekter.
- Juster innstillingene på ladepressen i henhold til produsentens retningslinjer.
- Sett hylsen inn i pressen, og sørg for at den er riktig justert med bushingen.
- Påfør gradvis trykk for å tilpasse hylsen, og sørg for at du ikke overskrider den anbefalte kraften.
- Etter tilpasning, fjern hylsen og inspiser den for riktig tilpasning og eventuelle tegn på skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallresirkulering.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på avfallsmetoder, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368, vennligst henvis til produsentens kontaktpunkter som er oppgitt i produktets emballasje eller dokumentasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Prioriter alltid sikkerhet og referer til denne guiden etter behov. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej Redding 73 Style Steel Bushing/.368. Produkt ten jest zaprojektowany do precyzyjnych zastosowań w zakresie przeładowania amunicji. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem do przeładowania przed użyciem.
- Sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleję w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj tulei wyłącznie do zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących sprzętu do przeładowania.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas zmiany rozmiaru łusek, aby zapobiec uszkodzeniu tulei i zapewnić osobiste bezpieczeństwo.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarów od .185" do .368", aby zachować integralność produktu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom podczas użytkowania.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania cząstek powstających podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do przeładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań dotyczących przeładowania.
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w die do przeładowania, upewniając się o jej pewnym dopasowaniu.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec ruchowi tulei podczas użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski poprzez ich czyszczenie i inspekcję pod kątem wszelkich wad.
- Dostosuj ustawienia prasy do przeładowania zgodnie z wytycznymi producenta.
- Włóż łuskę do prasy, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana z tuleją.
- Stopniowo stosuj nacisk, aby zmienić rozmiar łuski, upewniając się, że nie przekraczasz zalecanej siły.
- Po zmianie rozmiaru, usuń łuskę i sprawdź ją pod kątem prawidłowego rozmiaru oraz wszelkich oznak uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Tulejami ze stali poddawanej obróbce cieplnej Redding 73 Style Steel Bushing/.368, zapoznaj się z punktami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze stali poddawanej obróbce cieplnej Redding 73 Style Steel Bushing/.368. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i w razie potrzeby odwołuj się do tego przewodnika. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wskazówkom.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tarkkuusladontatehtävissä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän ohjeoppaan sisältämiä ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että bushing on yhteensopiva ladontavarusteidesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista bushing ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä bushing lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä bushingia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ladontavarusteillesi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet ja käytät bushingia.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä tapauksia, jotta vältät bushingin vaurioitumisen ja varmistat henkilökohtaisen turvallisuuden.
- Älä ylitä suositeltuja koon halkaisijoita .185" .368" tuotteen eheyden ylläpitämiseksi.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.
- Työskentele aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi käytön aikana syntyvien hiukkasten hengittämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ladontaprässi on kytketty pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Valitse sopiva bushing koko ladontatarpeidesi mukaan.
- Aseta bushing ladontakuoren määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit valmistajan ohjeiden mukaan estääksesi bushingin liikkumisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele tapaukset puhdistamalla ja tarkistamalla ne mahdollisten vikojen varalta.
- Säädä ladontaprässin asetuksia valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta tapaus prässiin varmistaen, että se on oikein kohdistettu bushingin kanssa.
- Lisää painetta vähitellen tapauksia koostaen varmistaen, ettei suositeltua voimaa ylitetä.
- Kun olet koonnut, poista tapaus ja tarkista se oikean koon ja mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä bushingia tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmästä, kysy neuvoa paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368:een, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai asiakirjoissa.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368:n kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja viittaa tähän oppaaseen tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Denna produkt är utformad för användning i precisionsladdningsapplikationer. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna instruktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att buschen är kompatibel med din laddningsutrustning innan användning.
- Inspektera buschen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll buschen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd buschen endast för sitt avsedda syfte för att undvika olyckor.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din laddningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder buschen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du storleksanpassar hylsor för att förhindra skador på buschen och säkerställa personlig säkerhet.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiameterarna från .185" till .368" för att upprätthålla produktens integritet.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder för att förhindra olyckor under användning.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika inandning av eventuella partiklar som genereras under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din laddningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj rätt buschstorlek baserat på dina laddningskrav.
- Sätt in buschen i den angivna platsen i din laddningsdöd, och säkerställ en säker passform.
- Dra åt eventuella låsmekanismer enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra att buschen rör sig under användning.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor genom att rengöra och inspektera dem för eventuella defekter.
- Justera inställningarna för din laddningspress enligt tillverkarens riktlinjer.
- Sätt in hylsan i pressen och se till att den är korrekt inriktad med buschen.
- Applicera gradvis tryck för att storleksanpassa hylsan, och se till att du inte överskrider den rekommenderade kraften.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan och inspektera den för korrekt storlek och eventuella tecken på skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussar i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Släng inte buschen i vanlig hushållsavfall.
- Om du är osäker på avfallshanteringsmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter som anges i produktförpackningen eller dokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Prioritera alltid säkerheten och hänvisa till denna guide vid behov. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Tento produkt je navržen pro použití v aplikacích precizního přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že bushing je kompatibilní s vaším vybavením pro přebíjení před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte bushing na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte bushing mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte bushing pouze pro jeho zamýšlený účel, abyste se vyhnuli nehodám.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro vaše vybavení na přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci a použití bushingu noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při zmenšování případů, abyste předešli poškození bushingu a zajistili svou osobní bezpečnost.
- Nepřekračujte doporučené velikosti zmenšení od .185" do .368", abyste udrželi integritu produktu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek, abyste předešli nehodám během používání.
- Vždy pracujte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli částic, které mohou vzniknout během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš lis na přebíjení je vypnutý a odpojený před instalací.
- Vyberte odpovídající velikost bushingu na základě vašich požadavků na přebíjení.
- Vložte bushing do určeného slotu vašeho lisu na přebíjení, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení.
- Utáhněte jakékoli zámkové mechanismy podle pokynů výrobce, abyste zabránili pohybu bushingu během používání.

2. Používání:

- Připravte své případy tím, že je vyčistíte a zkontrolujete na jakékoli vady.
- Nastavte nastavení vašeho lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Vložte případ do lisu a ujistěte se, že je správně zarovnaný s bushingem.
- Postupně aplikujte tlak na zmenšení případu, ujistěte se, že nepřekračujete doporučenou sílu.
- Po zmenšení vyjměte případ a zkontrolujte jej na správné zmenšení a jakékoli známky poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Nevyhazujte bushing do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, poraďte se s místním úřadem pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368 se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo dokumentaci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odkazujte na tuto příručku podle potřeby. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.