

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001935
- Mfr. No.: 73200
- Diameter (in): .200
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732003

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)

Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die EUSafetyGatePlattform auf Rückrufupdates zu diesem Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser bei der Verwendung der Bushings.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während des Größenprozesses, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu verhindern.
- Wenn du während der Benutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und konsultiere die Anweisungen oder suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installationsschritte:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (Größen reichen von .185" bis .368").
- Reinige den Bereich, in dem die Bushing installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Sichere die Bushing gemäß den spezifischen Anweisungen des Geräts oder der Maschine.

3. Nutzungsschritte:

- Beginne den Größenprozess, indem du gleichmäßigen Druck ausübst.
- Überwache den Größenaufwand; wenn übermäßige Kraft erforderlich ist, stoppe und beurteile die Passform der Bushing neu.

- Befolge alle zusätzlichen anlagenspezifischen Anweisungen für optimale Leistung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Industrieabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung zu den STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200 wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Einkaufspunkt.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always inspect the bushings for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check the EU's Safety Gate platform for recall updates related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushings.
- Ensure that the working area is clean and free of hazards to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended sizing diameters when using the bushings.
- Avoid using excessive force during the sizing process to prevent injury or damage to the product.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult the instructions or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.
- Ensure that your work area is welllit and organized.

2. Installation Steps:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (sizes range from .185" to .368").
- Clean the area where the bushing will be installed to ensure a proper fit.
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring it is aligned correctly.
- Secure the bushing in place according to the specific equipment or machinery guidelines.

3. Usage Steps:

- Begin the sizing process by applying steady and even pressure.
- Monitor the sizing effort; if excessive force is required, stop and reassess the bushing fit.
- Follow any additional equipmentspecific instructions for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and industrial waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- If unsure about disposal methods, contact your local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, please contact the manufacturer or your point of purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según se especifica en la descripción del producto.
- Inspecciona siempre los casquillos en busca de daños visibles antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones de retiros relacionadas con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados al usar los casquillos.
- Evita usar fuerza excesiva durante el proceso de ajuste para prevenir lesiones o daños al producto.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta las instrucciones o busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Pasos de Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según tus requisitos (los tamaños varían de .185" a .368").
- Limpia el área donde se instalará el casquillo para garantizar un ajuste adecuado.
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el área designada, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el casquillo en su lugar de acuerdo con las pautas específicas del equipo o maquinaria.

3. Pasos de Uso:

- Comienza el proceso de ajuste aplicando presión constante y uniforme.
- Monitorea el esfuerzo de ajuste; si se requiere fuerza excesiva, detente y reevaluar el ajuste del

casquillo.

- Sigue cualquier instrucción adicional específica del equipo para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos e industriales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, por favor contacta al fabricante o tu punto de compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans la description du produit.
- Inspecte toujours les bagues pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel liées à ce produit.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bagues.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de dangers pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés lors de l'utilisation des bagues.
- Évite d'utiliser une force excessive pendant le processus de dimensionnement pour prévenir les blessures ou les dommages au produit.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, arrête-toi immédiatement et consulte les instructions ou demande de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ta zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Étapes d'installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (les tailles vont de .185" à .368").
- Nettoie la zone où la bushing sera installée pour assurer un bon ajustement.
- Insère soigneusement la bushing dans la zone désignée, en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée.
- Fixe la bushing en place selon les directives spécifiques de l'équipement ou de la machine.

3. Étapes d'utilisation :

- Commence le processus de dimensionnement en appliquant une pression constante et uniforme.
- Surveille l'effort de dimensionnement ; si une force excessive est requise, arrête-toi et réévalue l'ajustement de la bushing.

- Suis toutes les instructions spécifiques à l'équipement pour des performances optimales.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et industriels.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, contacte ton installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, contacte le fabricant ou ton point d'achat.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Controllare sempre le bushings per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami relativi a questo prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione delle bushings.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati durante l'uso delle bushings.
- Evitare di applicare eccessiva forza durante il processo di dimensionamento per prevenire infortuni o danni al prodotto.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso, fermarsi immediatamente e consultare le istruzioni o chiedere assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Passaggi di Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (le dimensioni variano da .185" a .368").
- Pulire l'area in cui verrà installata la bushing per garantire una vestibilità adeguata.
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandosi che sia allineata correttamente.
- Fissare la bushing in posizione secondo le linee guida specifiche dell'attrezzatura o della macchina.

3. Passaggi di Uso:

- Iniziare il processo di dimensionamento applicando una pressione costante e uniforme.
- Monitorare lo sforzo di dimensionamento; se è necessaria una forza eccessiva, fermarsi e

- rivalutare la vestibilità della bushing.
- Seguire eventuali istruzioni specifiche dell'attrezzatura per prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e industriali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se non si è sicuri sui metodi di smaltimento, contattare il proprio impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o assistenza riguardo alle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, si prega di contattare il produttore o il punto di acquisto.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Inspiser alltid bushingen for synlige skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om tilbakekallinger relatert til dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene når du bruker bushingen.
- Unngå å bruke overdreven kraft under størrelsesprosessen for å unngå skader eller skade på produktet.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og konsulter instruksjonene eller søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst og organisert.

2. Installasjonstrinn:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine krav (størrelsene varierer fra .185" til .368").
- Rengjør området der bushingen skal installeres for å sikre en riktig passform.
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for at den er riktig justert.
- Sikre bushingen på plass i henhold til spesifikke retningslinjer for utstyr eller maskineri.

3. Brukssteg:

- Begynn størrelsesprosessen ved å påføre jevn og stabilt trykk.
- Overvåk størrelsesinnsatsen; hvis overdreven kraft er nødvendig, stopp og vurder bushingens passform.
- Følg eventuelle ekstra spesifikke instruksjoner for utstyret for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og industravfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Hvis du er usikker på avfallsmetoder, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller ytterligere assistanse angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, vennligst kontakt produsenten eller ditt kjøpspunkt.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji o wycofaniach dotyczących tego produktu.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarów podczas używania tulei.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas procesu dopasowywania, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniu produktu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast przerwij i skonsultuj się z instrukcjami lub poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Kroki instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (rozmiary od .185" do .368").
- Oczyszczyć obszar, w którym tuleja będzie instalowana, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konkretnego sprzętu lub maszyny.

3. Kroki użytkowania:

- Rozpocznij proces dopasowywania, stosując równomierny i stabilny nacisk.
- Monitoruj wysiłek dopasowujący; jeśli wymagana jest nadmierna siła, zatrzymaj się i ponownie oceń dopasowanie tulei.

- Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami dotyczącymi sprzętu w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i przemysłowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarowania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista aina puskurit näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen palautusilmoituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskureita.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja vapaa vaaroista onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja kokoja puskurien käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa koon määrittämisessä vammojen tai tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista ohjeet tai hae apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennusvaiheet:

- Valitse sopiva puskurikoko tarpeidesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368").
- Puhdista alue, johon puskuri asennetaan, varmistaaksesi kunnollisen istuvuuden.
- Aseta puskuri varovasti tarkoitettulle alueelle varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä puskuri paikalleen laitteiston tai koneen ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttövaiheet:

- Aloita koon määrittäminen soveltamalla tasaista ja yhtäjaksoista painetta.
- Seuraa koon määrittämistä; jos vaaditaan liiallista voimaa, lopeta ja arvioi puskurin istuvuus.
- Noudata muita laitespesifisiä ohjeita optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja teollisen jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmistä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen ohjeita varten.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200 tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseesi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Inspektera alltid bushings för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade storlekarna när du använder bushings.
- Undvik att använda överdriven kraft under storleksprocessen för att förhindra skador eller skador på produkten.
- Om du upplever några problem under användning, sluta omedelbart och konsultera instruktionerna eller sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att ditt arbetsområde är välbelyst och organiserat.

2. Installationssteg:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (storlekarna varierar från .185" till .368").
- Rengör området där bushingen ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och se till att den är korrekt inriktad.
- Säkra bushingen på plats enligt specifika riktlinjer för utrustning eller maskiner.

3. Användningssteg:

- Börja storleksprocessen genom att applicera jämnt och konstant tryck.
- Övervaka storleksinsatsen; om överdriven kraft krävs, stoppa och ompröva bushingens passform.
- Följ eventuella ytterligare utrustningsspecifika instruktioner för optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och industriavfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, vänligen kontakta tillverkaren eller din försäljningspunkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy zkontrolujte bushings na viditelné poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o stažení týkající se tohoto produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s bushings noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené průměry při používání bushings.
- Vyhněte se nadměrné síle během procesu zmenšování, aby nedošlo k úrazu nebo poškození produktu.
- Pokud během používání narazíte na nějaké problémy, okamžitě přestaňte a konzultujte pokyny nebo vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Zajistěte, aby váš pracovní prostor byl dobře osvětlený a uspořádaný.

2. Kroky instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich požadavků (velikosti se pohybují od .185" do .368").
- Vyčistěte oblast, kde bude bushing nainstalován, aby se zajistil správný fit.
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Zajistěte bushing na místě podle specifických pokynů zařízení nebo strojů.

3. Kroky používání:

- Zahajte proces zmenšovania aplikáci stabilního a rovnoměrného tlaku.
- Sledujte námahe při zmenšování; pokud je vyžadována nadměrná síla, zastavte a přehodnoťte fit bushingu.
- Dodržujte jakékoli další specifické pokyny pro zařízení pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a průmyslového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, prosím kontaktujte výrobce nebo vaše místo nákupu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.