

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001939
- Nr prod.: 73226
- Średnica (w calach): .226
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732263

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Ze Stali Redding 0.226"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Ze Stali Redding 0.226"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Ze Stali Redding 0.226". Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi tulei.
- Używaj tulei tylko do zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub deformacje.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic podczas użytkowania, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, które mogą powodować poślizgnięcia lub upadki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wyreguluj tuleję z odpowiednim sprzętem zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu za pomocą odpowiedniej metody mocowania.
- Sprawdź ponownie wyrównanie i zabezpiecz wszystkie połączenia przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi rozmiarów, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Monitoruj tuleję podczas pracy pod kątem nietypowych dźwięków lub wibracji.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Tuleje Ze Stali zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i przemysłowych.

- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem. Upewnij się, że masz model produktu i numer części gotowe do odniesienia.

Proszę stosować się do tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tuleją Ze Stali Redding 0.226". Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl