

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001941
- Mfr. No.: 73233
- Diameter (in): .233
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732331

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.233](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE BUSHING/.233](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.233](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Einleitung

Danke, dass du die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233 gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Präzision und Haltbarkeit bei ResizingAnwendungen zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Kontaktinformationen für Unterstützung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.
- Achte auf deine Umgebung und halte deinen Arbeitsplatz sauber, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Handhabung:** Handle die Bushings immer mit Sorgfalt. Vermeide das Fallenlassen oder unsachgemäße Handhaben, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage geeignete PSA wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit den Bushings arbeitest, um dich vor Ablagerungen oder scharfen Kanten zu schützen.
- **Größenaufwand:** Die Bushings sind mit einer Oberflächenhärte von Rc 6062 ausgelegt. Stelle sicher, dass du gleichmäßigen Druck beim Resizing anwendest, um übermäßige Kraft zu vermeiden, die die Bushings oder die verwendete Ausrüstung beschädigen könnte.
- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner ResizingAusrüstung kompatibel sind, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen ResizingBedürfnissen. Die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) geben die BushingGröße an.
- Setze die Bushing vorsichtig in die ResizingDüse ein und achte auf einen sicheren Sitz.
- Ziehe alle Schrauben oder Befestigungen gemäß dem Handbuch deiner Ausrüstung fest.

3. Nutzung:

- Beginne den ResizingProzess, indem du gleichmäßigen und konstanten Druck anwendest.
- Überwache den ResizingProzess genau, um sicherzustellen, dass die Bushing korrekt funktioniert.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Schwierigkeiten bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Bushing und die Ausrüstung.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233, schaue bitte auf der Produktverpackung oder in der Dokumentation nach Kontaktinformationen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Introduction

Thank you for purchasing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. This product is designed to provide precision and durability in resizing applications. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides important safety instructions, precautions, and contact information for support.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushings before use for any signs of damage or wear.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all instructions for installation and usage carefully.
- Be aware of your surroundings and maintain a clean workspace to avoid accidents.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the bushings with care. Avoid dropping or mishandling, as this may cause damage.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Wear appropriate PPE such as safety glasses and gloves when working with the bushings to protect against any debris or sharp edges.
- **Sizing Effort:** The bushings are designed with a surface hardness of Rc 6062. Ensure that you apply even pressure when resizing to avoid excessive force, which may damage the bushings or the equipment used.
- **Compatibility:** Ensure that the bushings are compatible with your resizing equipment to prevent malfunction or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before beginning.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your resizing needs. The last three digits of the part number (#RD73XXX) indicate the bushing size.
- Carefully insert the bushing into the resizing die, ensuring a secure fit.
- Tighten any screws or fasteners as required by your equipment manual.

3. Usage:

- Begin the resizing process by applying consistent and even pressure.
- Monitor the resizing process closely to ensure that the bushing is functioning correctly.
- If you notice any irregularities or difficulties, stop immediately and inspect the bushing and equipment.

4. PostUse:

- After use, clean the bushings to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a safe and dry location, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233, please refer to the product packaging or documentation for contact information.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Introducción

Gracias por adquirir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y durabilidad en aplicaciones de redimensionamiento. Es esencial seguir las pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes, precauciones y la información de contacto para soporte.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los casquillos antes de usarlos para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso cuidadosamente.
- Mantente consciente de tu entorno y mantén un espacio de trabajo limpio para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja los casquillos con cuidado. Evita dejar caer o manipular incorrectamente, ya que esto puede causar daños.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Usa el EPP adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con los casquillos para protegerte de cualquier escombros o bordes afilados.
- **Esfuerzo de Ajuste:** Los casquillos están diseñados con una dureza superficial de Rc 6062. Asegúrate de aplicar presión uniforme al redimensionar para evitar un esfuerzo excesivo, lo que puede dañar los casquillos o el equipo utilizado.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que los casquillos sean compatibles con tu equipo de redimensionamiento para prevenir fallos o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus necesidades de redimensionamiento. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo.
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el troquel de redimensionamiento, asegurando un ajuste seguro.
- Aprieta cualquier tornillo o sujetador según lo requerido por el manual de tu equipo.

3. Uso:

- Comienza el proceso de redimensionamiento aplicando presión constante y uniforme.
- Monitorea de cerca el proceso de redimensionamiento para asegurar que el casquillo esté funcionando correctamente.
- Si notas alguna irregularidad o dificultad, detente inmediatamente e inspecciona el casquillo y el equipo.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia los casquillos para eliminar cualquier escombros o residuo.
- Almacena los casquillos en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto a los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233, consulta el empaque del producto o la documentación para obtener información de contacto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.233

Introduction

Merci d'avoir acheté les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.233. Ce produit est conçu pour offrir précision et durabilité dans les applications de redimensionnement. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes, des précautions et des informations de contact pour le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les bagues avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les instructions d'installation et d'utilisation attentivement.
- Sois conscient de ton environnement et maintiens un espace de travail propre pour éviter les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours les bagues avec soin. Évite de les laisser tomber ou de les maltraiter, car cela peut causer des dommages.
- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Porte un EPI approprié tel que des lunettes de sécurité et des gants lorsque tu travailles avec les bagues pour te protéger contre les débris ou les bords tranchants.
- **Effort de Dimensionnement** : Les bagues sont conçues avec une dureté de surface de Rc 6062. Assure-toi d'appliquer une pression uniforme lors du redimensionnement pour éviter une force excessive, ce qui pourrait endommager les bagues ou l'équipement utilisé.
- **Compatibilité** : Assure-toi que les bagues sont compatibles avec ton équipement de redimensionnement pour prévenir les dysfonctionnements ou les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins de redimensionnement. Les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX) indiquent la taille de la bague.
- Insère soigneusement la bague dans le die de redimensionnement, en veillant à un ajustement sécurisé.
- Serre toutes les vis ou fixations selon les exigences du manuel de ton équipement.

3. Utilisation :

- Commence le processus de redimensionnement en appliquant une pression constante et uniforme.
- Surveille de près le processus de redimensionnement pour t'assurer que la bague fonctionne correctement.
- Si tu remarques des irrégularités ou des difficultés, arrête immédiatement et inspecte la bague et

l'équipement.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie les bagues pour enlever tout débris ou résidu.
- Range les bagues dans un endroit sûr et sec, loin de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires. Consulte les services de gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un support supplémentaire concernant les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.233, consulte l'emballage du produit ou la documentation pour les informations de contact.

En respectant ces directives et instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.233. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE BUSHING/.233

Introduzione

Grazie per aver acquistato le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE BUSHING/.233. Questo prodotto è progettato per fornire precisione e durata nelle applicazioni di ridimensionamento. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza, precauzioni e informazioni di contatto per supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre le bushings prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui attentamente tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e mantieni un'area di lavoro pulita per evitare incidenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento:** Maneggia sempre le bushings con cura. Evita di farle cadere o di maneggiarle in modo errato, poiché ciò potrebbe causare danni.
- **Dispositivi di Protezione Personale (DPI):** Indossa DPI appropriati come occhiali di sicurezza e guanti quando lavori con le bushings per proteggerti da eventuali detriti o bordi taglienti.
- **Sforzo di Dimensionamento:** Le bushings sono progettate con una durezza superficiale di Rc 6062. Assicurati di applicare una pressione uniforme durante il ridimensionamento per evitare forze eccessive, che potrebbero danneggiare le bushings o l'attrezzatura utilizzata.
- **Compatibilità:** Assicurati che le bushings siano compatibili con la tua attrezzatura di ridimensionamento per prevenire malfunzionamenti o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze di ridimensionamento. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Inserisci con attenzione la bushing nel die di ridimensionamento, assicurandoti di ottenere una vestibilità sicura.
- Serrare eventuali viti o dispositivi di fissaggio come richiesto dal manuale della tua attrezzatura.

3. Uso:

- Inizia il processo di ridimensionamento applicando una pressione costante e uniforme.
- Monitora attentamente il processo di ridimensionamento per assicurarti che la bushing funzioni correttamente.

- Se noti irregolarità o difficoltà, fermati immediatamente e ispeziona la bushing e l'attrezzatura.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci le bushings per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva le bushings in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardo alle BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE BUSHING/.233, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o alla documentazione per le informazioni di contatto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE BUSHING/.233. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Dette produktet er designet for å gi presisjon og holdbarhet i resizingapplikasjoner. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, forholdsregler og kontaktinformasjon for støtte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushingen før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alle instruksjoner for installasjon og bruk nøye.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og oppretthold et rent arbeidsområde for å unngå ulykker.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Håndtering:** Håndter alltid bushingen med forsiktighet. Unngå å slippe eller mishandle, da dette kan forårsake skade.
- **Personlig verneutstyr (PPE):** Bruk passende PPE som vernebriller og hansker når du arbeider med bushingen for å beskytte mot rusk eller skarpe kanter.
- **Størrelsesinnsats:** Bushingen er designet med en overflatehardhet på Rc 6062. Sørg for å påføre jevnt trykk under resizing for å unngå overdreven kraft, som kan skade bushingen eller utstyret som brukes.
- **Kompatibilitet:** Sørg for at bushingen er kompatibel med ditt resizingutstyr for å forhindre feilfunksjon eller ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine resizingbehov. De siste tre sifrene i delen (#RD73XXX) angir bushingstørrelsen.
- Sett forsiktig inn bushingen i resizingdie, og sørg for en sikker passform.
- Stram eventuelle skruer eller fester i henhold til utstyrsmanualen.

3. Bruk:

- Begynn resizingprosessen ved å påføre jevnt og konstant trykk.
- Overvåk resizingprosessen nøye for å sikre at bushingen fungerer korrekt.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter eller vanskeligheter, stopp umiddelbart og inspiser bushingen og utstyret.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushingen for å fjerne rusk eller rester.
- Oppbevar bushingen på et trygt og tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre støtte angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233, vennligst se produktemballasjen eller dokumentasjonen for kontaktinformasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.233

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.233. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić precyzję i trwałość w zastosowaniach związanych z przeformatowaniem. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz informacje kontaktowe w celu uzyskania wsparcia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i utrzymuj czyste miejsce pracy, aby uniknąć wypadków.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Obsługa:** Zawsze obsługuj tuleje ostrożnie. Unikaj upuszczania lub niewłaściwego obchodzenia się, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- **Osobiste środki ochrony (PPE):** Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z tulejami, aby chronić się przed odłamkami lub ostrymi krawędziami.
- **Wysiłek dopasowujący:** Tuleje są zaprojektowane z twardością powierzchni Rc 6062. Upewnij się, że stosujesz równomierny nacisk podczas przeformatowywania, aby uniknąć nadmiernej siły, co może uszkodzić tuleje lub używane urządzenie.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z twoim sprzętem do przeformatowywania, aby zapobiec awariom lub wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od twoich potrzeb związanych z przeformatowaniem. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX) wskazują rozmiar tulei.
- Ostrożnie włóż tuleję do matrycy przeformatowującej, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Dokręć wszelkie śruby lub elementy mocujące zgodnie z instrukcją obsługi twojego sprzętu.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij proces przeformatowywania, stosując stały i równomierny nacisk.
- Uważnie monitoruj proces przeformatowywania, aby upewnić się, że tuleja działa prawidłowo.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub trudności, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź

tuleję oraz sprzęt.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyścić tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.233, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub dokumentacji w celu uzyskania informacji kontaktowych.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJĄ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.233. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Johdanto

Kiitos, että ostit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja kestävyyttä koon muuttamisessa. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta käyttö olisi turvallista ja tehokasta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, varotoimia ja lisätietoja varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista aina puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita huolellisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä työskentelyalueesi siistinä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:** Käsittele puskureita aina varovaisesti. Vältä pudottamista tai käsittelyä huolimattomasti, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, työskennellessäsi puskureiden kanssa suojautuaksesi mahdollisilta roskilta tai teräviltä reunoilta.
- **Koon muutos:** Puskurit on suunniteltu pinta kovuudella Rc 6062. Varmista, että käytät tasaisesti painetta koon muuttamisessa välttääksesi liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa puskureita tai käytettävää laitteistoa.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että puskurit ovat yhteensopivia koon muuttamislaitteesi kanssa estääksesi toimintahäiriöitä tai onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskurikoko koon muuttamistarpeidesi mukaan. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) ilmoittavat puskurin koon.
- Aseta puskuri huolellisesti koon muuttamisdieettiin varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä kaikki ruuvit tai kiinnittimet laitteiston käyttöohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Aloita koon muuttamisprosessi soveltamalla johdonmukaista ja tasaista painetta.
- Seuraa koon muuttamisprosessia tarkasti varmistaaksesi, että puskuri toimii oikein.
- Jos huomaat epätavallisuuksia tai vaikeuksia, pysähdy heti ja tarkista puskuri ja laitteisto.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskurit käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puskurit turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Jätehuoltoohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuolloilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233 tuotteeseen liittyen, viittaathan tuotepakkaukseen tai asiakirjoihin saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233 tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Introduktion

Tack för att du köpte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Denna produkt är utformad för att erbjuda precision och hållbarhet vid omformningsapplikationer. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, försiktighetsåtgärder och kontaktinformation för support.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings innan användning för att upptäcka eventuella skador eller slitage.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ noggrant alla instruktioner för installation och användning.
- Var medveten om din omgivning och håll en ren arbetsyta för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Hantera:** Hantera alltid bushings med omsorg. Undvik att tappa eller misshandla dem, eftersom detta kan orsaka skador.
- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd lämplig PPE såsom skyddsglasögon och handskar när du arbetar med bushings för att skydda mot skräp eller vassa kanter.
- **Storleksanpassningsinsats:** Bushings är designade med en ythårdhet på Rc 6062. Se till att du applicerar jämnt tryck vid omformning för att undvika överdrivet tryck, vilket kan skada bushings eller den utrustning som används.
- **Kompatibilitet:** Se till att bushings är kompatibla med din omformningsutrustning för att förhindra funktionsfel eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina omformningsbehov. De tre sista siffrorna i delennummer (#RD73XXX) anger bushingstorleken.
- Sätt försiktigt in bushing i omformningsdiesen, och se till att den sitter säkert.
- Dra åt eventuella skruvar eller fästen enligt din utrustningsmanual.

3. Användning:

- Börja omformningsprocessen genom att applicera konsekvent och jämnt tryck.
- Övervaka omformningsprocessen noga för att säkerställa att bushingen fungerar korrekt.
- Om du märker några oregelbundenheter eller svårigheter, stoppa omedelbart och inspektera bushingen och utrustningen.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bushings för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushings på en säker och torr plats, borta från fukt och extrem temperatur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller dokumentationen för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost a trvanlivost při aplikacích zmenšování. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, opatření a informace pro podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte bushingy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte bushingy mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny pro instalaci a používání.
- Budte si vědomi svého okolí a udržujte pracovní prostor čistý, abyste se vyhnuli nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- **Manipulace:** Vždy manipulujte s bushingy opatrně. Vyhněte se pádu nebo nesprávné manipulaci, protože to může způsobit poškození.
- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Při práci s bushingy noste vhodné OOP, jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před jakýmkoli úlomky nebo ostrými hranami.
- **Úsilí při zmenšování:** Bushingy jsou navrženy s tvrdostí povrchu Rc 6062. Zajistěte, aby byla aplikována rovnoměrná síla při zmenšování, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku, který by mohl poškodit bushingy nebo použité zařízení.
- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že bushingy jsou kompatibilní s vaším zařízením pro zmenšování, aby se předešlo poruchám nebo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před začátkem.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý a organizovaný.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich potřeb pro zmenšování. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD73XXX) označují velikost bushingu.
- Opětovně vložte bushing do zmenšovacího nástroje a zajistěte bezpečnou montáž.
- Dotáhněte všechny šrouby nebo upevňovací prvky podle pokynů vašeho zařízení.

3. Použití:

- Zahajte proces zmenšování aplikací konzistentního a rovnoměrného tlaku.
- Pečlivě sledujte proces zmenšování, abyste zajistili, že bushing funguje správně.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností nebo potíží, okamžitě zastavte a zkontrolujte bushing a zařízení.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushingy, abyste odstranili jakékoli úlomky nebo zbytky.
- Uložte bushingy na bezpečné a suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushingy do běžného domácího odpadu. Zjistěte u místního správy odpadu správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233 se prosím odkazujte na obal produktu nebo dokumentaci pro kontaktní informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.