

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001946
- Mfr. No.: 73252
- Diameter (in): .252
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732522

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Verletzungsrisiko, wenn das Bushing unsachgemäß verwendet wird.
- Mögliche Beschädigung der Ausrüstung, wenn die falsche Größe verwendet wird.

• Vermeidung von Gefahren:

- Wähle immer die richtige BushingGröße, wie sie durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) angegeben ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser.
- Stelle sicher, dass das Bushing vor der Verwendung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Bushings; ersetze sie sofort.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Bestimme die benötigte BushingGröße für deine Anwendung.
2. Reinige den Bereich, in dem das Bushing installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
3. Füge das Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist.
4. Sichere das Bushing gemäß den Spezifikationen der Ausrüstung.

• Verwendung:

- Verwende das Bushing nur innerhalb des angegebenen GrößenDurchmesserbereichs von .185" bis .368".
- Übe während der Größenanpassung einen moderaten Druck aus, um übermäßigen Verschleiß am Bushing zu vermeiden.
- Überwache das Bushing während der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder

Beschädigung.

- Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung des Bushings sofort und führe eine Inspektion durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Bushings nicht im Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Stelle sicher, dass die Bushings so entsorgt werden, dass sie keine Gefahr für die Umwelt oder Personen darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Produkt oder bei Sicherheitsbedenken konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit ist unsere Priorität.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read the following information carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for safe usage.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of injury if the bushing is used improperly.
 - Possible damage to equipment if the incorrect size is used.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always select the correct bushing size as indicated by the last three digits of the part number (#RD73XXX).
 - Do not exceed the recommended sizing diameters.
 - Ensure that the bushing is securely fitted before use to prevent accidents.
 - Do not use damaged or worn bushings; replace them immediately.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Identify the correct bushing size needed for your application.
 2. Clean the area where the bushing will be installed to ensure a proper fit.
 3. Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring it is aligned correctly.
 4. Secure the bushing in place according to the equipment's specifications.
- **Usage:**
 - Use the bushing only within the specified sizing diameter range of .185" to .368".
 - Apply a moderate amount of pressure during sizing to prevent excess wear on the bushing.
 - Monitor the bushing during use for any signs of wear or damage.
 - If you notice any irregularities, stop using the bushing immediately and conduct an inspection.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of bushings in household waste; check for recycling options in your area.
- Ensure that bushings are disposed of in a manner that prevents them from causing harm to the environment or to individuals.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones si el casquillo se utiliza de manera incorrecta.
- Posible daño al equipo si se utiliza un tamaño incorrecto.

• Evitando Peligros:

- Siempre selecciona el tamaño correcto del casquillo según lo indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- No excedas los diámetros de tamaño recomendados.
- Asegúrate de que el casquillo esté ajustado de manera segura antes de usarlo para prevenir accidentes.
- No uses casquillos dañados o desgastados; reemplázalos inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Identifica el tamaño de casquillo correcto que necesitas para tu aplicación.
2. Limpia el área donde se instalará el casquillo para asegurar un ajuste adecuado.
3. Inserta cuidadosamente el casquillo en el área designada, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. Asegura el casquillo en su lugar de acuerdo con las especificaciones del equipo.

• Uso:

- Usa el casquillo solo dentro del rango de diámetros de tamaño especificado de .185" a .368".

- Aplica una cantidad moderada de presión durante el ajuste para prevenir el desgaste excesivo del casquillo.
- Monitorea el casquillo durante el uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas alguna irregularidad, deja de usar el casquillo inmediatamente y realiza una inspección.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que los casquillos se desechen de manera que se evite causar daño al medio ambiente o a las personas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el producto o preocupaciones de seguridad, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Merci de lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Inspecte régulièrement les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Risques potentiels :

- Risque de blessure si la bague est utilisée de manière incorrecte.
- Dommages possibles à l'équipement si la taille incorrecte est utilisée.

• Éviter les risques :

- Sélectionne toujours la taille de bague correcte comme indiqué par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés.
- Assure-toi que la bague est correctement fixée avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser des bagues endommagées ou usées ; remplaceles immédiatement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Identifie la taille de bague correcte nécessaire pour ton application.
2. Nettoie la zone où la bague sera installée pour garantir un bon ajustement.
3. Insère soigneusement la bague dans la zone désignée, en t'assurant qu'elle est correctement alignée.
4. Fixe la bague en place selon les spécifications de l'équipement.

• Utilisation :

- Utilise la bague uniquement dans la plage de diamètres de dimensionnement spécifiée de .185" à .368".
- Applique une pression modérée lors du dimensionnement pour éviter une usure excessive de la bague.

- Surveille la bague pendant l'utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser la bague et effectue une inspection.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Ne pas jeter les bagues dans les déchets ménagers ; vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que les bagues sont éliminées d'une manière qui empêche de nuire à l'environnement ou aux individus.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le produit ou des préoccupations de sécurité, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sulle revoche dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Rischi Potenziali:

- Rischio di infortunio se la bushing viene utilizzata in modo improprio.
- Possibile danno all'attrezzatura se viene utilizzata la dimensione errata.

• Evitare i Rischi:

- Selezionare sempre la dimensione corretta della bushing come indicato dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati.
- Assicurarsi che la bushing sia fissata saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non utilizzare bushings danneggiate o usurate; sostituirle immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Identificare la dimensione corretta della bushing necessaria per la propria applicazione.
2. Pulire l'area in cui verrà installata la bushing per garantire una vestibilità adeguata.
3. Inserire con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandosi che sia allineata correttamente.
4. Fissare la bushing in posizione secondo le specifiche dell'attrezzatura.

• Uso:

- Utilizzare la bushing solo all'interno dell'intervallo di diametro di dimensionamento specificato da .185" a .368".
- Applicare una quantità moderata di pressione durante il dimensionamento per prevenire un'usura eccessiva sulla bushing.

- Monitorare la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso della bushing e condurre un'ispezione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici; controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.
- Assicurarsi che le bushings vengano smaltite in modo da prevenire danni all'ambiente o agli individui.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti il prodotto o preoccupazioni sulla sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les følgende informasjon nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for trygg bruk.
- Inspiser regelmessig bushinger for tegn på slitasje eller skade.
- Hold bushinger utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakerullinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**

- Risiko for skade hvis bushingen brukes feil.
- Mulig skade på utstyr hvis feil størrelse brukes.

- **Unngå farer:**

- Velg alltid riktig bushing størrelse som angitt av de siste tre sifrene i delenummeret (#RD73XXX).
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene.
- Sørg for at bushingen er sikkert festet før bruk for å forhindre ulykker.
- Bruk ikke skadede eller slitte bushinger; bytt dem umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**

1. Identifiser riktig bushing størrelse som trengs for din applikasjon.
2. Rengjør området der bushingen skal installeres for å sikre en riktig passform.
3. Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for at den er riktig justert.
4. Sikre bushingen på plass i henhold til utstyrets spesifikasjoner.

- **Bruk:**

- Bruk bushingen kun innenfor det spesifiserte størrelsesområdet fra .185" til .368".
- Påfør et moderat trykk under størkingen for å forhindre unødig slitasje på bushingen.
- Overvåk bushingen under bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av bushingen og gjennomfør en inspeksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Kasser ikke bushinger i husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Sørg for at bushinger kastes på en måte som forhindrer dem fra å forårsake skade på miljøet eller enkeltpersoner.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående produktet eller sikkerhetsbekymringer, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

• Potencjalne zagrożenia:

- Ryzyko urazu, jeśli tuleja jest używana niewłaściwie.
- Możliwe uszkodzenie sprzętu, jeśli użyty zostanie niewłaściwy rozmiar.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze wybieraj odpowiedni rozmiar tulei, jak wskazano w ostatnich trzech cyfrach numeru części (#RD73XXX).
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarów.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych tulei; wymień je natychmiast.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei potrzebny do Twojej aplikacji.
2. Wyczyść obszar, w którym tuleja będzie instalowana, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
3. Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
4. Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie ze specyfikacjami sprzętu.

• Użytkowanie:

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie średnic rozmiarów od .185" do .368".
- Nakładaj umiarkowany nacisk podczas dopasowywania, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu tulei.
- Monitoruj tuleję podczas użycia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania tulei i przeprowadź inspekcję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.
- Upewnij się, że tuleje są utylizowane w sposób, który zapobiega ich szkodliwemu wpływowi na środowisko lub ludzi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z zakupem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) noudattamiseksi. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käytössä.
- Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Vamman riski, jos puskuria käytetään väärin.
 - Mahdollinen vahinko laitteistolle, jos väärä koko käytetään.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Valitse aina oikea puskurikoko, kuten osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) osoittavat.
 - Älä ylitä suositeltuja mittaushalkaisijoita.
 - Varmista, että puskurikoko on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
 - Älä käytä vaurioituneita tai kuluneita puskuria; vaihda ne välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Tunnista tarvittava puskurikoko sovelluksellesi.
 2. Puhdista alue, johon puskurikoko asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
 3. Aseta puskurikoko varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 4. Kiinnitä puskurikoko paikalleen laitteiston ohjeiden mukaan.
- **Käyttö:**
 - Käytä puskurikokoja vain määritellyillä mittaushalkaisijavalikoimalla .185" .368".
 - Kohdista kohtuullinen määrä painetta mittauksen aikana, jotta puskurin kulumisen estetään.
 - Seuraa puskurikokoja käytön aikana mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
 - Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta puskurin käyttö välittömästi ja suorita tarkastus.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.

- Älä hävitä puskuria kotitalousjätteiden mukana; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Varmista, että puskurit hävitetään tavalla, joka estää niiden aiheuttamasta haittaa ympäristölle tai yksilöille.

Lisätietoja

Kaikkien tuotetta tai turvallisuushuolia koskevien kysymysten osalta viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och överensstämmelse med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs följande information noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Potentiella faror:**

- Risk för skador om bushingen används felaktigt.
- Möjlig skada på utrustning om fel storlek används.

- **Undvika faror:**

- Välj alltid rätt bushingstorlek enligt de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiametererna.
- Se till att bushingen är ordentligt monterad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd inte skadade eller slitna bushings; byt ut dem omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Identifiera den korrekta bushingstorleken som behövs för din tillämpning.
2. Rengör området där bushingen ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
3. Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och se till att den är korrekt justerad.
4. Säkra bushingen på plats enligt utrustningens specifikationer.

- **Användning:**

- Använd bushingen endast inom det angivna storleksintervallet på .185" till .368".
- Applicera ett måttligt tryck under storleksjustering för att förhindra överdrivet slitage på bushingen.
- Övervaka bushingen under användning för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några oegentligheter, sluta använda bushingen omedelbart och genomför en inspektion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte bushings med hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att bushings kasseras på ett sätt som förhindrar att de orsakar skada på miljön eller individer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående produkten eller säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a shoda s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o zpětném odvolání produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**

- Riziko zranění, pokud je bushing používán nesprávně.
- Možné poškození zařízení, pokud je použit nesprávný rozměr.

- **Jak se vyhnout nebezpečím:**

- Vždy vyberte správnou velikost bushingu, jak je uvedeno posledními třemi číslicemi čísla dílu (#RD73XXX).
- Nepřekračujte doporučené velikosti pro zmenšení.
- Zajistěte, aby byl bushing bezpečně upevněn před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované bushings; okamžitě je vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**

1. Identifikujte správnou velikost bushingu potřebnou pro vaši aplikaci.
2. Vyčistěte oblast, kde bude bushing instalován, aby se zajistil správný fit.
3. Opatrně vložte bushing do určené oblasti, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
4. Zajistěte bushing na místě podle specifikací zařízení.

- **Použití:**

- Používejte bushing pouze v rámci stanoveného rozsahu velikosti od .185" do .368".
- Aplikujte mírný tlak během zmenšování, abyste předešli nadměrnému opotřebení bushingu.
- Sledujte bushing během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte bushing používat a proveďte kontrolu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte bushings do domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Zajistěte, aby byly bushings likvidovány způsobem, který zabrání jejich poškození životního prostředí nebo jednotlivců.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se produktu nebo bezpečnostních obav se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při vašem nákupu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.