

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001948
- Mfr. No.: 73254
- Diameter (in): .254
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732546

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Bagues en acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument gründlich, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufhinweise über die EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten während der Installation und Demontage.
- Stelle sicher, dass die GrößenDurchmesser sauber und frei von Ablagerungen sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Bushings, wenn sie Anzeichen von Beschädigung wie Risse oder starke Abnutzung zeigen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368".
- Verwende die Bushings nur mit kompatibler Ausrüstung, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX).
- Richte die Bushing mit der entsprechenden Ausrüstung aus.
- Setze die Bushing vorsichtig ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt, ohne gewaltsam hineinzudrücken.
- Wenn du Widerstand beim Einsetzen spürst, überprüfe die Ausrichtung und Ablagerungen.

3. Nutzung:

- Befolge die Herstelleranweisungen für den Betrieb der Ausrüstung, die die Bushings verwendet.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung und stoppe sofort, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen auftreten.
- Entferne die Bushings nach der Nutzung vorsichtig und vermeide plötzliche Bewegungen, die Verletzungen verursachen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Bushings zu recyceln, wenn möglich, da sie aus wärmebehandeltem Stahl bestehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254 wende dich bitte an den Hersteller oder suche Hilfe bei deinem örtlichen Einzelhändler. Es ist wichtig, alle Quittungen und Produktinformationen für Garantie und Unterstützungszwecke aufzubewahren.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254 gewährleisten.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document thoroughly before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay updated on any recall notices via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Be cautious of sharp edges during installation and removal.
- Ensure that the sizing diameters are clean and free of debris before use.
- Avoid using the bushings if they show signs of damage, such as cracks or severe wear.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368".
- Use the bushings only with compatible equipment to prevent malfunction or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and equipment before starting.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD73XXX).
- Align the bushing with the corresponding equipment.
- Carefully insert the bushing, ensuring it fits securely without forcing it.
- If resistance is felt during installation, check for alignment and debris.

3. Usage:

- Follow the manufacturer's guidelines for operating the equipment that utilizes the bushings.
- Monitor the performance of the bushings during use and stop immediately if any unusual noises or movements occur.
- After use, remove the bushings carefully, avoiding any sudden movements that could cause injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling the bushings if possible, as they are made from heattreated steel.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, please contact the manufacturer or seek assistance from your local retailer. It is essential to keep all receipts and product information for warranty and support purposes.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente al tanto de cualquier aviso de retiro a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar los casquillos.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y la extracción.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste estén limpios y libres de escombros antes de usarlos.
- Evita usar los casquillos si muestran signos de daño, como grietas o desgaste severo.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
- Usa los casquillos solo con equipos compatibles para prevenir fallos o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Alinea el casquillo con el equipo correspondiente.
- Inserta cuidadosamente el casquillo, asegurándote de que encaje de manera segura sin forzarlo.
- Si sientes resistencia durante la instalación, verifica la alineación y busca escombros.

3. Uso:

- Sigue las pautas del fabricante para operar el equipo que utiliza los casquillos.
- Monitorea el rendimiento de los casquillos durante el uso y detente inmediatamente si ocurre algún ruido o movimiento inusual.
- Después de usar, retira los casquillos con cuidado, evitando movimientos bruscos que puedan causar lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los casquillos de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los casquillos si es posible, ya que están hechos de acero tratado térmicamente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, por favor contacta al fabricante o busca asistencia en tu minorista local. Es esencial conservar todos los recibos e información del producto para fines de garantía y soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Guide de sécurité pour les Bagues en acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser les bagues.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des avis de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bagues.
- Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et du retrait.
- Assure-toi que les diamètres de dimensionnement sont propres et exempts de débris avant utilisation.
- Évite d'utiliser les bagues si elles montrent des signes de dommages, comme des fissures ou une usure sévère.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées de .185" à .368".
- Utilise les bagues uniquement avec un équipement compatible pour éviter les pannes ou les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Aligne la bague avec l'équipement correspondant.
- Insère soigneusement la bague, en veillant à ce qu'elle s'ajuste correctement sans forcer.
- Si tu ressens une résistance lors de l'installation, vérifie l'alignement et la présence de débris.

3. Utilisation :

- Suis les directives du fabricant pour faire fonctionner l'équipement qui utilise les bagues.
- Surveille la performance des bagues pendant l'utilisation et arrête-toi immédiatement en cas de bruits ou de mouvements inhabituels.
- Après utilisation, retire les bagues avec précaution, en évitant tout mouvement brusque qui pourrait causer des blessures.

Instructions de mise au rebut

- Dispose des bagues conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les bagues si possible, car elles sont fabriquées en acier traité thermiquement.

Contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues en acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, contacte le fabricant ou demande de l'aide à ton détaillant local. Il est essentiel de conserver tous les reçus et informations sur le produit pour les garanties et le support.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues en acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali avvisi di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bushings.
- Fai attenzione ai bordi taglienti durante l'installazione e la rimozione.
- Assicurati che i diametri di dimensionamento siano puliti e privi di detriti prima dell'uso.
- Evita di utilizzare le bushings se mostrano segni di danno, come crepe o usura eccessiva.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368".
- Utilizza le bushings solo con attrezzature compatibili per prevenire malfunzionamenti o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.
- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Allinea la bushing con l'attrezzatura corrispondente.
- Inserisci con cautela la bushing, assicurandoti che si adatti in modo sicuro senza forzarla.
- Se si avverte resistenza durante l'installazione, verifica l'allineamento e la presenza di detriti.

3. Uso:

- Segui le linee guida del produttore per il funzionamento dell'attrezzatura che utilizza le bushings.
- Monitora le prestazioni delle bushings durante l'uso e fermati immediatamente se si verificano rumori o movimenti insoliti.
- Dopo l'uso, rimuovi le bushings con attenzione, evitando movimenti improvvisi che potrebbero causare infortuni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le bushings in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Considera la possibilità di riciclare le bushings se possibile, poiché sono realizzate in acciaio trattato termicamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, si prega di contattare il produttore o cercare assistenza presso il rivenditore locale. È essenziale conservare tutte le ricevute e le informazioni sul prodotto per scopi di garanzia e supporto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet grundig før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallingsvarsler via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingen.
- Vær forsiktig med skarpe kanter under installasjon og fjerning.
- Sørg for at størrelsesdiamentrene er rene og fri for rusk før bruk.
- Unngå å bruke bushingen hvis den viser tegn på skade, som sprekker eller alvorlig slitasje.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene på .185" til .368".
- Bruk bushingen kun med kompatibelt utstyr for å unngå feilfunksjoner eller ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på de siste tre sifrene i delenummeret (#RD73XXX).
- Juster bushingen med det tilsvarende utstyret.
- Sett forsiktig inn bushingen, og sørg for at den passer sikkert uten å tvinge den.
- Hvis du føler motstand under installasjonen, sjekk for justering og rusk.

3. Bruk:

- Følg produsentens retningslinjer for drift av utstyret som bruker bushingen.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk og stopp umiddelbart hvis det oppstår uvanlige lyder eller bevegelser.
- Etter bruk, fjern bushingen forsiktig, og unngå plutselige bevegelser som kan forårsake skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bushingen i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Kast ikke bushingen i vanlig husholdningsavfall.

- Vurder å resirkulere bushingen hvis mulig, da den er laget av herdet stål.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, vennligst kontakt produsenten eller søk hjelp fra din lokale forhandler. Det er viktig å oppbevare alle kvitteringer og produktinformasjon for garantier og støtteformål.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi podczas instalacji i demontażu.
- Upewnij się, że średnice dopasowujące są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub poważne zużycie.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem, aby zapobiec awariom lub wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Wyrównaj tuleję z odpowiednim sprzętem.
- Ostrożnie wprowadź tuleję, upewniając się, że pasuje bezpiecznie, nie wymuszając jej.
- Jeśli podczas instalacji odczuwasz opór, sprawdź wyrównanie i obecność zanieczyszczeń.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi sprzętu, który wykorzystuje tuleje.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia i natychmiast zatrzymaj się, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy.
- Po użyciu ostrożnie usuń tuleję, unikając nagłych ruchów, które mogą spowodować obrażenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling tulei, jeśli to możliwe, ponieważ są wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, skontaktuj się z producentem lub poszukaj pomocy u lokalnego sprzedawcy. Ważne jest, aby zachować wszystkie paragony i informacje o produkcie w celach gwarancyjnych i wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Tulejami ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puskurit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetotiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet puskurit.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja poistamisen aikana.
- Varmista, että koon mittaushalkaisijat ovat puhtaita ja vapaata roskista ennen käyttöä.
- Vältä puskurien käyttöä, jos niissä on vaurioita, kuten halkeamia tai voimakasta kulumaa.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja .185" .368".
- Käytä puskureita vain yhteensopivien laitteiden kanssa estääksesi vikaantumisia tai onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko osan viimeisten kolmen numeron (#RD73XXX) perusteella.
- Kohdista bushing vastaavaan laitteeseen.
- Työnnä bushing varovasti paikalleen varmistaen, että se istuu tiukasti ilman pakottamista.
- Jos asennuksen aikana tuntuu vastusta, tarkista kohdistus ja mahdollinen roska.

3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita laitteiden käytössä, jotka hyödyntävät puskureita.
- Seuraa puskurien toimintaa käytön aikana ja lopeta välittömästi, jos ilmenee epätavallisia ääniä tai liikkeitä.
- Poista puskurit varovasti käytön jälkeen, välttämällä äkillisiä liikkeitä, jotka voisivat aiheuttaa vammoja.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskurit paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Harkitse puskurien kierrätystä, jos mahdollista, sillä ne on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254:ään, ota yhteyttä valmistajaan tai pyydä apua paikalliselta jälleenmyyjältä. On tärkeää säilyttää kaikki kuitit ja tuoteinformaatio takuuta ja tukea varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254:n kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introduktion

Tack för att du har valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan du använder buscharna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet buscharna för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig uppdaterad om eventuella återkallelsemeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar buscharna.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och borttagning.
- Se till att storleksdiamenterna är rena och fria från skräp innan användning.
- Undvik att använda buscharna om de visar tecken på skada, såsom sprickor eller kraftigt slitage.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368".
- Använd endast buscharna med kompatibel utrustning för att förhindra funktionsfel eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Justera buschen med den motsvarande utrustningen.
- Sätt försiktigt in buschen, se till att den passar säkert utan att tvinga in den.
- Om motstånd känns under installationen, kontrollera för justering och skräp.

3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av den utrustning som använder buscharna.
- Övervaka prestandan hos buscharna under användning och stoppa omedelbart om några ovanliga ljud eller rörelser uppstår.
- Efter användning, ta bort buscharna försiktigt, undvik plötsliga rörelser som kan orsaka skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera buscharna i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte buscharna i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna buscharna om möjligt, eftersom de är tillverkade av värmebehandlat stål.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, vänligen kontakta tillverkaren eller sök hjälp från din lokala återförsäljare. Det är viktigt att spara alla kvitton och produktinformation för garantin och supportändamål.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte jakékoli oznámení o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s bushings.
- Budte opatrní na ostré hrany během instalace a odstraňování.
- Ujistěte se, že průměry pro zmenšení jsou čisté a bez nečistot před použitím.
- Vyhněte se používání bushings, pokud vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo výrazné opotřebení.
- Nepřekračujte doporučené velikosti zmenšení od .185" do .368".
- Používejte bushings pouze s kompatibilním vybavením, aby se předešlo poruchám nebo nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením.

2. Instalace:

- Vyberte odpovídající velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD73XXX).
- Zarovnejte bushing s odpovídajícím vybavením.
- Opatrně vložte bushing, ujistěte se, že je bezpečně umístěn bez nutnosti násilí.
- Pokud cítíte odpor během instalace, zkontrolujte zarovnání a nečistoty.

3. Použití:

- Dodržujte pokyny výrobce pro provoz vybavení, které používá bushings.
- Sledujte výkon bushings během použití a okamžitě zastavte, pokud dojde k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo pohybům.
- Po použití bushings opatrně odstraňte, vyhněte se jakýmkoli náhlým pohybům, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci bushings, pokud je to možné, protože jsou vyrobeny z tepelně zpracované oceli.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, kontaktujte výrobce nebo vyhledejte pomoc u svého místního prodejce. Je důležité uchovávat všechny účtenky a informace o produktu pro záruku a podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.