

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"

Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001963
- Nr prod.: 73301
- Średnica (w calach): .301
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733017

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tulei, aby zrozumieć, jak je prawidłowo i bezpiecznie stosować.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tulei zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, jak opisano w tej instrukcji.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa produktów i ich użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem do ładowania amunicji.
- Nie przekraczaj określonych średnic, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub sprzętu.
- Nie używaj tulei, jeśli są one pęknięte, odkształcone lub w inny sposób uszkodzone.
- Przechowuj tuleje w suchym, czystym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i degradacji.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb ładowania amunicji. Rozmiar jest wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami sprzętu do ładowania amunicji w celu prawidłowej obsługi.
- Stosuj równomierny nacisk podczas przekształcania łusek, aby zminimalizować wysiłek i zapobiec uszkodzeniom.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z TULEJAMI STALOWYMI REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.301. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ładowaniem amunicji.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl