

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001976
- Nr prod.: 73326
- Średnica (w calach): .326
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733260

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i wytyczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak opisano w specyfikacjach produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Obsługa:**
 - Zawsze obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć ich upuszczenia lub uszkodzenia.
 - Nie wystawiaj tulei na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia.
- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że tuleje są instalowane zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Sprawdź, czy średnice pasujące są zgodne z Twoim sprzętem przed instalacją.
- **Eksploatacja:**
 - Nie przekraczaj zalecanego wysiłku dopasowującego, aby uniknąć uszkodzenia tulei.
 - Regularnie sprawdzaj zużycie podczas użytkowania i wymieniaj w razie potrzeby.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - Trzymaj tuleje w oryginalnym opakowaniu lub w osłonie ochronnej, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki Instalacji:

- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Sprawdź tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Wyrównaj tuleję z odpowiednią częścią swojego sprzętu.
- Delikatnie wsuń tuleję, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami sprzętu.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij korzystanie ze sprzętu z zainstalowaną tuleją, przestrzegając wszystkich wytycznych operacyjnych.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia i wprowadzaj odpowiednie zmiany, jeśli to konieczne.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleję za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję prawidłowo, aby zachować jej stan na przyszłość.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326, prosimy o konsultację z obsługą klienta producenta lub sprzedawcą w celu uzyskania wskazówek.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne i bezpieczne użytkowanie TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.326. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo oraz zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, aby chronić siebie i innych. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl