

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001978
- Nr prod.: 73340
- Średnica (w calach): .340
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733406

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem oraz o jej zachowanie do przyszłego odniesienia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktów lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic, aby zapobiec awarii sprzętu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich przeszkód przed użyciem.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania tulei.
- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu; niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Sprawdź tuleję pod kątem widocznych wad.
- Wyrównaj tuleję z odpowiednim sprzętem, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu, stosując odpowiednie metody mocowania.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.
- Postępuj zgodnie z zalecanym procesem dopasowywania, stosując równomierny nacisk, aby zredukować wysiłek dopasowywania.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub awarii.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie, aby zapewnić przyjazną dla środowiska utylizację.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.340, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w sprawie wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Twoim produktem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl