

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.362

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.362](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001983
- Nr prod.: 73362
- Średnica (w calach): .362
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733628

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.362](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.362

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.362. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z tymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu urazom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użycia narzędzi i sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi i instalacji tulei, aby zapobiec urazom oczu.
- Noś odpowiednie rękawice, aby chronić ręce przed ostrymi krawędziami i potencjalnymi obrażeniami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarów, jak określono w dokumentacji produktu.
- Unikaj używania tulei do celów innych niż te, do których są przeznaczone.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wentylowane.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia lub sprzętu, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Dokręć wszelkie elementy mocujące lub zaciski, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

3. Użytkowanie

- Używaj tulei zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak nadmiernego zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania tulei i dokładnie ją sprawdź.

4. Po Użytkowaniu

- Oczyszczyć tuleję po każdym użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i resztki.
- Przechowuj tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i przemysłowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Proszę pamiętać, że przestrzegając wytycznych i instrukcji zawartych w tym dokumencie, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei Ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.362. Dziękujemy za uwagę na temat bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl