

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysiętek dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001994
- Nr prod.: 73263
- Średnica (w calach): .263
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732638

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z tulei.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów, regularnie sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Unikaj przekraczania maksymalnej średnicy dopasowania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei i zapewnić bezpieczną eksploatację.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio smarowane podczas użytkowania, aby zminimalizować zużycie i zapobiec przegrzewaniu.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić ich bezpieczeństwu i skuteczności.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi producenta dotyczącymi konkretnego zastosowania tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od nieporządku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Włóż tuleję do odpowiedniej matrycy dopasowującej, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij proces dopasowywania, stosując stały nacisk na matrycę.
- Monitoruj tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak nadmiernego zużycia lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Po zakończeniu procesu dopasowywania ostrożnie usuń tuleję i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o konsultację z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl