

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001995
- Nr prod.: 73272
- Średnica (w calach): .272
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732720

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJEK ZE STALI REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJEK ZE STALI REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJEK ZE STALI REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem tulejek.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że średnice dopasowujące są odpowiednie do Twojej aplikacji.
- Używaj tulejek tylko do ich zamierzonego celu, aby uniknąć niewłaściwego użycia i potencjalnych zagrożeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne podczas instalacji i użytkowania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dopasowywania, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom tulejek.
- Przechowuj tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, aby uniknąć zanieczyszczenia tulejek.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulejki na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru katalogowego (#RD73XXX).
- Włóż tulejkę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz matrycę zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Podczas używania tulejek stosuj stały i umiarkowany nacisk, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Monitoruj operację, aby zidentyfikować wszelkie nietypowe dźwięki lub opór, które mogą wskazywać na problem.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania tulejek i sprawdź je pod kątem uszkodzeń.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać tuleje w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnym etui, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulejek do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej TULEJEK ZE STALI REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.272, proszę skontaktować się z obsługą klienta producenta lub lokalnym dystrybutorem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl