

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001996
- Nr prod.: 73273
- Średnica (w calach): .273
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732737

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj określonych średnic rozmiarów podczas używania tulei.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń operacyjnych.
- Unikaj używania tulei w środowiskach o nadmiernej wilgotności lub substancjach korozyjnych.
- Jeśli tuleja wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.
- Bądź świadomy potencjalnych ostrych krawędzi podczas obsługi tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb.
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Jeśli to konieczne, zabezpiecz tuleję za pomocą odpowiednich elementów mocujących.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania, aby upewnić się, że działają poprawnie.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje, natychmiast zaprzestań używania produktu i sprawdź go pod kątem problemów.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub osady, które mogą wpływać na wydajność.

- Przeprowadzaj okresowe inspekcje, aby sprawdzić oznaki zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling tulei, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273, skontaktuj się z zespołem wsparcia klienta producenta. Mogą oni udzielić dodatkowych wskazówek i pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.273. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się, aby maksymalizować trwałość i skuteczność produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne szczegóły.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl