

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001997
- Mfr. No.: 73280
- Diameter (in): .280
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732805

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.280](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.280](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionshandbok för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280 entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Präzision und Langlebigkeit bei der Halskalibrierung entwickelt. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung gründlich durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, bevor du die Bushings verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Fragen zum Produkt hast, konsultiere einen Fachmann oder wende dich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Bushings bestehen aus wärmebehandeltem Stahl und haben eine Oberflächenhärte von Rc 6062. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe, bei der Verwendung der Bushings.
- Vermeide es, übermäßige Kraft während der Kalibrierungsoperationen anzuwenden, um Schäden an den Bushings oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Kalibrierungsdurchmesser. Die Verwendung falscher Größen kann zu Fehlfunktionen der Ausrüstung oder Unfällen führen.
- Wenn du während der Verwendung der Bushings ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Schäden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladeausrüstung mit dem angegebenen BushingDurchmesser von .280 kompatibel ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne alle alten Bushings aus deiner Wiederladeausrüstung.
- Reinige den Bushinghalter, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Setze die STEEL NECK BUSHING/.280 in den Bushinghalter ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Ziehe den Halter gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.

3. Verwendung:

- Stelle deine Wiederladepresse auf die entsprechenden Einstellungen für das Halskalibrieren ein.
- Setze die Patronenhülse in die Presse und richte sie mit dem Bushing aus.

- Übe gleichmäßigen, sanften Druck aus, um den Hals der Patronenhülse zu kalibrieren.
- Überprüfe nach dem Kalibrieren die Patronenhülse auf richtige Passform und Abmessungen.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne das Bushing aus dem Halter und reinige es, um die Leistung zu erhalten.
- Lagere die Bushings an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Stahlbushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken hinsichtlich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280 konsultiere bitte deinen Händler oder den Hersteller für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. This product is designed for precision and durability in neck sizing applications. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean and free from hazards before using the bushings.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for wear or damage before each use.
- If you encounter any issues or have questions about the product, consult a professional or contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- The bushings are made of heattreated steel and have a surface hardness of Rc 6062. Handle with care to avoid injury.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the bushings.
- Avoid using excessive force during sizing operations to prevent damage to the bushings or injury.
- Do not exceed the recommended sizing diameters. Using incorrect sizes may lead to equipment malfunction or accidents.
- If you notice any unusual sounds or resistance while using the bushings, stop immediately and inspect for damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your reloading equipment is compatible with the specified bushing diameter of .280.
- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.

2. Installation:

- Remove any old bushings from your reloading equipment.
- Clean the bushing holder to remove any debris or residue.
- Insert the STEEL NECK BUSHING/.280 into the bushing holder, ensuring it fits securely.
- Tighten the holder according to the manufacturer's specifications to prevent movement during use.

3. Usage:

- Set your reloading press to the appropriate settings for neck sizing.
- Insert the cartridge case into the press and align it with the bushing.
- Apply smooth, even pressure to size the neck of the cartridge case.
- After sizing, inspect the cartridge case for proper fit and dimensions.

4. PostUsage:

- Remove the bushing from the holder and clean it to maintain its performance.
- Store the bushings in a safe and dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of steel bushings in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, please consult your retailer or the manufacturer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.280

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.280. Este producto está diseñado para precisión y durabilidad en aplicaciones de ajuste de cuello. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de usar los casquillos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si encuentras algún problema o tienes preguntas sobre el producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los casquillos están hechos de acero tratado térmicamente y tienen una dureza superficial de Rc 6062. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar los casquillos.
- Evita usar fuerza excesiva durante las operaciones de ajuste para prevenir daños a los casquillos o lesiones.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados. Usar tamaños incorrectos puede llevar a un mal funcionamiento del equipo o accidentes.
- Si notas ruidos o resistencia inusuales mientras usas los casquillos, detente inmediatamente e inspecciona en busca de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu equipo de recarga sea compatible con el diámetro de casquillo especificado de .280.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Retira cualquier casquillo viejo de tu equipo de recarga.
- Limpia el soporte del casquillo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inserta el CASQUILLO DE ACERO/.280 en el soporte del casquillo, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Aprieta el soporte de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar movimientos durante el uso.

3. Uso:

- Configura tu prensa de recarga a los ajustes apropiados para el ajuste de cuello.

- Inserta el cartucho en la prensa y alinéalo con el casquillo.
- Aplica presión suave y uniforme para ajustar el cuello del cartucho.
- Después del ajuste, inspecciona el cartucho para verificar el ajuste y las dimensiones correctas.

4. PostUso:

- Retira el casquillo del soporte y límpialo para mantener su rendimiento.
- Almacena los casquillos en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos de acero en la basura doméstica regular. En su lugar, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.280, consulta a tu minorista o al fabricante para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.280

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.280. Ce produit est conçu pour la précision et la durabilité dans les applications de dimensionnement de col. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de dangers avant d'utiliser les bagues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes ou si tu as des questions concernant le produit, consulte un professionnel ou contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les bagues sont fabriquées en acier traité thermiquement et ont une dureté de surface de Rc 6062. Manipuleles avec soin pour éviter les blessures.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des bagues.
- Évite d'utiliser une force excessive lors des opérations de dimensionnement pour prévenir les dommages aux bagues ou les blessures.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés. Utiliser des tailles incorrectes peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement ou des accidents.
- Si tu remarques des bruits ou une résistance inhabituels pendant l'utilisation des bagues, arrête immédiatement et inspecteles pour détecter d'éventuels dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton équipement de rechargement est compatible avec le diamètre de bague spécifié de .280.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retire toutes les anciennes bagues de ton équipement de rechargement.
- Nettoie le support de la bague pour enlever les débris ou résidus.
- Insère la Bague en Acier/.280 dans le support de la bague, en t'assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Serre le support conformément aux spécifications du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Régle ta presse de rechargement sur les paramètres appropriés pour le dimensionnement du col.
- Insère la douille dans la presse et alignela avec la bague.
- Applique une pression lisse et uniforme pour dimensionner le col de la douille.

- Après le dimensionnement, inspecte la douille pour vérifier l'ajustement et les dimensions correctes.

4. Après Utilisation :

- Retire la bague du support et nettoie-la pour maintenir ses performances.
- Range les bagues dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Élimine toutes les bagues endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues en acier dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage plutôt des options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.280, consulte ton détaillant ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Questo prodotto è progettato per precisione e durata nelle applicazioni di dimensionamento del collo. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di utilizzare le bushings.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si riscontrano problemi o si hanno domande sul prodotto, consultare un professionista o contattare il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le bushings sono realizzate in acciaio trattato termicamente e hanno una durezza superficiale di Rc 6062. Maneggiare con cura per evitare infortuni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso delle bushings.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva durante le operazioni di dimensionamento per prevenire danni alle bushings o infortuni.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati. L'uso di dimensioni errate può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura o incidenti.
- Se si notano suoni o resistenza insoliti durante l'uso delle bushings, fermarsi immediatamente e ispezionare per danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la propria attrezzatura di ricarica sia compatibile con il diametro della bushing specificato di .280.
- Raccogliere tutti gli strumenti e materiali necessari prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali vecchie bushings dalla propria attrezzatura di ricarica.
- Pulire il portabushing per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Inserire la STEEL NECK BUSHING/.280 nel portabushing, assicurandosi che si adatti in modo sicuro.
- Serrare il portabushing secondo le specifiche del produttore per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Uso:

- Impostare la pressa di ricarica sulle impostazioni appropriate per il dimensionamento del collo.
- Inserire il bossolo della cartuccia nella pressa e allinearla con la bushing.

- Applicare una pressione uniforme e continua per dimensionare il collo del bossolo della cartuccia.
- Dopo il dimensionamento, ispezionare il bossolo della cartuccia per una corretta vestibilità e dimensioni.

4. PostUso:

- Rimuovere la bushing dal portabushing e pulirla per mantenere le sue prestazioni.
- Conservare le bushings in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings in acciaio nei rifiuti domestici normali. Invece, considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, si prega di consultare il rivenditore o il produttore per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Dette produktet er designet for presisjon og holdbarhet i nakkeformingsapplikasjoner. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer før du bruker bushingene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingene for slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du opplever problemer eller har spørsmål om produktet, konsulter en profesjonell eller kontakt produsenten.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bushingene er laget av varmebehandlet stål og har en overflatehardhet på Rc 6062. Håndter med forsiktighet for å unngå skade.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker bushingene.
- Unngå å bruke overdreven kraft under formingsoperasjoner for å forhindre skade på bushingene eller personskader.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene for forming. Å bruke feil størrelser kan føre til utstysfeil eller ulykker.
- Hvis du legger merke til uvanlige lyder eller motstand mens du bruker bushingene, stopp umiddelbart og inspiser for skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at utstyret ditt for omforming er kompatibelt med den spesifiserte bushingdiameteren på .280.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du starter installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern eventuelle gamle bushinger fra omformingsutstyret ditt.
- Rengjør bushingholderen for å fjerne eventuell smuss eller rester.
- Sett STEEL NECK BUSHING/.280 inn i bushingholderen, og sørg for at den sitter sikkert.
- Stram holderen i henhold til produsentens spesifikasjoner for å forhindre bevegelse under bruk.

3. Bruk:

- Still inn omformingspressen din til de riktige innstillingene for nakkeforming.
- Sett patronhylsen inn i pressen og juster den med bushingen.
- Påfør jevn, kontrollert trykk for å forme nakken på patronhylsen.
- Etter forming, inspiser patronhylsen for riktig passform og dimensjoner.

4. Etter bruk:

- Fjern bushingen fra holderen og rengjør den for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar bushingene på et trygt og tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast stålbushinger i vanlig husholdningsavfall. Vurder i stedet gjenvinningsalternativer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, vennligst konsulter din forhandler eller produsenten for hjelp.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i trwałości w zastosowaniach związanych z formowaniem szyjki. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem tulei.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu lub masz pytania dotyczące produktu, skonsultuj się z profesjonalistą lub skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Tuleje są wykonane ze stali poddawanej obróbce cieplnej i mają twardość powierzchni Rc 6062. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania tulei.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas operacji formowania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub obrażeniom.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic formowania. Użycie nieprawidłowych rozmiarów może prowadzić do awarii sprzętu lub wypadków.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas używania tulei, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje urządzenie do ponownego ładowania jest zgodne z określoną średnicą tulei .280.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie stare tuleje z urządzenia do ponownego ładowania.
- Wyczyść uchwyt tulei, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Włóż TULEJĘ STEEL NECK BUSHING/.280 do uchwytu tulei, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Dokręć uchwyt zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Ustaw swoją prasę do ponownego ładowania na odpowiednie ustawienia do formowania szyjki.
- Włóż łuskę naboju do prasy i wyrównaj ją z tuleją.

- Przyłóż gładką, równą siłę, aby uformować szyjkę łuski naboju.
- Po formowaniu sprawdź łuskę naboju pod kątem odpowiedniego dopasowania i wymiarów.

4. Po użyciu:

- Usuń tuleję z uchwytu i wyczyść ją, aby utrzymać jej wydajność.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj stalowych tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuuteen ja kestävyyyteen kaulan koon säätötoimissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaarattomista ennen bushingien käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysymyksiä tuotteesta, ota yhteyttä ammattilaiseen tai valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Bushingit on valmistettu kuumakäsitellystä teräksestä, ja niiden pinta kovuus on Rc 6062. Käsittele niitä varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, bushingien käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa kaulan koon säätötoimissa, jotta vältetään bushingien vaurioituminen tai vammat.
- Älä ylitä suositeltuja koon säätöhalkaisijoita. Väärien kokojen käyttäminen voi johtaa laitevaurioihin tai onnettomuuksiin.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastustusta bushingien käytön aikana, lopeta heti ja tarkista vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että latauslaitteesi on yhteensopiva määritellyn bushingin halkaisijan .280 kanssa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista vanhat bushingit latauslaitteestasi.
- Puhdista bushingin pidin poistamalla kaikki roskat tai jäännökset.
- Aseta STEEL NECK BUSHING/.280 bushingin pidikkeeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kiristä pidikettä valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaan estääksesi liikettä käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta latauspainesi oikeisiin asetuksiin kaulan koon säätöä varten.
- Aseta patruunakuori puristimeen ja kohdistaa se bushingin kanssa.
- Kohdista tasainen ja jatkuva paine patruunakuoren kaulan säätämiseksi.
- Tarkista patruunakuori koon ja mittojen osalta koon säätämisen jälkeen.

4. Käytön jälkeinen:

- Poista bushing pidikkeestä ja puhdista se suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä bushingit turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä teräksisiä bushingeja tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280:stä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktionshandbok för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Denna produkt är designad för precision och hållbarhet vid halskalibrering. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionshandbok noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du använder bussningarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningarna för slitage eller skador före varje användning.
- Om du stöter på några problem eller har frågor om produkten, rådfråga en professionell eller kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål och har en ythårdhet på Rc 6062. Hantera med omsorg för att undvika skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder bussningarna.
- Undvik att använda överdriven kraft under kalibreringsoperationer för att förhindra skador på bussningarna eller personskador.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsdiametererna. Att använda fel storlekar kan leda till utrustningsfel eller olyckor.
- Om du hör några ovanliga ljud eller motstånd när du använder bussningarna, stoppa omedelbart och inspektera för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din omladdningsutrustning är kompatibel med den angivna bussningsdiametern på .280.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort eventuella gamla bussningar från din omladdningsutrustning.
- Rengör bussningshållaren för att ta bort skräp eller rester.
- Sätt in STEEL NECK BUSHING/.280 i bussningshållaren och säkerställ att den passar ordentligt.
- Dra åt hållaren enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Ställ in din omladdningspress på lämpliga inställningar för halskalibrering.
- Sätt in patronhöljet i pressen och justera det med bussningen.
- Applicera jämn och smidig tryck för att kalibrera halsen på patronhöljet.
- Efter kalibrering, inspektera patronhöljet för korrekt passform och dimensioner.

4. Efter användning:

- Ta bort bussningen från hållaren och rengör den för att upprätthålla dess prestanda.
- Förvara bussningarna på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte stålbuschar i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, vänligen rådfråga din återförsäljare eller tillverkaren för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny k bezpečnosti pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Tento produkt je navržen pro přesnost a trvanlivost v aplikacích úpravy krčku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před použitím bushings.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte dotazy ohledně produktu, poraďte se s odborníkem nebo kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Bushings jsou vyrobeny z tepelné zpracované oceli a mají tvrdost povrchu Rc 6062. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání bushings.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během operací zmenšování, abyste předešli poškození bushings nebo zranění.
- Nepřekračujte doporučené průměry zmenšení. Použití nesprávných velikostí může vést k poruše zařízení nebo nehodám.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor při používání bushings, okamžitě přestaňte a zkontrolujte poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše vybavení na přebíjení je kompatibilní s uvedeným průměrem bushingu .280.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli staré bushings z vašeho vybavení na přebíjení.
- Vyčistěte držák bushingu, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Vložte STEEL NECK BUSHING/.280 do držáku bushingu, ujistěte se, že je pevně usazen.
- Upevněte držák podle specifikací výrobce, abyste zabránili pohybu během používání.

3. Použití:

- Nastavte váš lis na přebíjení na odpovídající nastavení pro úpravu krčku.
- Vložte nábojnici do lisu a zarovnejte ji s bushingem.
- Aplikujte hladký, rovnoměrný tlak na zmenšení krčku nábojnice.
- Po zmenšení zkontrolujte nábojnici na správné usazení a rozměry.

4. Po použití:

- Odstraňte bushing z držáku a vyčistěte ho, abyste udrželi jeho výkon.
- Uložte bushings na bezpečném a suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte ocelové bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, prosím, poraďte se se svým prodejcem nebo výrobcem pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.