

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749001999
- Mfr. No.: 73282
- Diameter (in): .282
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732829

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE ACIER/.282](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)

Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Einführung

Vielen Dank, dass du die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282 gekauft hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese den gesamten Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben und Verwenden der Bushings.
- Wenn du während der Benutzung auf Schwierigkeiten stößt oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Bushings bestehen aus wärmebehandeltem Stahl und haben eine Oberflächenhärte von Rc 6062. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung von Bushings, die Anzeichen von Beschädigung, wie Risse oder erheblichen Verschleiß, aufweisen, da dies zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen kann.
- Stelle sicher, dass die GrößenDurchmesser richtig auf deine Ausrüstung abgestimmt sind, um betriebliche Probleme zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser bei der Verwendung der Bushings.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (Größen reichen von .185" bis .368" in .001" Schritten).
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Stelle sicher, dass die Bushing sicher sitzt und richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Befolge die Betriebsanleitungen deiner Ausrüstung, wenn du die Bushings verwendest.
- Überwache die Leistung während der Benutzung; wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung des Produkts sofort.
- Halte während des Betriebs einen sicheren Abstand zu beweglichen Teilen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass die Bushings nicht an Orten zurückgelassen werden, an denen sie eine Gefahr für andere darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktproblemen siehe die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Introduction

Thank you for purchasing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read the entire guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- Always wear appropriate protective gear, such as safety glasses and gloves, when handling and using the bushings.
- If you experience any difficulty during use or notice any irregularities, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The bushings are made of heattreated steel and have a surface hardness of Rc 6062. Handle with care to avoid injury.
- Avoid using bushings that show signs of damage, such as cracks or significant wear, as this may lead to malfunction or injury.
- Ensure that the sizing diameters are properly matched to your equipment to prevent operational issues.
- Do not exceed the recommended sizing diameters when using the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before starting.
- Ensure your workspace is clean and free from obstructions.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (sizes range from .185" to .368" in .001" increments).
- Insert the bushing into the designated area of your equipment according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bushing is securely fitted and properly aligned.

3. Usage:

- Follow the operational guidelines of your equipment when using the bushings.
- Monitor the performance during use; if you notice any irregularities, stop using the product immediately.
- Maintain a safe distance from moving parts during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that the bushings are not left in areas where they could pose a risk to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Always prioritize safety and consult professionals if you have any questions or concerns. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Introducción

Gracias por adquirir los CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee toda la guía con atención antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar los casquillos.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso o notas irregularidades, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los casquillos están hechos de acero tratado térmicamente y tienen una dureza superficial de Rc 6062. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Evita usar casquillos que muestren signos de daño, como grietas o desgaste significativo, ya que esto puede llevar a un mal funcionamiento o lesiones.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste coincidan correctamente con tu equipo para prevenir problemas operativos.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados al usar los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de seguridad antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos (los tamaños varían de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Inserta el casquillo en el área designada de tu equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien ajustado y correctamente alineado.

3. Uso:

- Sigue las pautas operativas de tu equipo al usar los casquillos.
- Monitorea el rendimiento durante el uso; si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto de inmediato.

- Mantén una distancia segura de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Asegúrate de que los casquillos no se dejen en áreas donde puedan representar un riesgo para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna pregunta o inquietud. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE ACIER/.282

Introduction

Merci d'avoir acheté les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE ACIER/.282. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire l'intégralité du guide attentivement avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation des bagues.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'utilisation ou si tu remarques des irrégularités, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les bagues sont fabriquées en acier traité thermiquement et ont une dureté de surface de Rc 6062. Manipule-les avec soin pour éviter les blessures.
- Évite d'utiliser des bagues qui montrent des signes de dommage, comme des fissures ou une usure significative, car cela peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Assure-toi que les diamètres de dimensionnement correspondent correctement à ton équipement pour éviter des problèmes opérationnels.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés lors de l'utilisation des bagues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité avant de commencer.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (les tailles varient de .185" à .368" par incréments de .001").
- Insère la bushing dans la zone désignée de ton équipement selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que la bushing est correctement ajustée et bien alignée.

3. Utilisation :

- Suis les directives opérationnelles de ton équipement lors de l'utilisation des bagues.
- Surveille la performance pendant l'utilisation ; si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser le produit.
- Maintiens une distance de sécurité des pièces mobiles pendant l'opération.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette toute bushing endommagée ou usée conformément aux réglementations locales pour les déchets métalliques.
- Assure-toi que les bagues ne sont pas laissées dans des zones où elles pourraient poser un risque pour les autres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE ACIER/.282. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels si tu as des questions ou des préoccupations. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Introduzione

Grazie per aver acquistato il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Indossa sempre l'equipaggiamento protettivo appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi e utilizzi le bushings.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso o noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le bushings sono realizzate in acciaio trattato termicamente e hanno una durezza superficiale di Rc 6062. Maneggia con cura per evitare infortuni.
- Evita di utilizzare bushings che mostrano segni di danno, come crepe o usura significativa, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati che i diametri di dimensionamento siano correttamente abbinati al tuo equipaggiamento per prevenire problemi operativi.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati durante l'uso delle bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (le dimensioni variano da .185" a .368" in incrementi di .001").
- Inserisci la bushing nell'area designata del tuo equipaggiamento secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la bushing sia fissata saldamente e correttamente allineata.

3. Uso:

- Segui le linee guida operative del tuo equipaggiamento durante l'uso delle bushings.
- Monitora le prestazioni durante l'uso; se noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso del prodotto.
- Mantieni una distanza di sicurezza dalle parti in movimento durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Assicurati che le bushings non siano lasciate in aree dove potrebbero rappresentare un rischio per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai domande o preoccupazioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Introduksjon

Takk for at du kjøpte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les hele guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold bushingen unna barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du håndterer og bruker bushingen.
- Hvis du opplever problemer under bruk eller merker uregelmessigheter, stopp bruk umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bushingen er laget av herdet stål og har en overflatehardhet på Rc 6062. Håndter med forsiktighet for å unngå skader.
- Unngå å bruke bushinger som viser tegn på skade, som sprekker eller betydelig slitasje, da dette kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Sørg for at størrelsene på bushingen passer korrekt til utstyret ditt for å unngå driftsproblemer.
- Ikke overskrid anbefalte størrelser når du bruker bushingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy og sikkerhetsutstyr før du begynner.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushing størrelse basert på dine krav (størrelsene varierer fra .185" til .368" i .001" intervaller).
- Sett bushingen inn i det angitte området av utstyret ditt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at bushingen er sikkert festet og riktig justert.

3. Bruk:

- Følg driftsretningslinjene for utstyret ditt når du bruker bushingen.
- Overvåk ytelsen under bruk; hvis du merker uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av produktet.
- Hold en trygg avstand fra bevegelige deler under drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Sørg for at bushingen ikke blir etterlatt på steder hvor de kan utgjøre en risiko for andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller produsentens nettsted.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter fagfolk hvis du har spørsmål eller bekymringer. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją przed użyciem tulejek.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulejek.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użycia lub zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Tuleje są wykonane ze stali poddawanej obróbce cieplnej i mają twardość powierzchni Rc 6062. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć urazów.
- Unikaj używania tulejek, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub znaczne zużycie, ponieważ może to prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Upewnij się, że średnice dopasowujące są odpowiednio dopasowane do twojego sprzętu, aby zapobiec problemom operacyjnym.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących podczas używania tulejek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od twoich wymagań (rozmiary wahają się od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest mocno dopasowana i odpowiednio wyregulowana.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi operacyjnymi swojego sprzętu podczas używania tulejek.
- Monitoruj wydajność podczas użycia; jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać produktu.
- Zachowaj bezpieczną odległość od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Upewnij się, że tuleje nie są pozostawione w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotka varmistavat tämän tuotteen turvallisen käytön. Lue koko opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puskurit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja käyttäessäsi puskuria.
- Jos kohtaat vaikeuksia käytön aikana tai huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Puskurit on valmistettu kuumakäsitellystä teräksestä, ja niiden pinta kovuus on Rc 6062. Käsittele varovasti vammojen välttämiseksi.
- Vältä vaurioituneiden puskurien käyttöä, kuten halkeamien tai merkittävän kulumisen merkkejä, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
- Varmista, että koon mittaushalkaisijat sopivat laitteisiisi, jotta vältetään käyttöongelmia.
- Älä ylitä suositeltuja koon mittaushalkaisijoita käyttäessäsi puskuria.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on siisti ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarvittava bushing koko vaatimustesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368" välillä .001" välein).
- Aseta bushing laitteesi määrättyyn alueeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että bushing on tukevasti paikallaan ja oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Noudata laitteesi käyttöohjeita käyttäessäsi puskuria.
- Seuraa suorituskykyä käytön aikana; jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Pidä turvallinen etäisyys liikkuvista osista käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että puskurit eivät jää alueille, joissa ne voisivat aiheuttaa vaaraa muille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja ota yhteys ammattilaisiin, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Introduktion

Tack för att du köpte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs hela guiden noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering och användning av bushings.
- Om du upplever några svårigheter under användning eller märker några oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bushings är tillverkade av värmebehandlat stål och har en ythårdhet på Rc 6062. Hantera med försiktighet för att undvika skador.
- Undvik att använda bushings som visar tecken på skador, såsom sprickor eller betydande slitage, eftersom detta kan leda till funktionsstörningar eller skador.
- Se till att storleksdiametererna är korrekt matchade med din utrustning för att förhindra driftsproblem.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiametererna när du använder bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning innan du börjar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina krav (storlekarna sträcker sig från .185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt in bushingen i det avsedda området av din utrustning enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bushingen är ordentligt monterad och korrekt justerad.

3. Användning:

- Följ driftsriktlinjerna för din utrustning när du använder bushings.
- Övervaka prestandan under användning; om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten omedelbart.
- Håll ett säkert avstånd från rörliga delar under drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Se till att bushings inte lämnas i områden där de kan utgöra en risk för andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Prioritera alltid säkerhet och rådfråga professionella om du har några frågor eller bekymmer. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtete celý průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Při manipulaci a používání bushings vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pokud během používání zažijete jakékoli potíže nebo si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s odborníkem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Bushings jsou vyrobeny z tepelně zpracované oceli a mají tvrdost povrchu Rc 6062. Manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Vyhněte se používání bushings, které vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo výrazné opotřebení, protože to může vést k poruše nebo zranění.
- Zajistěte, aby průměry pro zmenšení byly správně sladěny s vaším zařízením, aby se předešlo provozním problémům.
- Nepřekračujte doporučené průměry zmenšení při používání bushings.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a ochranné vybavení před začátkem.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (velikosti se pohybují od .185" do .368" v krocích po .001").
- Vložte bushing do určeného místa vašeho zařízení podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je bushing bezpečně upevněn a správně zarovnaný.

3. Použití:

- Dodržujte provozní pokyny vašeho zařízení při používání bushings.
- Sledujte výkon během používání; pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí během provozu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Zajistěte, aby bushings nebyly ponechány na místech, kde by mohly představovat riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.