

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002000
- Mfr. No.: 73283
- Diameter (in): .283
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732836

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE/.283](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283](#)

Sicherheitshinweis für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher handhabst, installierst und entsorgst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Bushings handhabst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Metallprodukten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Handhabung:

- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Wende keine übermäßige Kraft an, wenn du die Bushings in die Größenmessung einfügst oder herausnimmst.

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Größenmessung sauber und frei von Schmutz ist, bevor du die Installation durchführst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die ordnungsgemäße Installation der Bushings.

• Verwendung:

- Verwende die Bushings nur innerhalb der angegebenen Größenbereiche (.185" bis .368").
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings, da diese zu unsachgemäßer Größenmessung und potenziellen Sicherheitsrisiken führen können.

• Lagerung:

- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahre die Bushings in ihrer Originalverpackung oder in einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass du dich in einer gut beleuchteten und sicheren Arbeitsumgebung befindest.

2. Installation:

- Reinige die Größenmessung gründlich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (siehe Teilenummer zur Größenidentifikation).
- Setze die Bushing in die Größenmessung ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe alle Schrauben oder Befestigungen gemäß den Anweisungen des Herstellers fest, um die Bushing an ihrem Platz zu sichern.

3. Verwendung:

- Befolge die Standardverfahren für das Nachladen, wenn du die Bushings zur Größenmessung von Hülsen verwendest.
- Überwache den Größenmessprozess, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten und auf Unregelmäßigkeiten zu achten.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Rückstände oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Überprüfe die Bushings auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallrecycling.
- Wirf die Bushings nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Wenn die Bushings beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, bringe sie zu einer geeigneten Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und die Teilenummer zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read the following information carefully to understand how to handle, install, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of metal products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:**
 - Handle the bushings with care to avoid dropping or damaging them.
 - Do not apply excessive force when inserting or removing the bushings from the sizing die.
- **Installation:**
 - Ensure that the sizing die is clean and free from debris before installation.
 - Follow the manufacturer's instructions for proper installation of the bushings.
- **Usage:**
 - Use the bushings only within the specified sizing diameters (.185" to .368").
 - Avoid using damaged or worn bushings, as they may lead to improper sizing and potential safety hazards.
- **Storage:**
 - Store the bushings in a cool, dry place, away from direct sunlight.
 - Keep the bushings in their original packaging or a protective case to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.
- Ensure that you are in a welllit and safe working environment.

2. Installation:

- Clean the sizing die thoroughly to remove any debris or residue.

- Select the appropriate bushing size based on your needs (refer to the part number for size identification).
- Insert the bushing into the sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten any screws or fasteners to secure the bushing in place, as per the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Follow standard reloading procedures when using the bushings for sizing cases.
- Monitor the sizing process to ensure consistent results and check for any irregularities.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushings to remove any residue or contaminants.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before storing them.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Do not discard the bushings in regular household waste.
- If the bushings are damaged or no longer usable, take them to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details and part number ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente para entender cómo manejar, instalar y desechar el producto de forma segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, como se describe en esta guía.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de productos metálicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:**

- Maneja los casquillos con cuidado para evitar dejarlos caer o dañarlos.
- No apliques fuerza excesiva al insertar o quitar los casquillos del die de dimensionamiento.

- **Instalación:**

- Asegúrate de que el die de dimensionamiento esté limpio y libre de escombros antes de la instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación adecuada de los casquillos.

- **Uso:**

- Utiliza los casquillos únicamente dentro de los diámetros de dimensionamiento especificados (.185" a .368").
- Evita usar casquillos dañados o desgastados, ya que pueden llevar a un dimensionamiento incorrecto y posibles peligros de seguridad.

- **Almacenamiento:**

- Almacena los casquillos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén los casquillos en su embalaje original o en un estuche protector para prevenir daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de estar en un entorno de trabajo bien iluminado y seguro.

2. **Instalación:**

- Limpia el die de dimensionamiento a fondo para eliminar cualquier escombros o residuo.
- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus necesidades (consulta el número de parte para identificar el tamaño).
- Inserta el casquillo en el die de dimensionamiento, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Aprieta cualquier tornillo o sujetador para asegurar el casquillo en su lugar, según las instrucciones del fabricante.

3. **Uso:**

- Sigue los procedimientos estándar de recarga al usar los casquillos para dimensionar cartuchos.
- Monitorea el proceso de dimensionamiento para asegurar resultados consistentes y verifica cualquier irregularidad.

4. **Postuso:**

- Después de usar, limpia los casquillos para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Inspecciona los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de almacenarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los casquillos de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- No los deseches en la basura doméstica regular.
- Si los casquillos están dañados o ya no son utilizables, llévalos a una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto y el número de parte listos para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement les informations suivantes pour comprendre comment manipuler, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des bagues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des produits métalliques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation :

- Manipule les bagues avec soin pour éviter de les faire tomber ou de les endommager.
- N'applique pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait des bagues du die de dimensionnement.

• Installation :

- Assuretoi que le die de dimensionnement est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Suis les instructions du fabricant pour une installation correcte des bagues.

• Utilisation :

- Utilise les bagues uniquement dans les diamètres de dimensionnement spécifiés (.185" à .368").
- Évite d'utiliser des bagues endommagées ou usées, car elles peuvent entraîner un dimensionnement incorrect et des risques potentiels pour la sécurité.

• Stockage :

- Stocke les bagues dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Garde les bagues dans leur emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que tu es dans un environnement de travail bien éclairé et sûr.

2. Installation :

- Nettoie soigneusement le die de dimensionnement pour enlever tout débris ou résidu.
- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi au numéro de pièce pour l'identification de la taille).
- Insère la bushing dans le die de dimensionnement, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Serre toutes les vis ou fixations pour sécuriser la bushing en place, conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Suis les procédures de rechargement standard lors de l'utilisation des bagues pour le dimensionnement des douilles.
- Surveille le processus de dimensionnement pour garantir des résultats cohérents et vérifie toute irrégularité.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie les bagues pour enlever tout résidu ou contaminant.
- Inspecte les bagues pour tout signe de dommage ou d'usure avant de les ranger.

Instructions d'Élimination

- Élimine les bagues conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si les bagues sont endommagées ou ne sont plus utilisables, emporte-les dans une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, consulte le site Web du fabricant ou le service clientèle pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails du produit et le numéro de pièce à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le informazioni seguenti per comprendere come maneggiare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bushings.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei prodotti metallici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• **Maneggiamento:**

- Maneggiare le bushings con cura per evitare di farle cadere o danneggiarle.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione delle bushings dal die di dimensionamento.

• **Installazione:**

- Assicurarsi che il die di dimensionamento sia pulito e privo di detriti prima dell'installazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione corretta delle bushings.

• **Utilizzo:**

- Utilizzare le bushings solo all'interno dei diametri di dimensionamento specificati (.185" a .368").
- Evitare di utilizzare bushings danneggiate o usurate, poiché potrebbero portare a dimensionamenti impropri e potenziali rischi per la sicurezza.

• **Stoccaggio:**

- Conservare le bushings in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tenere le bushings nella loro confezione originale o in un contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi di trovarsi in un ambiente di lavoro ben illuminato e sicuro.

2. **Installazione:**

- Pulire accuratamente il die di dimensionamento per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (fare riferimento al numero di parte per l'identificazione della dimensione).
- Inserire la bushing nel die di dimensionamento, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Serrare eventuali viti o fissaggi per garantire che la bushing sia bloccata in posizione, secondo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo:

- Seguire le procedure standard di ricarica quando si utilizzano le bushings per il dimensionamento delle custodie.
- Monitorare il processo di dimensionamento per garantire risultati coerenti e controllare eventuali irregolarità.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire le bushings per rimuovere eventuali residui o contaminanti.
- Ispezionare le bushings per eventuali segni di danni o usura prima di riporle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bushings in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Se le bushings sono danneggiate o non più utilizzabili, portarle a un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto e il numero di parte per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les følgende informasjon nøye for å forstå hvordan du håndterer, installerer og kaster produktet på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushings.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushings for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av metallprodukter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:**
 - Håndter bushings med forsiktighet for å unngå å slippe eller skade dem.
 - Ikke påfør overdreven kraft når du setter inn eller fjerner bushings fra størrelsesdøden.
- **Installasjon:**
 - Sørg for at størrelsesdøden er ren og fri for rusk før installasjon.
 - Følg produsentens instruksjoner for riktig installasjon av bushings.
- **Bruk:**
 - Bruk bushings kun innenfor de spesifiserte størrelsesdiameterne (.185" til .368").
 - Unngå å bruke skadde eller slitte bushings, da de kan føre til feil storkning og potensielle sikkerhetsfarer.
- **Lagring:**
 - Oppbevar bushings på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.
 - Hold bushings i originalemballasjen eller i et beskyttende etui for å forhindre skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at du er i et godt opplyst og trygt arbeidsmiljø.

2. Installasjon:

- Rengjør størrelsesdøden grundig for å fjerne rusk eller rester.
- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov (henvis til delenummeret for

størrelseidentifikasjon).

- Sett bushing inn i størrelsesdøden, og sørg for at den sitter riktig.
- Stram eventuelle skruer eller festemidler for å sikre bushing på plass, i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Følg standard omstøpningsprosedyrer når du bruker bushings for å størkne hylser.
- Overvåk størkningsprosessen for å sikre konsistente resultater og sjekk for eventuelle uregelmessigheter.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushings for å fjerne rester eller forurensninger.
- Inspiser bushings for tegn på skade eller slitasje før du lagrer dem.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts bushings i samsvar med lokale forskrifter angående metallgjenvinning.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis bushings er skadde eller ikke lenger brukbare, ta dem til et spesifisert gjenvinningsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, vennligst konsulter produsentens nettside eller kundeservice for assistanse. Sørg for at du har produktdetaljene og delenummeret klart for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE/.283

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE/.283. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, jak prawidłowo obsługiwać, instalować i utylizować produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania i utylizacji produktów metalowych.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Obsługa:**
 - Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć ich upuszczenia lub uszkodzenia.
 - Nie stosuj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania tulei z matrycy.
- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że matryca jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi prawidłowej instalacji tulei.
- **Użytkowanie:**
 - Używaj tulei tylko w określonych średnicach (od .185" do .368").
 - Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych tulei, ponieważ mogą prowadzić do niewłaściwego formowania i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - Trzymaj tuleje w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbieraj wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym i bezpiecznym środowisku.

2. Instalacja:

- Dokładnie oczyść matrycę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odwołaj się do numeru części w celu identyfikacji rozmiaru).
- Włóż tuleję do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokręć wszelkie śruby lub elementy mocujące, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami ładowania podczas używania tulei do formowania łusek.
- Monitoruj proces formowania, aby zapewnić spójne wyniki i sprawdzaj wszelkie nieprawidłowości.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Sprawdź tuleję pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed ich przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleje są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, przekaz je do wyznaczonego punktu recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE/.283, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu oraz numer części.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tuleją ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE/.283. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue seuraava tieto huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käsitellä, asentaa ja hävittää tuote turvallisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet puskureita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurion varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä metallituotteiden käytön ja hävittämisen osalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Käsittely:**
 - Käsittele puskureita varovasti, jotta et pudota tai vahingoita niitä.
 - Älä käytä liiallista voimaa puskureiden asettamiseen tai poistamiseen koon määrittäjästä.
- **Asennus:**
 - Varmista, että koon määrittäjä on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
 - Noudata valmistajan ohjeita puskureiden oikeaa asennusta varten.
- **Käyttö:**
 - Käytä puskureita vain määritettyjen koon halkaisijoiden (.185" .368") sisällä.
 - Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden puskureiden käyttöä, sillä ne voivat johtaa virheelliseen koon määrittämiseen ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin.
- **Varastointi:**
 - Säilytä puskureita viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta.
 - Pidä puskureita alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyympäristö on hyvin valaistu ja turvallinen.

2. Asennus:

- Puhdista koon määrittäjä perusteellisesti poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko (viittaa osanumeroon koon tunnistamiseksi).

- Aseta bushing koon määrittäjään varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä kaikki ruuvit tai kiinnittimet varmistaaksesi bushingin paikoillaan pysymisen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Noudata standardeja uudelleenlatausmenettelyjä käyttäessäsi puskureita koon määrittämiseen.
- Seuraa koon määrittämisprosessia varmistaaksesi tasaiset tulokset ja tarkista mahdolliset epäsäännöllisyydet.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskureita käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jäämät tai saasteet.
- Tarkista puskureita vaurioiden tai kulumisen varalta ennen niiden säilyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskureita paikallisten metallikierrätysmääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskureita tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Jos puskureita on vaurioitunut tai ne eivät ole enää käytettävissä, vie ne määrättyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283:een, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakaspalvelu saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuote ja osanumero valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs följande information noggrant för att förstå hur du hanterar, installerar och gör dig av med produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar buscharna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet buscharna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och avfallshantering av metallprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Hantering:

- Hantera buscharna varsamt för att undvika att tappa eller skada dem.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du sätter in eller tar bort buscharna från storleksdie.

• Installation:

- Se till att storleksdiesen är ren och fri från skräp innan installation.
- Följ tillverkarens instruktioner för korrekt installation av buscharna.

• Användning:

- Använd buscharna endast inom de angivna storleksdiameterarna (.185" till .368").
- Undvik att använda skadade eller slitna buschar, eftersom de kan leda till felaktig storleksanpassning och potentiella säkerhetsrisker.

• Förvaring:

- Förvara buscharna på en sval, torr plats, bort från direkt solljus.
- Håll buscharna i sin ursprungliga förpackning eller ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att du befinner dig i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.

2. Installation:

- Rengör storleksdiesen noggrant för att ta bort skräp eller rester.

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina behov (referera till artikelnumret för storleksidentifiering).
- Sätt in buschen i storleksdiesen, se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt eventuella skruvar eller fästen för att säkra buschen på plats, enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Följ standardprocedurer för omladdning när du använder buscharna för att storleksanpassa hylsor.
- Övervaka storleksprocessen för att säkerställa konsekventa resultat och kontrollera eventuella oegentligheter.

4. Efter användning:

- Rengör buscharna efter användning för att ta bort eventuella rester eller föroreningar.
- Inspektera buscharna för tecken på skador eller slitage innan du förvarar dem.

Avfallsinstruktioner

- Gör dig av med buscharna i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning.
- Släng inte buscharna i vanligt hushållsavfall.
- Om buscharna är skadade eller inte längre användbara, ta dem till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att ha produktuppgifterna och artikelnumret redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Tack för att du uppmärksammar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto výrobku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující informace, abyste pochopili, jak správně manipulovat, instalovat a likvidovat výrobek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro svůj zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace kovových výrobků.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

• Manipulace:

- Zacházejte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli jejich pádu nebo poškození.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vkládání nebo vyjímání bushings ze sizing die.

• Instalace:

- Ujistěte se, že sizing die je čistý a bez nečistot před instalací.
- Dodržujte pokyny výrobce pro správnou instalaci bushings.

• Použití:

- Používejte bushings pouze v rámci specifikovaných průměrů (.185" až .368").
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných bushings, protože mohou vést k nesprávnému zmenšení a potenciálním bezpečnostním rizikům.

• Skladování:

- Ukládejte bushings na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte bushings v jejich původním obalu nebo v ochranném pouzdře, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětleném a bezpečném pracovním prostředí.

2. Instalace:

- Důkladně vyčistěte sizing die, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle svých potřeb (odkazujte na číslo dílu pro identifikaci velikosti).
- Vložte bushing do sizing die a ujistěte se, že je správně usazen.
- Dotáhněte všechny šrouby nebo upevňovací prvky, aby byl bushing bezpečně na svém místě, podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Dodržujte standardní postupy při přetahování při používání bushings pro zmenšení nábojnic.
- Sledujte proces zmenšování, abyste zajistili konzistentní výsledky a zkontrolovali jakékoli nepravidelnosti.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo kontaminanty.
- Zkontrolujte bushings na známky poškození nebo opotřebení před jejich uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu.
- Pokud jsou bushings poškozené nebo již nepoužitelné, odneste je do určeného recyklačního zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu a číslo dílu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.283. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.