

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

## Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



## Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002001
- Mfr. No.: 73284
- Diameter (in): .284
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732843

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.284](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)

# Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Befolge alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.
- Bei Fehlfunktionen oder unerwartetem Verhalten die Verwendung sofort einstellen und einen Fachmann konsultieren.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

### • Potenzielle Gefahren:

- Risiko von Verletzungen, wenn die Bushing beschädigt oder unsachgemäß installiert ist.
- Risiko von Gerätefehlern, wenn sie mit inkompatiblen Werkzeugen oder Maschinen verwendet wird.

### • Vermeidung von Gefahren:

- Verwende die Bushings immer mit kompatibler ResizeAusrüstung.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

### 2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen spezifischen Bedürfnissen, die durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) angezeigt wird.
- Setze die Bushing in die ResizeDüse ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzt.
- Ziehe die Düse gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, um die Bushing zu sichern.

### 3. Nutzung:

- Lade die geeignete Patronenhülse in die ResizeDüse.
- Betreibe das ResizeWerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- Überwache den ResizeProzess, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
- Überprüfe nach dem ResizeVorgang die Patronenhülsen auf Einheitlichkeit und Integrität.

#### **4. Nach der Nutzung:**

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu verhindern.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Nimm sie stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recycling oder Sondermüllstelle, falls erforderlich.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Dokumentation des Herstellers oder besuche deren offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Zweifel oder Fragen zu dem Produkt hast. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings to maximize safety and performance.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushings for signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all manufacturer instructions and recommendations.
- In case of any malfunction or unexpected behavior, discontinue use immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Risk of personal injury if the bushing is damaged or improperly installed.
  - Risk of equipment malfunction if used with incompatible tools or machinery.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always use the bushings with compatible resizing equipment.
  - Do not exceed the recommended sizing diameters.
  - Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
  - Ensure that the work area is clean and free of obstructions.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that your work area is welllit and organized.

### 2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your specific needs, indicated by the last three digits of the part number (#RD73XXX).
- Insert the bushing into the resizing die, ensuring it is seated correctly.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications to secure the bushing.

### 3. Usage:

- Load the appropriate cartridge case into the resizing die.
- Operate the resizing tool according to the manufacturer's instructions.

- Monitor the resizing process to ensure it is functioning correctly.
- After resizing, inspect the cartridge cases for uniformity and integrity.

#### **4. PostUsage:**

- Clean the bushings after use to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion and damage.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw the bushings in regular household waste. Instead, take them to a designated recycling or hazardous waste facility if required.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's documentation or visit their official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or questions regarding the product. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284

## Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar los casquillos para maximizar la seguridad y el rendimiento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inesperado, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones personales si el casquillo está dañado o instalado incorrectamente.
- Riesgo de mal funcionamiento del equipo si se usa con herramientas o maquinaria incompatibles.

### • Evitando Peligros:

- Siempre utiliza los casquillos con equipos de redimensionamiento compatibles.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al manipular los casquillos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

### 2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus necesidades específicas, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Inserta el casquillo en el dado de redimensionamiento, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Aprieta el dado según las especificaciones del fabricante para asegurar el casquillo.

### 3. Uso:

- Carga el cartucho adecuado en el dado de redimensionamiento.
- Opera la herramienta de redimensionamiento según las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el proceso de redimensionamiento para asegurarte de que funcione correctamente.
- Después de redimensionar, inspecciona los cartuchos para verificar uniformidad e integridad.

#### **4. Postuso:**

- Limpia los casquillos después de usarlos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión y el daño.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalos a una instalación de reciclaje o de desechos peligrosos designada si es necesario.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera responsable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web oficial.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes dudas o preguntas sobre el producto. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

# Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.284

## Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.284. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bagues afin de maximiser la sécurité et la performance.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les bagues pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les instructions et recommandations du fabricant.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inattendu, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Risques Potentiels :

- Risque de blessures personnelles si la bague est endommagée ou mal installée.
- Risque de dysfonctionnement de l'équipement si utilisée avec des outils ou des machines incompatibles.

### • Éviter les Risques :

- Utilise toujours les bagues avec un équipement de redimensionnement compatible.
- Ne dépasse pas les diamètres de redimensionnement recommandés.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI) comme des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des bagues.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que ta zone de travail est bien éclairée et organisée.

### 2. Installation :

- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins spécifiques, indiquée par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Insère la bague dans le die de redimensionnement, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Serre le die selon les spécifications du fabricant pour sécuriser la bague.

### 3. Utilisation :

- Charge l'étui de cartouche approprié dans le die de redimensionnement.
- Utilise l'outil de redimensionnement selon les instructions du fabricant.
- Surveille le processus de redimensionnement pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Après redimensionnement, inspecte les étuis de cartouche pour vérifier leur uniformité et leur intégrité.

#### **4. PostUtilisation :**

- Nettoie les bagues après utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range les bagues dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion et les dommages.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de toutes bagues endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires. Prendsles plutôt à un centre de recyclage ou de déchets dangereux désigné si nécessaire.
- Assuretoi que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière responsable.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire, réfère toi à la documentation du fabricant ou visite leur site web officiel.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace des BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.284. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels si tu as des doutes ou des questions concernant le produit. Merci de prêter attention à la sécurité !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Ispezionare sempre le bushings per segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni e raccomandazioni del produttore.
- In caso di malfunzionamento o comportamento imprevisto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

### • Pericoli Potenziali:

- Rischio di infortuni personali se la bushing è danneggiata o installata in modo improprio.
- Rischio di malfunzionamento dell'attrezzatura se utilizzata con strumenti o macchinari incompatibili.

### • Evitare i Pericoli:

- Utilizzare sempre le bushings con attrezzature di ridimensionamento compatibili.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bushings.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

### 2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze specifiche, indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Inserire la bushing nel die di ridimensionamento, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Serrare il die secondo le specifiche del produttore per fissare la bushing.

### 3. Uso:

- Caricare il caso della cartuccia appropriato nel die di ridimensionamento.
- Operare lo strumento di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il processo di ridimensionamento per garantire che funzioni correttamente.
- Dopo il ridimensionamento, ispezionare i casi delle cartucce per uniformità e integrità.

#### **4. PostUso:**

- Pulire le bushings dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione e danni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, portarle a un impianto di riciclaggio o di smaltimento dei rifiuti pericolosi se necessario.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alla documentazione del produttore o visitare il loro sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare professionisti se si hanno dubbi o domande riguardo al prodotto. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushinger for å maksimere sikkerheten og ytelsen.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushinger for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alle produsentens instruksjoner og anbefalinger.
- Ved eventuelle feil eller uventet oppførsel, avbryt bruken umiddelbart og konsulter en profesjonell.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

### • Potensielle farer:

- Risiko for personskade hvis bushingen er skadet eller feilinstallert.
- Risiko for utstyrsfeil hvis den brukes med inkompatible verktøy eller maskiner.

### • Unngåelse av farer:

- Bruk alltid bushingene med kompatibel resizingutstyr.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesdiametrene.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du starter installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst og organisert.

### 2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine spesifikke behov, indikert av de tre siste sifrene i delenummeret (#RD73XXX).
- Sett bushingen inn i resizingdiesen, og sørg for at den er riktig plassert.
- Stram diesen i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre bushingen.

### 3. Bruk:

- Last inn den passende patronkassen i resizingdiesen.
- Betjen resizingverktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk resizingprosessen for å sikre at den fungerer som den skal.

- Etter resizing, inspiser patronkassene for ensartethet og integritet.

#### **4. Etter bruk:**

- Rengjør bushingene etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar bushingene på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon og skade.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingene i vanlig husholdningsavfall. Ta dem i stedet til et eget resirkulerings eller farlig avfallsanlegg hvis nødvendig.
- Sørg for at alt emballasje materiale blir kastet ansvarlig.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre støtte, vennligst referer til produsentens dokumentasjon eller besøk deres offisielle nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter fagfolk hvis du har noen tvil eller spørsmål angående produktet. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

# Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i zaleceń producenta.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nieoczekiwanego zachowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

### • Potencjalne zagrożenia:

- Ryzyko obrażeń osobistych, jeśli tuleja jest uszkodzona lub niewłaściwie zainstalowana.
- Ryzyko awarii sprzętu, jeśli używana jest z niekompatybilnymi narzędziami lub maszynami.

### • Unikanie zagrożeń:

- Zawsze używaj tulei z kompatybilnym sprzętem do formowania.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic formowania.
- Nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z twoimi specyficznymi potrzebami, wskazywanym przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Włóż tuleję do matrycy formującej, upewniając się, że jest poprawnie osadzona.
- Dokładnie dokręć matrycę zgodnie z zaleceniami producenta, aby zabezpieczyć tuleję.

### 3. Użytkowanie:

- Załaduj odpowiednią łuskę naboju do matrycy formującej.

- Obsługuj narzędzie formujące zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces formowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Po formowaniu sprawdź łuski naboju pod kątem jednorodności i integralności.

#### **4. Po użyciu:**

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz je do wyznaczonego punktu recyklingu lub zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzebnych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją producenta lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych pozwoli zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

# Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina puskurit vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Jos tuote toimii odottamattomasti tai siinä on vikaa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
  - Henkilövahinkojen riski, jos bushing on vaurioitunut tai asennettu väärin.
  - Laitteiden toimintahäiriön riski, jos käytetään yhteensopimattomia työkaluja tai koneita.
- **Vaarojen välttäminen:**
  - Käytä puskureita aina yhteensopivien koonmuutoslaitteiden kanssa.
  - Älä ylitä suositeltuja koonmittausläpimittäjä.
  - Käytä asianmukaista henkilönsuojausvälineistöä (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskureita.
  - Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

### 2. Asennus:

- Valitse oikean kokoinen bushing tarpeidesi mukaan, mikä ilmenee osan numeron viimeisistä kolmesta numerosta (#RD73XXX).
- Aseta bushing koonmuutoskuoreen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiristä kuori valmistajan spesifikaatioiden mukaan varmistaaksesi bushingin.

### 3. Käyttö:

- Lataa sopiva patruunakuori koonmuutoskuoreen.
- Käytä koonmuutosvälinettä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa koonmuutosprosessia varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Tarkista patruunakuoret koonmuutoksen jälkeen tasaisuudelle ja eheydelle.

#### 4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskureita käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä puskureita kuivassa ja viileässä paikassa estääksesi korroosiota ja vaurioita.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskureita paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä puskureita tavalliseen kotitalousjätteeseen. Vie ne sen sijaan nimettyyn kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan, jos se on tarpeen.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, tarkista valmistajan asiakirjat tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja ota yhteyttä ammattilaisiin, jos sinulla on kysymyksiä tai epäilyksiä tuotteesta. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

# Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder buscharna för att maximera säkerheten och prestandan.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda ändamål.
- Inspektera alltid buscharna för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och rekommendationer.
- Vid eventuell funktionsstörning eller oväntat beteende, avbryt användning omedelbart och rådfråga en professionell.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

### • Potentiella faror:

- Risk för personskada om buschen är skadad eller felaktigt installerad.
- Risk för utrustningsfel om den används med inkompatibla verktyg eller maskiner.

### • Undvika faror:

- Använd alltid buscharna med kompatibel resizing equipment.
- Överskrid inte de rekommenderade storlekarna för sizing.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar buscharna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att ditt arbetsområde är väl upplyst och organiserat.

### 2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina specifika behov, angivet av de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Sätt in buschen i resizing die, se till att den är korrekt placerad.
- Dra åt die enligt tillverkarens specifikationer för att säkra buschen.

### 3. Användning:

- Ladda den lämpliga patronhylsan i resizing die.
- Använd resizing tool enligt tillverkarens instruktioner.

- Övervaka resizingprocessen för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Efter resizing, inspektera patronhylsorna för enhetlighet och integritet.

#### **4. Efter användning:**

- Rengör buscharna efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara buscharna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och skador.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera eventuella skadade eller slitna buschar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte buscharna i vanligt hushållsavfall. Ta istället dem till en avsedd återvinnings eller farligt avfallanläggning om det krävs.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens dokumentation eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Prioritera alltid säkerheten och rådfråga professionella om du har några tvivel eller frågor angående produkten. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

# Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte bushings na známky poškození nebo opotřebení.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neočekávaného chování okamžitě přestaňte používat a poradte se s odborníkem.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

### • Potenciální nebezpečí:

- Riziko osobního zranění, pokud je bushing poškozen nebo nesprávně nainstalován.
- Riziko selhání zařízení, pokud je používán s nekompatibilními nástroji nebo stroji.

### • Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy používejte bushings s kompatibilním vybavením pro zmenšování.
- Nepřekračujte doporučené průměry zmenšení.
- Při manipulaci s bushings noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

### 2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich konkrétních potřeb, které jsou uvedeny posledními třemi číslicemi čísla dílu (#RD73XXX).
- Vložte bushing do zmenšovacího die, ujistěte se, že je správně usazen.
- Utáhněte die podle specifikací výrobce, abyste zajistili bushing.

### 3. Použití:

- Naložte odpovídající nábojnici do zmenšovacího die.
- Ovládejte zmenšovací nástroj podle pokynů výrobce.
- Sledujte proces zmenšování, abyste zajistili, že funguje správně.

- Po zmenšení zkontrolujte nábojnice na jednotnost a integritu.

#### **4. Po použití:**

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi a poškození.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho je vezměte na určené recyklační nebo nebezpečné odpady, pokud je to nutné.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály likvidovány odpovědně.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na dokumentaci výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě pochybností nebo otázek ohledně produktu se poraďte s odborníky. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!