

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- Producent: **REDDING**
- Nr produktu: 749002001
- Nr prod.: 73284
- Średnica (w calach): .284
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732843

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i zaleceń producenta.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nieoczekiwanego zachowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

• Potencjalne zagrożenia:

- Ryzyko obrażeń osobistych, jeśli tuleja jest uszkodzona lub niewłaściwie zainstalowana.
- Ryzyko awarii sprzętu, jeśli używana jest z niekompatybilnymi narzędziami lub maszynami.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze używaj tulei z kompatybilnym sprzętem do formowania.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic formowania.
- Nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z twoimi specyficznymi potrzebami, wskazywanym przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Włóż tuleję do matrycy formującej, upewniając się, że jest poprawnie osadzona.
- Dokładnie dokręć matrycę zgodnie z zaleceniami producenta, aby zabezpieczyć tuleję.

3. Użytkowanie:

- Załaduj odpowiednią łuskę naboju do matrycy formującej.

- Obsługuj narzędzie formujące zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces formowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Po formowaniu sprawdź łuski naboju pod kątem jednorodności i integralności.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz je do wyznaczonego punktu recyklingu lub zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzebnych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją producenta lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych pozwoli zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl