

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002003
- Mfr. No.: 73306
- Diameter (in): .306
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760733062

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)

Sicherheitshinweise für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306 entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Sizing in Nachladeanwendungen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die Richtlinien in diesem Sicherheitshinweis sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handling oder der Verwendung der Bushings.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Modifiziere die Bushings in keiner Weise.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**

- Risiko von Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung oder Verwendung.
- Potenzial für Schäden an der Bushing, wenn während des Sizing übermäßige Kraft angewendet wird.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für das Sizing.
- Überschreite nicht die empfohlenen SizingDurchmesser.
- Verwende die Bushings nur mit kompatibler Nachladeausrüstung.

- **Alterspezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sauber und in gutem Zustand ist.
- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Nachladeanforderungen.

2. Installation:

- Installiere die Bushing vorsichtig gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Nachladehülse.
- Ziehe die Bushing sicher fest, um Bewegung während des Betriebs zu verhindern.

3. Verwendung:

- Setze die Hülse in die Nachladepresse ein und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um die Hülse zu vergrößern, und vermeide übermäßige Kraft, die die Bushing oder die Ausrüstung beschädigen könnte.
- Nach dem Vergrößern die Hülse entfernen und auf das richtige Sizing überprüfen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306 konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. This product is designed for precision sizing in reloading applications. To ensure safe and effective use, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling or using the bushings.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bushings for signs of damage or wear before use.
- Do not modify the bushings in any way.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from improper handling or use.
 - Potential for damage to the bushing if excessive force is applied during sizing.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow the manufacturer's instructions for sizing.
 - Do not exceed the recommended sizing diameters.
 - Use the bushings with compatible reloading equipment only.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your reloading press is clean and in good working condition.
- Select the appropriate bushing size based on your reloading requirements.

2. Installation:

- Carefully install the bushing into the reloading die according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the bushing securely to prevent movement during operation.

3. Usage:

- Insert the case into the reloading press and ensure it is properly aligned.
- Apply even pressure to resize the case, avoiding excessive force that could damage the bushing or equipment.
- After resizing, remove the case and inspect it for proper sizing.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushings after use to remove any residue.
- Store the bushings in a dry, safe place to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Este producto está diseñado para el dimensionamiento de precisión en aplicaciones de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al manejar o usar los casquillos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de lesiones por manejo o uso inadecuado.
- Potencial de daño al casquillo si se aplica fuerza excesiva durante el dimensionamiento.

• Evitando Peligros:

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el dimensionamiento.
- No excedas los diámetros de dimensionamiento recomendados.
- Usa los casquillos solo con equipos de recarga compatibles.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y en buen estado de funcionamiento.
- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos de recarga.

2. Instalación:

- Instala cuidadosamente el casquillo en el die de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Aprieta el casquillo de forma segura para evitar movimientos durante la operación.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en la prensa de recarga y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Aplica presión uniforme para redimensionar el cartucho, evitando la fuerza excesiva que podría dañar el casquillo o el equipo.
- Después de redimensionar, retira el cartucho e inspecciónalo para verificar el dimensionamiento adecuado.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia los casquillos después de usarlos para eliminar cualquier residuo.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Ce produit est conçu pour un dimensionnement précis dans les applications de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les directives décrites dans ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des bagues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant utilisation.
- Ne modifie pas les bagues de quelque manière que ce soit.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Risque de blessure en raison d'une manipulation ou d'une utilisation incorrecte.
- Potentiel de dommages à la bague si une force excessive est appliquée lors du dimensionnement.

• Éviter les Risques :

- Suis toujours les instructions du fabricant pour le dimensionnement.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés.
- Utilise les bagues uniquement avec un équipement de rechargement compatible.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Garde hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ta presse de rechargement est propre et en bon état de fonctionnement.
- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins de rechargement.

2. Installation :

- Installe soigneusement la bague dans le die de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Serre la bague de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Insère le boîtier dans la presse de rechargement et assure-toi qu'il est bien aligné.
- Applique une pression uniforme pour redimensionner le boîtier, en évitant une force excessive qui pourrait endommager la bague ou l'équipement.
- Après le redimensionnement, retire le boîtier et inspecte-le pour vérifier le bon dimensionnement.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie les bagues après utilisation pour enlever tout résidu.
- Range les bagues dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Vérifie auprès de la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Questo prodotto è progettato per il dimensionamento di precisione nelle applicazioni di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida delineate in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano o si utilizzano le bushings.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le bushings per segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non modificare le bushings in alcun modo.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortunio da maneggiamento o uso improprio.
 - Potenziale danneggiamento della bushing se viene applicata una forza eccessiva durante il dimensionamento.
- **Evitare i Rischi:**
 - Seguire sempre le istruzioni del produttore per il dimensionamento.
 - Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati.
 - Utilizzare le bushings solo con attrezzature di ricarica compatibili.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pressa per la ricarica sia pulita e in buone condizioni di funzionamento.
- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze di ricarica.

2. Installazione:

- Installare con attenzione la bushing nel die di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Serrare la bushing in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'operazione.

3. Uso:

- Inserire il bossolo nella pressa per la ricarica e assicurarsi che sia allineato correttamente.
- Applicare una pressione uniforme per ridimensionare il bossolo, evitando forze eccessive che potrebbero danneggiare la bushing o l'attrezzatura.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il bossolo e ispezionarlo per verificare il corretto dimensionamento.

4. Cura PostUso:

- Pulire le bushings dopo l'uso per rimuovere eventuali residui.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Contattare la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Dette produktet er designet for presisjonsstørrelse i omlastingsapplikasjoner. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene som er beskrevet i denne sikkerhetsinstruksjonsguiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer eller bruker bushinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig bushingene for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Ikke modifier bushingene på noen måte.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Risikoidentifikasjon:**
 - Risiko for skade ved feil håndtering eller bruk.
 - Potensial for skade på bushingen hvis det påføres for mye kraft under størkning.
- **Unngåelse av farer:**
 - Følg alltid produsentens instruksjoner for størkning.
 - Ikke overskrid de anbefalte størrelsesdiameterne.
 - Bruk bushingene med kompatibelt omlastingsutstyr kun.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Hold det utilgjengelig for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at omlastingspressen din er ren og i god stand.
- Velg riktig bushingsstørrelse basert på omlastingskravene dine.

2. Installasjon:

- Installer forsiktig bushingen i omlastingsdøden i henhold til produsentens instruksjoner.
- Stram bushingen sikkert for å forhindre bevegelse under drift.

3. Bruk:

- Sett inn hylsen i omlastingspressen og sørg for at den er riktig justert.

- Påfør jevnt trykk for å omstille hylsen, unngå overdreven kraft som kan skade bushingen eller utstyret.
- Etter omstilling, fjern hylsen og inspiser den for riktig størrelse.

4. Etter bruk omsorg:

- Rengjør bushingene etter bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar bushingene på et tørt, sikkert sted for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Sjekk med lokal avfallshåndtering for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktpakningen.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en sikker og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego dopasowywania w zastosowaniach związanych z przeładowywaniem. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub użytkowania tulei.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie modyfikuj tulei w jakikolwiek sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko urazu w wyniku niewłaściwego obchodzenia się lub używania.
 - Potencjalne uszkodzenie tulei w przypadku zastosowania nadmiernej siły podczas dopasowywania.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących dopasowywania.
 - Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących.
 - Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem do przeładowywania.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja prasa do przeładowywania jest czysta i w dobrym stanie roboczym.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od wymagań dotyczących przeładowywania.

2. Instalacja:

- Ostrożnie zainstaluj tuleję w die do przeładowywania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dokręć tuleję mocno, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do prasy do przeładowywania i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Stosuj równomierny nacisk, aby zmniejszyć łuskę, unikając nadmiernej siły, która może uszkodzić tuleję lub sprzęt.
- Po zmniejszeniu wyjmij łuskę i sprawdź, czy jest odpowiednio dopasowana.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowywać tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJĄ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuusmitoitukseen uudelleenlataus sovelluksissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän turvallisuusohjeen mukaisia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet tai käytät puskureita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä muokkaa puskureita millään tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Vaarojen tunnistaminen:

- Vammojen riski väärän käsittelyn tai käytön vuoksi.
- Mahdollisuus puskurin vaurioitumiseen, jos mitoituksessa käytetään liikaa voimaa.

• Vaarojen välttäminen:

- Noudata aina valmistajan ohjeita mitoituksessa.
- Älä ylitä suositeltuja mitoitushalkaisijoita.
- Käytä puskureita vain yhteensopivien uudelleenlatauslaitteiden kanssa.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että uudelleenlatausprässisi on puhdas ja hyvässä toimintakunnossa.
- Valitse oikea puskurikoko uudelleenlataustarpeidesi mukaan.

2. Asennus:

- Asenna puskurit varovasti uudelleenlatausdiyn valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä puskurit tiukasti, jotta ne eivät liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna uudelleenlatausprässiin ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kohdista tasainen paine patruunan mitoitukseen, vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa puskuria tai laitteistoa.

- Mitoinnin jälkeen poista patruuna ja tarkista sen oikea mitoitus.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskurit käytön jälkeen, jotta mahdolliset jäämät poistuvat.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden välttämiseksi.

Jätehuoltoohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisen jätehuollon kanssa oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306 tuotteesta, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306:n kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Denna produkt är utformad för precisionsanpassning vid omladdningsapplikationer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Modifiera inte bushings på något sätt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**

- Risk för skador vid felaktig hantering eller användning.
- Potentiell skada på bushing om överdrivet tryck appliceras under anpassning.

- **Undvika faror:**

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för anpassning.
- Överskrid inte de rekommenderade anpassningsdiametererna.
- Använd bushings endast med kompatibel omladdningsutrustning.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din omladdningspress är ren och i gott skick.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina omladdningskrav.

2. Installation:

- Installera försiktigt bushing i omladdningsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt bushing ordentligt för att förhindra rörelse under drift.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i omladdningspressen och se till att den är korrekt justerad.
- Applicera jämnt tryck för att ändra storlek på hylsan, undvik överdrivet tryck som kan skada bushing eller utrustning.
- Efter storleksändring, ta bort hylsan och inspektera den för korrekt storlek.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara bushings på en torr, säker plats för att undvika skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor om den innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Tento produkt je navržen pro přesné zmenšování v aplikacích přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v této bezpečnostní příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo používání bushings.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nemažte bushings žádným způsobem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění při nesprávné manipulaci nebo použití.
 - Možnost poškození bushingu, pokud je během zmenšování aplikována nadměrná síla.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy dodržujte pokyny výrobce pro zmenšování.
 - Nepřekračujte doporučené průměry zmenšení.
 - Používejte bushings pouze s kompatibilním vybavením pro přebíjení.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše lisovací zařízení je čisté a v dobrém pracovním stavu.
- Vyberte správnou velikost bushingu na základě vašich požadavků na přebíjení.

2. Instalace:

- Pečlivě nainstalujte bushing do lisu podle pokynů výrobce.
- Zajistěte bushing pevně, aby se během provozu nepohyboval.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do lisu a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Aplikujte rovnoměrný tlak na zmenšení nábojnice, vyhněte se nadměrné síle, která by mohla poškodit bushing nebo zařízení.

- Po zmenšení vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na správné zmenšení.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt obsahuje nebezpečné materiály, nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.