

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002004
- Nr prod.: 73309
- Średnica (w calach): .309
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733093

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo i optymalną wydajność produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki nadmiernego zużycia.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu lub obrażeniom ciała.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami i maszynami, które wykorzystują tuleje, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z konkretnymi wytycznymi dla maszyn lub narzędzi, które będą korzystać z tulei.
- Monitoruj wydajność tulei podczas pracy i natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie.
- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ możliwości recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym, który jest wskazany na opakowaniu produktu lub w dokumentacji.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.309. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl