

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.310

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.310](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002005
- Nr prod.: 73310
- Średnica (w calach): .310
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733109

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.310](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.310

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.310. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć kontuzji spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki nadmiernego zużycia.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane i kompatybilne z Twoim sprzętem, aby zapobiec awarii.
- Unikaj używania tulei w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które przekraczają określone limity.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od zagrożeń, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (dostępne rozmiary w zakresie od .185" do .368").
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w swoim sprzęcie.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona, aby uniknąć jakiegokolwiek ruchu podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi konkretnego sprzętu, z którym używana jest tuleja.
- Monitoruj tuleję podczas pracy, aby zauważyć wszelkie nietypowe dźwięki lub ruchy, które mogą wskazywać na problem.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast przerwij użycie i sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych śmieci; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że tuleje są poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.310, skonsultuj się z obsługą klienta producenta lub swoim lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Twoim produktem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl