

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002006
- Mfr. No.: 73311
- Diameter (in): .311
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760733116

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.311](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen, Installations und Entsorgungsanweisungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit bei der Verwendung der STEEL NECK BUSHINGS zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn du die Bushings handhabst.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie beschädigt sind oder du vermutest, dass sie unsicher sein könnten.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung der STEEL NECK BUSHINGS befolge bitte diese spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Verwende die Bushings immer innerhalb des angegebenen Größenbereichs von .185" bis .368".
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser, da dies zu einer unsachgemäßen Funktion oder Beschädigung führen kann.
- Stelle sicher, dass die Bushings vor der Verwendung richtig ausgerichtet sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während des Größenprozesses, um das Risiko von Verletzungen oder Produktfehlern zu minimieren.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um während der Verwendung der Bushings konzentriert zu bleiben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die sichere Installation und Verwendung der STEEL NECK BUSHINGS:

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, die für die Installation benötigt werden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen. Siehe die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) zur Größenidentifikation.
- Setze die Bushing vorsichtig in die Umformungseinheit ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Bestätige, dass die Bushing korrekt mit dem Umformungsmechanismus ausgerichtet ist.

3. Nutzung:

- Beginne den Umformungsprozess, indem du gleichmäßigen und moderaten Druck ausübst. Vermeide übermäßige Kraft.
- Überwache den Prozess genau, um sicherzustellen, dass die Bushing wie vorgesehen funktioniert.
- Entferne die Bushing nach Abschluss des Umformungsprozesses vorsichtig und überprüfe sie auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

Wenn die STEEL NECK BUSHINGS das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, entsorge sie bitte verantwortungsbewusst:

- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Informiere dich über die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallprodukten.
- Ziehe in Betracht, die Bushings zu recyceln, wenn in deiner Nähe entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Anfrage zu ermöglichen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings to understand the safety precautions, installation, and disposal instructions.

General Safety Guidelines

To ensure your safety while using the STEEL NECK BUSHINGS, please adhere to the following guidelines:

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose.
- Always inspect the bushings for any visible signs of damage or wear before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use protective gear, such as gloves and safety glasses, when handling the bushings.
- Do not use the bushings if they are damaged or if you suspect they may be unsafe.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the STEEL NECK BUSHINGS, please follow these specific safety precautions:

- Always use the bushings within the specified sizing range of .185" to .368".
- Do not exceed the recommended sizing diameters, as this may lead to improper functioning or damage.
- Ensure that the bushings are properly aligned before use to avoid accidents.
- Avoid using excessive force during the sizing process to minimize the risk of injury or product failure.
- Keep the work area clean and free of distractions to maintain focus while using the bushings.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the safe installation and use of the STEEL NECK BUSHINGS:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials needed for the installation.
- Ensure that your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements. Refer to the last three digits of the part number (#RD73XXX) for size identification.
- Carefully insert the bushing into the resizing die, ensuring it is properly seated.
- Confirm that the bushing is aligned correctly with the resizing mechanism.

3. Usage:

- Begin the resizing process by applying consistent and moderate pressure. Avoid using excessive force.
- Monitor the process closely to ensure that the bushing is functioning as intended.
- Once the resizing is complete, carefully remove the bushing and inspect it for any signs of wear or

damage.

Disposal Instructions

When the STEEL NECK BUSHINGS reach the end of their useful life, please dispose of them responsibly:

- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Check with local regulations for proper disposal methods for metal products.
- Consider recycling the bushings if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS, please reach out to the designated contact point in your region. Ensure you have the product details ready for a more efficient inquiry.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar los casquillos para entender las precauciones de seguridad, la instalación y las instrucciones de disposición.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad mientras utilizas los CASQUILLOS DE ACERO, por favor, adhiérete a las siguientes directrices:

- Asegúrate de que los casquillos se utilicen únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de signos visibles de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección, como guantes y gafas de seguridad, al manipular los casquillos.
- No utilices los casquillos si están dañados o si sospechas que pueden ser inseguros.
- Informa sobre cualquier experiencia o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar los CASQUILLOS DE ACERO, sigue estas precauciones de seguridad específicas:

- Utiliza siempre los casquillos dentro del rango de tamaño especificado de .185" a .368".
- No excedas los diámetros de tamaño recomendados, ya que esto puede llevar a un funcionamiento inadecuado o daño.
- Asegúrate de que los casquillos estén correctamente alineados antes de usarlos para evitar accidentes.
- Evita usar fuerza excesiva durante el proceso de ajuste para minimizar el riesgo de lesiones o fallos del producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones para mantener la concentración mientras utilizas los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la instalación y uso seguro de los CASQUILLOS DE ACERO:

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según tus requisitos. Consulta los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX) para la identificación del tamaño.
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el die de redimensionamiento, asegurándote de que esté correctamente colocado.

- Confirma que el casquillo esté alineado correctamente con el mecanismo de redimensionamiento.

3. Uso:

- Comienza el proceso de redimensionamiento aplicando presión constante y moderada. Evita usar fuerza excesiva.
- Monitorea el proceso de cerca para asegurarte de que el casquillo esté funcionando como se espera.
- Una vez que se complete el redimensionamiento, retira cuidadosamente el casquillo e inspecciónalo en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Disposición

Cuando los CASQUILLOS DE ACERO lleguen al final de su vida útil, por favor, deséchalos de manera responsable:

- No dispongas de los casquillos en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de disposición adecuados para productos metálicos.
- Considera reciclar los casquillos si hay instalaciones disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes relacionadas con los CASQUILLOS DE ACERO, por favor, contacta al punto de contacto designado en tu región. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una consulta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.311

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.311. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bagues pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et d'élimination.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

Pour assurer ta sécurité lors de l'utilisation des Bagues en Acier, respecte les lignes directrices suivantes :

- Assure-toi que les bagues sont utilisées uniquement à leur fin prévue.
- Inspecte toujours les bagues pour détecter tout signe visible de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise un équipement de protection, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bagues.
- Ne pas utiliser les bagues si elles sont endommagées ou si tu soupçonnes qu'elles peuvent être dangereuses.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation des Bagues en Acier, suis ces précautions de sécurité spécifiques :

- Utilise toujours les bagues dans la plage de dimensionnement spécifiée de .185" à .368".
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés, car cela peut entraîner un fonctionnement incorrect ou des dommages.
- Assure-toi que les bagues sont correctement alignées avant utilisation pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du processus de dimensionnement pour minimiser le risque de blessure ou de défaillance du produit.
- Garde la zone de travail propre et exempte de distractions pour maintenir ta concentration pendant l'utilisation des bagues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suis ces étapes pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité des Bagues en Acier :

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins. Réfère-toi aux trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX) pour l'identification de la taille.
- Insère soigneusement la bague dans le matrice de redimensionnement, en t'assurant qu'elle est correctement placée.
- Confirme que la bague est correctement alignée avec le mécanisme de redimensionnement.

3. Utilisation :

- Commence le processus de redimensionnement en appliquant une pression constante et modérée. Évite d'utiliser une force excessive.
- Surveille le processus de près pour t'assurer que la bague fonctionne comme prévu.
- Une fois le redimensionnement terminé, retire soigneusement la bague et inspectela pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

Lorsque les Bagues en Acier atteignent la fin de leur durée de vie utile, élimineles de manière responsable :

- Ne pas jeter les bagues dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les produits métalliques.
- Envisage de recycler les bagues si des installations sont disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues en Acier, n'hésite pas à contacter le point de contact désigné dans ta région. Assuretoi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une demande plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.311. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole per comprendere le precauzioni di sicurezza, le istruzioni di installazione e di smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza durante l'uso delle STEEL NECK BUSHINGS, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate solo per il loro scopo previsto.
- Controllare sempre le bussole per eventuali segni visibili di danni o usura prima dell'uso.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione, come guanti e occhiali di sicurezza, quando si maneggiano le bussole.
- Non utilizzare le bussole se sono danneggiate o se si sospetta possano essere non sicure.
- Segnalare eventuali esperienze di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizzano le STEEL NECK BUSHINGS, si prega di seguire queste precauzioni di sicurezza specifiche:

- Utilizzare sempre le bussole all'interno dell'intervallo di dimensionamento specificato di .185" a .368".
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o danni.
- Assicurarsi che le bussole siano allineate correttamente prima dell'uso per evitare incidenti.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante il processo di dimensionamento per ridurre il rischio di infortuni o guasti del prodotto.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni per mantenere la concentrazione durante l'uso delle bussole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso sicuro delle STEEL NECK BUSHINGS:

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze. Fare riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX) per l'identificazione della dimensione.
- Inserire con attenzione la bushing nel die di ridimensionamento, assicurandosi che sia correttamente posizionata.
- Confermare che la bushing sia allineata correttamente con il meccanismo di ridimensionamento.

3. **Uso:**

- Iniziare il processo di ridimensionamento applicando una pressione costante e moderata. Evitare di utilizzare una forza eccessiva.
- Monitorare il processo da vicino per garantire che la bushing funzioni come previsto.
- Una volta completato il ridimensionamento, rimuovere con attenzione la bushing e ispezionarla per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando le STEEL NECK BUSHINGS raggiungono la fine della loro vita utile, si prega di smaltirle in modo responsabile:

- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti metallici.
- Considerare il riciclaggio delle bussole se le strutture sono disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti le STEEL NECK BUSHINGS, si prega di contattare il punto di contatto designato nella propria regione. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'inchiesta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen for å forstå sikkerhetstiltakene, installasjons og avfallsinstruksjonene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre din sikkerhet mens du bruker STEEL NECK BUSHINGS, vennligst følg de følgende retningslinjene:

- Sørg for at bushingen kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushingen for synlige tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Oppbevar bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer bushingen.
- Ikke bruk bushingen hvis den er skadet eller hvis du mistenker at den kan være usikker.
- Rapporter eventuelle opplevelser med usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker STEEL NECK BUSHINGS, vennligst følg disse spesifikke sikkerhetstiltakene:

- Bruk alltid bushingen innen det spesifiserte størrelsesområdet fra .185" til .368".
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesdiameterne, da dette kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Sørg for at bushingen er riktig justert før bruk for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke overdreven kraft under størkingsprosessen for å minimere risikoen for skade eller produktfeil.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for distraksjoner for å opprettholde fokus mens du bruker bushingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for trygg installasjon og bruk av STEEL NECK BUSHINGS:

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer som trengs for installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine krav. Referer til de siste tre sifrene i delenummeret (#RD73XXX) for størrelsesidentifikasjon.
- Sett forsiktig inn bushingen i resizingdie, og sørg for at den sitter riktig.
- Bekreft at bushingen er korrekt justert med resizingmekanismen.

3. Bruk:

- Begynn størkingsprosessen ved å påføre jevn og moderat trykk. Unngå å bruke overdreven kraft.
- Overvåk prosessen nøye for å sikre at bushingen fungerer som tiltenkt.
- Når størkingen er fullført, fjern forsiktig bushingen og inspiser den for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

Når STEEL NECK BUSHINGS når slutten av sin nyttige levetid, vennligst kast dem på en ansvarlig måte:

- Kast ikke bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for metallprodukter.
- Vurder å resirkulere bushingen hvis fasiliteter er tilgjengelige i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS, vennligst ta kontakt med den angitte kontaktpunktet i din region. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv henvendelse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem tulei, aby zrozumieć środki ostrożności, instrukcje dotyczące instalacji i utylizacji.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z TULEJ STEEL NECK BUSHINGS, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub jeśli podejrzewasz, że mogą być niebezpieczne.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z TULEJ STEEL NECK BUSHINGS prosimy o przestrzeganie następujących szczególnych środków ostrożności:

- Zawsze używaj tulei w określonym zakresie rozmiarów od .185" do .368".
- Nie przekraczaj zalecanych średnic, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo wyrównane przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas procesu dopasowywania, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub awarii produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń, aby zachować koncentrację podczas korzystania z tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zainstalować i używać TULEJ STEEL NECK BUSHINGS:

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb. Odniesienie do ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX) pomoże w identyfikacji rozmiaru.
- Ostrożnie włóż tuleję do matrycy do dopasowywania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Potwierdź, że tuleja jest prawidłowo wyrównana z mechanizmem dopasowującym.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij proces dopasowywania, stosując stały i umiarkowany nacisk. Unikaj używania nadmiernej siły.
- Uważnie monitoruj proces, aby upewnić się, że tuleja działa zgodnie z zamierzeniem.
- Po zakończeniu dopasowywania ostrożnie usuń tuleję i sprawdź ją pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Gdy TULEJE STEEL NECK BUSHINGS osiągną koniec swojej użyteczności, prosimy o odpowiedzialne ich usunięcie:

- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod usuwania produktów metalowych.
- Rozważ recykling tulei, jeśli w Twojej okolicy dostępne są odpowiednie zakłady.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STEEL NECK BUSHINGS, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w Twoim regionie. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby przyspieszyć zapytanie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusvarotoimet, asennus ja hävitysohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi turvallisuutesi STEEL NECK BUSHINGS tuotteita käyttäessäsi, noudata seuraavia ohjeita:

- Varmista, että puskurit käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina puskurit näkyvien vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä suojaavaa varustusta, kuten käsineitä ja suojalaseja, puskurien käsittelyn aikana.
- Älä käytä puskuria, jos se on vaurioitunut tai epäilet sen olevan vaarallinen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotehavainnoista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

Kun käytät STEEL NECK BUSHINGS tuotteita, noudata näitä erityisiä turvallisuusvarotoimia:

- Käytä puskureita aina määritellyn koon rajoissa, jotka ovat .185" .368".
- Älä ylitä suositeltuja mittahalkaisijoita, sillä tämä saattaa johtaa väärään toimintaan tai vaurioihin.
- Varmista, että puskurit ovat oikein kohdistettuja ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa koon muuttamisprosessin aikana vammojen tai tuotteen rikkoutumisen riskin minimoimiseksi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja ilman häiriöitä keskittymisen ylläpitämiseksi puskurien käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata näitä vaiheita STEEL NECK BUSHINGS tuotteiden turvalliseen asentamiseen ja käyttöön:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on siisti ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskurikoko tarpeidesi mukaan. Tarkista osan viimeiset kolme numeroa (#RD73XXX) koon tunnistamiseksi.
- Aseta bushing huolellisesti koon muuttamisdieen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu koon muuttamismekanismin kanssa.

3. Käyttö:

- Aloita koon muuttamisprosessi soveltamalla tasaista ja kohtuullista painetta. Vältä liiallista voimaa.
- Seuraa prosessia tarkasti varmistaaksesi, että bushing toimii kuten on tarkoitettu.
- Kun koon muuttaminen on valmis, poista bushing huolellisesti ja tarkista se kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

Kun STEEL NECK BUSHINGS tuotteet saavuttavat käyttöikänsä loppuvaiheen, hävitä ne vastuullisesti:

- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset metallituotteiden asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Harkitse puskureiden kierrättämistä, jos alueellasi on siihen mahdollisuuksia.

Lisätietoja ja tuki

Kysymyksille tai huolenaiheille STEEL NECK BUSHINGS tuotteista, ole yhteydessä alueesi nimettyyn yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuote tiedot valmiina tehokkaamman kyselyn varmistamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311 tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings för att förstå säkerhetsåtgärder, installations och avfallsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet vid användning av STEEL NECK BUSHINGS, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Se till att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för synliga tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.
- Använd inte bushings om de är skadade eller om du misstänker att de kan vara osäkra.
- Rapportera eventuella upplevelser av osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder STEEL NECK BUSHINGS, följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Använd alltid bushings inom det angivna storleksintervallet från .185" till .368".
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiametererna, eftersom detta kan leda till felaktig funktion eller skada.
- Se till att bushings är korrekt justerade innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft under storleksprocessen för att minimera risken för skador eller produktfel.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner för att behålla fokus under användningen av bushings.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för säker installation och användning av STEEL NECK BUSHINGS:

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material som behövs för installationen.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav. Referera till de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX) för storleksidentifiering.
- Sätt försiktigt in bushingen i storleksdiesen och se till att den sitter korrekt.
- Bekräfta att bushingen är korrekt justerad med storleksmekanismen.

3. Användning:

- Påbörja storleksprocessen genom att applicera jämnt och måttligt tryck. Undvik att använda

- överdriven kraft.
- Övervaka processen noga för att säkerställa att bushingen fungerar som avsett.
- När storleksprocessen är klar, ta försiktigt bort bushingen och inspektera den för tecken på slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

När STEEL NECK BUSHINGS når slutet av sin användbara livslängd, vänligen kassera dem ansvarsfullt:

- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallprodukter.
- Överväg att återvinna bushings om anläggningar finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att du har produktinformation redo för en mer effektiv förfrågan.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením, pokynům k instalaci a pokynům k likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost při používání STEEL NECK BUSHINGS, dodržujte prosím následující pokyny:

- Ujistěte se, že bushings jsou používány pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte bushings na viditelné známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s bushings používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepoužívejte bushings, pokud jsou poškozené nebo pokud máte podezření, že mohou být nebezpečné.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

Při používání STEEL NECK BUSHINGS dodržujte následující specifická bezpečnostní opatření:

- Vždy používejte bushings v rámci stanoveného rozsahu velikostí od .185" do .368".
- Nepřekračujte doporučené průměry velikosti, protože to může vést k nesprávnému fungování nebo poškození.
- Ujistěte se, že jsou bushings správně zarovnané před použitím, abyste se vyhnuli nehodám.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly během procesu zmenšování, abyste minimalizovali riziko zranění nebo selhání produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení, abyste si udrželi pozornost při používání bushings.

Pokyny k instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro bezpečnou instalaci a používání STEEL NECK BUSHINGS:

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich požadavků. Odkazujte na poslední tři číslice čísla dílu (#RD73XXX) pro identifikaci velikosti.
- Opatrně vložte bushing do zmenšovacího lisu a ujistěte se, že je správně usazen.
- Potvrďte, že je bushing správně zarovnaný se zmenšovacím mechanismem.

3. Použití:

- Zahajte proces zmenšování aplikací konzistentního a mírného tlaku. Vyvarujte se používání nadměrné síly.
- Pečlivě sledujte proces, abyste zajistili, že bushing funguje podle očekávání.

- Jakmile je zmenšení dokončeno, opatrně vyjměte bushing a zkontrolujte ho na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

Když STEEL NECK BUSHINGS dosáhnou konce své životnosti, prosím, likvidujte je odpovědně:

- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci bushings.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace kovových produktů.
- Zvažte recyklaci bushings, pokud jsou ve vaší oblasti dostupná zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS se prosím obraťte na určený kontaktní bod ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivnější dotaz.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.311. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!