

EXTENDED SHELLHOLDERS - REDDING EXTENDED SHELLHOLDER #1

[Elaboracja amunicji](#) > [Uchwyty łusek](#)

Przedłużone uchwyty na łuski są wymagane podczas przycinania krótkich łusek o długości poniżej 1-1/2" OAL. Są one obrabiane z takimi samymi tolerancjami jak standardowe uchwyty Redding, z tą różnicą, że są dłuższe.



Cechy

- Nazwa: [REDDING EXTENDED SHELLHOLDER #1](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002011
- Nr prod.: 11501
- Nabój: 257 Roberts, 260 Remington, 30 Thompson Center, 243 Winchester, 240 Weatherby Magnum, 22 BR (Benchrest) Remington, 280 Remington, 22-250 Remington, 25-06 Remington, 250 Savage, 284 Winchester
- Styl: Press Type
- Waga dostawy: 0.059kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760115011

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj uchwytu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj uchwyt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj uchwyt w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj uchwytu do celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z uchwytu.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji amunicji dla uchwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas przycinania łusek, aby uniknąć urazów od ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące uchwyty z prasy.
- Włóż uchwyt Redding Extended Shellholder #1 do gniazda uchwytu w Twojej prasie.
- Zabezpiecz uchwyt na miejscu zgodnie z instrukcjami Twojej prasy.

2. Użytkowanie

- Potwierdź, że uchwyt jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony przed użyciem.
- Przycinaj łuski, które mają mniej niż 11/2" OAL, używając przedłużonego uchwytu.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi przycinania i obsługi amunicji.
- Po użyciu oczyść uchwyt, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyt odpowiedzialnie w zakładzie recyklingu, który przyjmuje produkty metalowe.
- Nie wyrzucaj uchwytu do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl