

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002018
- Nr prod.: 73285
- Średnica (w calach): .285
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732850

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem tulei, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

• Osobiste Środki Ochrony (PPE):

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i instalacji tulei.

• Środowisko Pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Unikaj pracy w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciom lub innym wypadkom.

• Obsługa:

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć ich upuszczenia, co może spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.

• Rozmiar i Kompatybilność:

- Upewnij się, że rozmiar tulei jest zgodny z Twoim sprzętem. Odniesienie do ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX) pomoże w identyfikacji rozmiaru.
- Używaj tylko tulei, które mieszczą się w określonym zakresie rozmiarów od .185" do .368".

• Instalacja:

- Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania lub niewłaściwego montażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Kroki Instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań.
- Wyrównaj tuleję z odpowiednim komponentem, zapewniając prawidłowe dopasowanie.
- Delikatnie wciśnij lub przesuwaj tuleję na miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy nie ma szczelin ani niewłaściwego wyrównania i dostosuj w razie potrzeby.

3. Po Instalacji:

- Sprawdź zainstalowaną tuleję, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowana i prawidłowo dopasowana.
- Przetestuj zmontowaną całość, aby upewnić się, że działa poprawnie, bez nieprawidłowych dźwięków lub ruchów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywane tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285, skonsultuj się z działem obsługi klienta lub zasobami wsparcia producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu oraz numer części.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl