

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002019
- Mfr. No.: 73286
- Diameter (in): .286
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732867

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.286](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Die Bushings können scharfe Kanten haben, die zu Schnittverletzungen führen können.
- Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen führen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Sei vorsichtig beim Umgang mit den Bushings, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushings während der Verwendung sicher befestigt sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die angegebenen GrößenDurchmesser, um Ausfälle der Ausrüstung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (von .185" bis .368" in .001" Schritten).
- Richte die Bushing korrekt mit der Ausrüstung aus, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Ziehe die Bushing mit den geeigneten Werkzeugen fest, wobei du darauf achtest, dass sie sicher, aber nicht übermäßig fest angezogen ist.

2. Nutzung:

- Verwende die Bushings gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überwache die Bushing während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn die Bushing Anzeichen von Abnutzung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze sie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder den Kundenservice des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of this product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The bushings may have sharp edges which can cause cuts.
 - Improper handling can lead to injuries.
- **Avoiding Hazards:**
 - Use caution when handling the bushings to prevent cuts or injuries.
 - Ensure that the bushings are securely fitted during use to avoid accidents.
 - Do not exceed the specified sizing diameters to prevent equipment failure.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the work area is clean and free of any obstructions.
- Select the appropriate bushing size based on your requirements (from .185" to .368" in .001" increments).
- Align the bushing correctly with the equipment to ensure a secure fit.
- Tighten the bushing using the appropriate tools, ensuring it is secure but not overtightened.

2. Usage:

- Use the bushings according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the bushing during use for any signs of wear or damage.
- If the bushing shows signs of wear, discontinue use immediately and replace it.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding this product, please reach out to your local retailer or the manufacturer's customer service.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular los casquillos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Identificación de peligros:

- Los casquillos pueden tener bordes afilados que pueden causar cortes.
- Un manejo inadecuado puede llevar a lesiones.

• Evitando peligros:

- Ten cuidado al manipular los casquillos para prevenir cortes o lesiones.
- Asegúrate de que los casquillos estén ajustados de manera segura durante el uso para evitar accidentes.
- No excedas los diámetros de tamaño especificados para prevenir fallos en el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según tus requisitos (desde .185" hasta .368" en incrementos de .001").
- Alinea el casquillo correctamente con el equipo para asegurar un ajuste seguro.
- Aprieta el casquillo utilizando las herramientas adecuadas, asegurándote de que esté seguro pero no excesivamente apretado.

2. Uso:

- Usa los casquillos de acuerdo con las directrices del fabricante.
- Monitorea el casquillo durante el uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si el casquillo muestra signos de desgaste, interrumpe su uso de inmediato y reemplázalo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los casquillos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con este producto, por favor, comunícate con tu minorista local o el servicio al cliente del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.286

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.286. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des bagues.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques:

- Les bagues peuvent avoir des bords tranchants pouvant causer des coupures.
- Une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures.

• Éviter les Risques:

- Fais preuve de prudence lors de la manipulation des bagues pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assuretoi que les bagues sont correctement fixées lors de l'utilisation pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement spécifiés pour prévenir les pannes d'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée de toute obstruction.
- Choisis la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (de .185" à .368" par incréments de .001").
- Aligne correctement la bague avec l'équipement pour assurer un ajustement sécurisé.
- Serre la bague à l'aide des outils appropriés, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée mais pas trop serrée.

2. Utilisation:

- Utilise les bagues conformément aux directives du fabricant.
- Surveille la bague pendant l'utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si la bague montre des signes d'usure, arrête immédiatement son utilisation et remplace-la.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des bagues conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers réguliers.
- Envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou support concernant ce produit, n'hésite pas à contacter ton détaillant local ou le service client du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.286. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano le bushings.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Le bushings possono avere bordi affilati che possono causare tagli.
- Una manipolazione impropria può portare a infortuni.

• Evitare i Rischi:

- Usare cautela quando si maneggiano le bushings per prevenire tagli o infortuni.
- Assicurarsi che le bushings siano fissate in modo sicuro durante l'uso per evitare incidenti.
- Non superare i diametri di dimensionamento specificati per prevenire guasti dell'attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (da .185" a .368" in incrementi di .001").
- Allineare correttamente la bushing con l'attrezzatura per garantire una vestibilità sicura.
- Serrare la bushing utilizzando gli strumenti appropriati, assicurandosi che sia sicura ma non eccessivamente serrata.

2. Uso:

- Utilizzare le bushings secondo le linee guida del produttore.
- Monitorare la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se la bushing mostra segni di usura, interrompere immediatamente l'uso e sostituirla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bushings in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Considerare le opzioni di riciclaggio, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto riguardo a questo prodotto, si prega di contattare il rivenditore locale o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk og håndtering av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingen.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Bushingen kan ha skarpe kanter som kan forårsake kutt.
 - Feil håndtering kan føre til skader.
- **Unngåelse av farer:**
 - Vær forsiktig når du håndterer bushingen for å unngå kutt eller skader.
 - Sørg for at bushingen er sikkert festet under bruk for å unngå ulykker.
 - Ikke overskrid de spesifiserte størrelsesdiameterne for å unngå utstysfeil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine krav (fra .185" til .368" i .001" intervaller).
- Juster bushingen riktig med utstyret for å sikre en sikker passform.
- Stram bushingen med passende verktøy, og sørg for at den er sikker, men ikke overstrammet.

2. Bruk:

- Bruk bushingen i henhold til produsentens retningslinjer.
- Overvåk bushingen under bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis bushingen viser tegn på slitasje, avbryt bruken umiddelbart og bytt den ut.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bushingen i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Przechowuj tuleje poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

• Identyfikacja zagrożeń:

- Tuleje mogą mieć ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia.
- Niewłaściwe obchodzenie się z tulejami może prowadzić do obrażeń.

• Unikanie zagrożeń:

- Zachowaj ostrożność podczas obsługi tulei, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zamocowane podczas użycia, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj określonych średnic, aby zapobiec awarii sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Prawidłowo wyrównaj tuleję z urządzeniem, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Dokładnie dokręć tuleję przy użyciu odpowiednich narzędzi, upewniając się, że jest bezpieczna, ale nie zbyt mocno dokręcona.

2. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli tuleja wykazuje oznaki zużycia, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego tego produktu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub obsługą klienta producenta.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskurit.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**

- Puskurit voivat sisältää teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja.
- Väärä käsittely voi johtaa vammoihin.

- **Vaarojen Välttäminen:**

- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi puskureita, jotta vältät viiltoja tai vammoja.
- Varmista, että puskurit on asennettu tukevasti käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä ylitä määriteltyjä kokoja estääksesi laitteiston rikkoutumisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.
- Valitse sopiva puskurikoko tarpeidesi mukaan (koot .185" .368" välein .001").
- Kohdista bushing oikein laitteeseen varmistaaksesi tukevan istuvuuden.
- Kiinnitä bushing oikeilla työkaluilla varmistaen, että se on tiukasti mutta ei liikaa kiristetty.

2. Käyttö:

- Käytä puskureita valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkkaile bushingia käytön aikana mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos bushing näyttää kuluneelta, lopeta käyttö heti ja vaihda se.

Hävittämisohteet

- Hävitä puskurit paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä puskureita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tämän tuotteen osalta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286 kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder buscharna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av buscharna.
- Håll buscharna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet buscharna för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Buscharna kan ha vassa kanter som kan orsaka skärsår.
 - Felaktig hantering kan leda till skador.
- **Undvikande av faror:**
 - Var försiktig när du hanterar buscharna för att förhindra skärsår eller skador.
 - Se till att buscharna är ordentligt monterade under användning för att undvika olyckor.
 - Överskrid inte de angivna storleksdiametererna för att förhindra utrustningsfel.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (från .185" till .368" i .001" intervaller).
- Justera buschen korrekt med utrustningen för att säkerställa en säker passform.
- Dra åt buschen med lämpliga verktyg, och se till att den är säker men inte överdrivet åtdragen.

2. Användning:

- Använd buscharna enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka buschen under användning för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om buschen visar tecken på slitage, avbryt användningen omedelbart och byt ut den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera buscharna i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte buscharna i vanlig hushållsavfall.

- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s tímto produktem. Před použitím bushingu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho určenému účelu.
- Při manipulaci s bushings vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Bushings mohou mít ostré hrany, které mohou způsobit řezné rány.
 - Nesprávná manipulace může vést k zraněním.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Při manipulaci s bushings buďte opatrní, abyste předešli řezným ranám nebo zraněním.
 - Zajistěte, aby byly bushings při používání pevně uchyceny, aby se předešlo nehodám.
 - Nepřekračujte stanovené průměry velikosti, abyste předešli selhání zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez překážek.
- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Správně zarovnejte bushing s vybavením, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Utáhněte bushing pomocí vhodných nástrojů, přičemž zajistěte, že je pevně utažen, ale ne příliš.

2. Používání:

- Používejte bushings podle pokynů výrobce.
- Během používání sledujte bushing na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud bushing vykazuje známky opotřebení, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ho.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepodléhejte likvidaci bushings v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo zákaznický servis výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!