

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



## Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

## Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002019
- Nr prod.: 73286
- Średnica (w calach): .286
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732867

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Przechowuj tuleje poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

### • Identyfikacja zagrożeń:

- Tuleje mogą mieć ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia.
- Niewłaściwe obchodzenie się z tulejami może prowadzić do obrażeń.

### • Unikanie zagrożeń:

- Zachowaj ostrożność podczas obsługi tulei, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zamocowane podczas użycia, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj określonych średnic, aby zapobiec awarii sprzętu.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Prawidłowo wyrównaj tuleję z urządzeniem, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Dokładnie dokręć tuleję przy użyciu odpowiednich narzędzi, upewniając się, że jest bezpieczna, ale nie zbyt mocno dokręcona.

### 2. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli tuleja wykazuje oznaki zużycia, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego tego produktu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub obsługą klienta producenta.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.286. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)