

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002020
- Mfr. No.: 73287
- Diameter (in): .287
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732874

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen zu bieten. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, bevor du die Bushings verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Verletzungen zu vermeiden. Vermeide es, sie fallen zu lassen oder zu werfen.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Installation korrekt erfolgt, um Unfälle zu verhindern. Folge den Installationsanweisungen sorgfältig.
- **Größe:** Verwende nur Bushings, die mit deiner Ausrüstung kompatibel sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- **Oberflächenhärte:** Sei vorsichtig mit der Oberflächenhärte (Rc 6062) beim Umgang, um Schnitte oder Abschürfungen zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (Größen reichen von .185" bis .368").
- Entferne alle vorhandenen Bushings von der Ausrüstung.
- Reinige den Installationsbereich, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Setze die neue Bushing in den vorgesehenen Bereich ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Sichere die Bushing gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Nutzung:

- Betreibe deine Ausrüstung nach den Richtlinien des Herstellers, sobald die Bushing installiert ist.
- Überwache die Bushing während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe die Bushing nach der Nutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Reinige die Bushing gemäß den empfohlenen Reinigungsverfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Umgebung verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287 wende dich bitte an den Kundensupport des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. This product is designed to provide reliable performance in various applications. To ensure your safety and the proper usage of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended.
- Ensure that the work area is clean and free of hazards before using the bushings.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Handle the bushings with care to avoid injury. Avoid dropping or throwing them.
- **Installation:** Ensure proper installation to prevent accidents. Follow the installation instructions carefully.
- **Sizing:** Only use bushings that are compatible with your equipment to avoid malfunction.
- **Surface Hardness:** Be cautious of the surface hardness (Rc 6062) when handling to prevent cuts or abrasions.
- **Storage:** Store the bushings in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure your work area is welllit and organized.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (sizes range from .185" to .368").
- Remove any existing bushings from the equipment.
- Clean the installation area to ensure a proper fit.
- Insert the new bushing into the designated area, ensuring it is seated correctly.
- Secure the bushing according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Once installed, operate your equipment according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the bushing during use for any signs of wear or malfunction.

4. PostUse:

- After use, inspect the bushing for any damage or wear.

- Clean the bushing according to the recommended cleaning procedures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, please reach out to the manufacturer's customer support. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable en diversas aplicaciones. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad descritas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto según lo previsto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de usar los casquillos.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones. Evita dejarlos caer o lanzarlos.
- **Instalación:** Asegúrate de realizar una instalación adecuada para prevenir accidentes. Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación.
- **Tamaño:** Utiliza únicamente casquillos que sean compatibles con tu equipo para evitar fallos.
- **Dureza de Superficie:** Ten cuidado con la dureza de la superficie (Rc 6062) al manipular para prevenir cortes o abrasiones.
- **Almacenamiento:** Guarda los casquillos en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos (los tamaños varían de .185" a .368").
- Retira cualquier casquillo existente del equipo.
- Limpia el área de instalación para asegurar un ajuste adecuado.
- Inserta el nuevo casquillo en el área designada, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Asegura el casquillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalado, opera tu equipo de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea el casquillo durante el uso para detectar signos de desgaste o mal funcionamiento.

4. Postuso:

- Después de usar, inspecciona el casquillo en busca de daños o desgaste.
- Limpia el casquillo de acuerdo con los procedimientos de limpieza recomendados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, por favor contacta al soporte al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Ce produit est conçu pour offrir des performances fiables dans diverses applications. Pour garantir ta sécurité et le bon usage de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit comme prévu.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de dangers avant d'utiliser les bagues.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI) comme des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des bagues.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule les bagues avec soin pour éviter les blessures. Évite de les faire tomber ou de les jeter.
- **Installation** : Assure-toi d'une installation correcte pour prévenir les accidents. Suis attentivement les instructions d'installation.
- **Dimensionnement** : N'utilise que des bagues compatibles avec ton équipement pour éviter les dysfonctionnements.
- **Dureté de Surface** : Sois prudent avec la dureté de surface (Rc 6062) lors de la manipulation pour éviter les coupures ou les abrasions.
- **Stockage** : Range les bagues dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ta zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (les tailles varient de .185" à .368").
- Retire toutes les bagues existantes de l'équipement.
- Nettoie la zone d'installation pour garantir un bon ajustement.
- Insère la nouvelle bushing dans la zone désignée, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Fixe la bushing conformément aux spécifications du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installée, fais fonctionner ton équipement selon les directives du fabricant.
- Surveille la bushing pendant son utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, inspecte la bushing pour tout dommage ou usure.
- Nettoie la bushing selon les procédures de nettoyage recommandées.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute bushing endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, merci de contacter le service client du fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Usa sempre il prodotto come previsto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di utilizzare le bushings.
- Indossa dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bushings.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente le bushings per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento:** Maneggia le bushings con cura per evitare infortuni. Evita di farle cadere o di lanciarle.
- **Installazione:** Assicurati di eseguire un'installazione corretta per prevenire incidenti. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Dimensionamento:** Usa solo bushings compatibili con il tuo equipaggiamento per evitare malfunzionamenti.
- **Durezza della Superficie:** Fai attenzione alla durezza superficiale (Rc 6062) quando maneggi per prevenire tagli o abrasioni.
- **Stoccaggio:** Conserva le bushings in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (le dimensioni variano da .185" a .368").
- Rimuovi eventuali bushings esistenti dall'equipaggiamento.
- Pulisci l'area di installazione per garantire una corretta aderenza.
- Inserisci la nuova bushing nell'area designata, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa la bushing secondo le specifiche del produttore.

3. Uso:

- Una volta installata, utilizza il tuo equipaggiamento secondo le linee guida del produttore.

- Monitora la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, ispeziona la bushing per eventuali danni o usura.
- Pulisci la bushing secondo le procedure di pulizia raccomandate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, ti preghiamo di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Innledning

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Dette produktet er designet for å gi pålitelig ytelse i ulike applikasjoner. For å sikre din sikkerhet og riktig bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet som tiltenkt.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer før du bruker bushingene.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Hold bushingene utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig bushingene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:** Håndter bushingene med forsiktighet for å unngå skader. Unngå å slippe eller kaste dem.
- **Installasjon:** Sørg for riktig installasjon for å forhindre ulykker. Følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- **Størrelse:** Bruk kun bushinger som er compatible med utstyret ditt for å unngå feilfunksjon.
- **Overflatehardhet:** Vær forsiktig med overflatehardheten (Rc 6062) når du håndterer for å unngå kutt eller skrubbsår.
- **Lagring:** Oppbevar bushingene på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst og organisert.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushing størrelse basert på kravene dine (størrelser varierer fra .185" til .368").
- Fjern eventuelle eksisterende bushinger fra utstyret.
- Rengjør installasjonsområdet for å sikre en riktig passform.
- Sett inn den nye bushingen i det angitte området, og sørg for at den er plassert riktig.
- Sikre bushingen i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk:

- Når den er installert, drift utstyret ditt i henhold til produsentens retningslinjer.
- Overvåk bushingen under bruk for eventuelle tegn på slitasje eller feilfunksjon.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, inspiser bushingen for eventuelle skader eller slitasje.
- Rengjør bushingen i henhold til anbefalte rengjøringsprosedyrer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, vennligst kontakt produsentens kundestøtte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne działanie w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem tulei.
- Noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Obsługa:** Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć urazów. Unikaj upuszczania lub rzucania nimi.
- **Montaż:** Upewnij się, że montaż jest prawidłowy, aby zapobiec wypadkom. Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu.
- **Rozmiar:** Używaj tylko tulei, które są zgodne z Twoim sprzętem, aby uniknąć awarii.
- **Twardość powierzchni:** Zachowaj ostrożność ze względu na twardość powierzchni (Rc 6062) podczas obsługi, aby zapobiec skaleczeniom lub otarciom.
- **Przechowywanie:** Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem montażu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Montaż:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (rozmiary od .185" do .368").
- Usuń wszelkie istniejące tuleje z urządzenia.
- Wyczyść obszar montażu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Włóż nową tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, obsługuj swoje urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.

4. Po użyciu:

- Po użyciu sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Wyczyść tuleję zgodnie z zalecanymi procedurami czyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z TULEJAMI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, prosimy o kontakt z obsługą klienta producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä erilaisissa sovelluksissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä ennen puskurien käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskurit.
- Pidä puskurit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Käsittely:** Käsittele puskureita varoen vammojen välttämiseksi. Vältä niiden pudottamista tai heittämistä.
- **Asennus:** Varmista oikea asennus onnettomuuksien estämiseksi. Noudata asennusohjeita tarkasti.
- **Kokoaminen:** Käytä vain laitteeseesi yhteensopivia puskureita, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- **Pintakovuus:** Ole varovainen pinnan kovuuden (Rc 6062) kanssa käsitellessäsi välttääksesi viiltoja tai hankauksia.
- **Varastointi:** Säilytä puskurit kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse tarvittava bushing koko vaatimustesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368").
- Poista kaikki olemassa olevat puskurit laitteesta.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta uusi bushing määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on oikein istutettu.
- Varmista bushing valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, käytä laitteitasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa bushingia käytön aikana mahdollisten kulumisen tai toimintahäiriöiden merkkien varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista bushing käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

- Puhdista bushing suositeltujen puhdistusmenettelyjen mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuireita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287:ään, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitettä varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda i olika tillämpningar. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten som avsett.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du använder bushings.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantering:** Hantera bushings med omsorg för att undvika skador. Undvik att tappa eller kasta dem.
- **Installation:** Se till att installationen görs korrekt för att förhindra olyckor. Följ installationsanvisningarna noggrant.
- **Storlek:** Använd endast bushings som är kompatibla med din utrustning för att undvika funktionsfel.
- **Ythårdhet:** Var försiktig med ythårdheten (Rc 6062) när du hanterar för att förhindra skärsår eller skrubbsår.
- **Förvaring:** Förvara bushings på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att ditt arbetsområde är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (storlekarna sträcker sig från .185" till .368").
- Ta bort eventuella befintliga bushings från utrustningen.
- Rengör installationsområdet för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt in den nya bushingen i det avsedda området och se till att den sitter korrekt.
- Säkra bushingen enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- När den är installerad, använd din utrustning enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka bushingen under användning för eventuella tecken på slitage eller funktionsfel.

4. Efter användning:

- Inspektera bushingen efter användning för eventuella skador eller slitage.
- Rengör bushingen enligt rekommenderade rengöringsprocedurer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý výkon v různých aplikacích. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle jeho určení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před použitím bushings.
- Při manipulaci s bushings noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- **Manipulace:** Manipulujte s bushings opatrně, abyste předešli zranění. Vyhněte se jejich pádu nebo házení.
- **Instalace:** Ujistěte se, že instalace je provedena správně, aby se předešlo nehodám. Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
- **Velikost:** Používejte pouze bushings, které jsou kompatibilní s vaším zařízením, abyste se vyhnuli poruše.
- **Tvrdost povrchu:** Budte opatrní při manipulaci s povrchovou tvrdostí (Rc 6062), abyste předešli řezným ranám nebo odřeninám.
- **Skladování:** Skladujte bushings na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je dobře osvětlený a uspořádaný.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (velikosti se pohybují od .185" do .368").
- Odstraňte jakékoli existující bushings z vybavení.
- Vyčistěte instalační oblast, aby se zajistil správný fit.
- Vložte nový bushing do určené oblasti, ujistěte se, že je správně usazen.
- Zajistěte bushing podle specifikací výrobce.

3. Použití:

- Po instalaci provozujte své zařízení podle pokynů výrobce.
- Během používání sledujte bushing na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.

4. Po použití:

- Po použití zkontrolujte bushing na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Vyčistěte bushing podle doporučených postupů čištění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287 se prosím obraťte na zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.