

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.288

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.288](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002021
- Nr prod.: 73288
- Średnica (w calach): .288
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732881

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.288](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.288

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.288. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do ich zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek wady.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów stalowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z krawędziami tulei, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Zachowaj ostrożność z twardością powierzchni (Rc 6062), co może sprawić, że tuleje będą bardziej podatne na zużycie, jeśli będą niewłaściwie używane.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic podczas używania tulei.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi procesu dopasowywania, aby zminimalizować ryzyko.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb. Rozmiar jest wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia lub maszyny, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z specyfikacjami narzędzia lub maszyny.

3. Użytkowanie:

- Podczas używania tulei stosuj równomierny i kontrolowany nacisk, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Monitoruj działanie narzędzia pod kątem jakichkolwiek oznak awarii lub nietypowego zużycia.
- Po użyciu usuń tuleję z narzędzia lub maszyny i sprawdź je pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dla produktów metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie ostre krawędzie są zakryte lub oznaczone, aby zapobiec urazom podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.288, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ STEEL NECK BUSHINGS. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl