

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.308](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002023
- Nr prod.: 73308
- Średnica (w calach): .308
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733086

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Tulei Stalowych Redding 73 Style Steel Bushing/.308](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Tulei Stalowych Redding 73 Style Steel Bushing/.308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Stalowych Redding 73 Style Steel Bushing/.308. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i trwałości w operacjach rozmiarowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz produkt i jego zamierzony sposób użycia przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj tuleje w suchym i zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

• Potencjalne Zagrożenia:

- Ostro zakończone krawędzie mogą powodować skaleczenia lub obrażenia.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do awarii sprzętu lub obrażeń osobistych.

• Unikanie Zagrożeń:

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarowych.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo dopasowane do sprzętu przed użyciem.

• Ograniczenia Wiekowe:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Upewnij się, że tylko wykwalifikowani dorośli obsługują tuleje.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb. Rozmiary wahają się od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Ostrożnie wsuń tuleję do matrycy rozmiarowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dotyczącymi twojego sprzętu do ponownego

ładowania lub rozmiaru.

- Stosuj równomierny i stały nacisk podczas używania tulei, aby utrzymać dokładność.
- Monitoruj tuleję podczas użycia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj tuleje w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym pojemniku, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne opcje recyklingu lub placówki utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Tulei Stalowych Redding 73 Style Steel Bushing/.308, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Stalowymi Redding 73 Style Steel Bushing/.308. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl