

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.329

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.329](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002024
- Nr prod.: 73329
- Średnica (w calach): .329
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733291

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.329](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.329

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.329. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie obsługiwać produkt.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych podczas korzystania z tego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi tulei, aby zapobiec obrażeniom.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub używanego sprzętu.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane przed użyciem, aby zapobiec wypadkom lub awariom.
- Unikaj używania produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zredukować ryzyko poślizgnięcia się lub zagrożeń elektrycznych.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt wymagany do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w swoim sprzęcie, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, obsługuj sprzęt zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj działanie tulei podczas użycia; jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast przestań używać sprzętu.
- Po użyciu, ostrożnie usuń tuleję, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.
- Rozważ recykling materiału, jeśli to możliwe i dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.329, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl