

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002028
- Nr prod.: 73249
- Średnica (w calach): .249
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732492

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem tulei.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów lub niebezpiecznych warunków natychmiast przerwij użytkowanie i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tulei wyłącznie do zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub deformacje.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane do Twojej aplikacji, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu lub awarii.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tulei w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na ich bezpieczeństwo i skuteczność.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi z Twoim sprzętem do ładowania podczas używania tulei.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć obszar, w którym będą używane tuleje, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy.
- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań dotyczących ładowania.
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim die do ładowania, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi sprzętu do ładowania dotyczącymi obsługi prasy i używania tulei.
- Uważnie monitoruj proces dopasowywania, aby upewnić się, że tuleje działają poprawnie.
- Jeśli napotkasz jakiejkolwiek nietypowe opory lub problemy podczas dopasowywania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź tuleje.

4. Po użytkowaniu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać tuleje w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uznawane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl