

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.250

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.250](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002029
- Nr prod.: 73250
- Średnica (w calach): .250
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732508

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.250](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.250

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.250. Niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie istotnych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Ważne jest, aby przed użyciem tulei zapoznać się z tym przewodnikiem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada wymaganiom Twojej aplikacji.
- Unikaj używania tulei do celów innych niż te, do których są przeznaczone.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiaru.
- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć ostrych krawędzi, które mogą spowodować obrażenia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użytkowania, zatrzymaj się i zapoznaj się z wytycznymi lub skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od wymagań. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX) wskazują rozmiar tulei.
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Jeśli to konieczne, zabezpiecz tuleję za pomocą zalecanego sposobu mocowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z określeniami w Twojej aplikacji. Upewnij się, że działasz w zalecanym zakresie średnic od .185" do .368".
- Regularnie sprawdzaj tuleje podczas użytkowania pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym podanym w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.250. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl