

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002030
- Mfr. No.: 73257
- Diameter (in): .257
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732577

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.257](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.257](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.257](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)

Sicherheitsanweisungen für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Vorgaben des Herstellers verwendet wird.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle, die das Produkt betreffen, den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushings nur mit kompatiblen ResizeGeräten, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Resizing anzuwenden, um Verletzungen oder Beschädigungen an den Bushings zu verhindern.
- Modifiziere die Bushings in keiner Weise, da dies ihre Integrität und Sicherheit gefährden kann.
- Sei dir der verfügbaren GrößenDurchmesser bewusst (.185" bis .368") und wähle die passende Größe für deine Anwendung aus.
- Wenn du während der Verwendung der Bushings auf ungewöhnlichen Widerstand oder Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du mit dem ResizingProzess beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (siehe die Teilenummer zur Identifizierung).
- Setze die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die ResizeDüse ein.

3. Verwendung:

- Lege das Patronengehäuse in die ResizeDüse.
- Übe gleichmäßigen und stetigen Druck aus, um das Gehäuse zu resize, und überschreite nicht die empfohlene Kraft.

- Nach dem Resizing entferne das Patronengehäuse und überprüfe es auf ordnungsgemäßes Resizing.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach jeder Verwendung, um ihre Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll. Überlege stattdessen, ob Recycling möglich ist.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257 wende dich bitte an den Hersteller oder deinen lokalen Distributor für Unterstützung. Diese können zusätzliche Hilfe und Informationen bereitstellen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deiner STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this manual carefully before using the bushings to avoid any potential hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Report any unsafe conditions or incidents involving the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the bushings with compatible resizing equipment to ensure proper function.
- Avoid applying excessive force during resizing to prevent injury or damage to the bushings.
- Do not modify the bushings in any way, as this may compromise their integrity and safety.
- Be aware of the sizing diameters available (.185" thru .368") and select the appropriate size for your application.
- If you experience any unusual resistance or difficulty while using the bushings, stop immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the resizing process.
- Ensure your workspace is clean and free of any obstructions.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your needs (refer to the part number for identification).
- Insert the bushing into the resizing die according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the resizing die.
- Apply steady and even pressure to resize the case, ensuring not to exceed the recommended force.
- After resizing, remove the cartridge case and inspect it for proper resizing.

4. PostUsage:

- Clean the bushings after each use to maintain their performance and longevity.

- Store the bushings in a dry, safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste. Instead, consider recycling if possible.
- Ensure that any packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. They can provide additional support and information.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.257

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.257. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los casquillos para evitar cualquier posible peligro y asegurar una experiencia segura.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente que involucre el producto a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los casquillos solo con equipos de redimensionamiento compatibles para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Evita aplicar una fuerza excesiva durante el redimensionamiento para prevenir lesiones o daños a los casquillos.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.
- Conoce los diámetros de tamaño disponibles (.185" a .368") y selecciona el tamaño apropiado para tu aplicación.
- Si experimentas alguna resistencia inusual o dificultad al usar los casquillos, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de redimensionamiento.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus necesidades (consulta el número de parte para la identificación).
- Inserta el casquillo en el dado de redimensionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el dado de redimensionamiento.
- Aplica una presión constante y uniforme para redimensionar el cartucho, asegurándote de no exceder la fuerza recomendada.
- Después de redimensionar, retira el cartucho e inspecciónalo para verificar que se haya redimensionado correctamente.

4. Postuso:

- Limpia los casquillos después de cada uso para mantener su rendimiento y longevidad.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, considera reciclar si es posible.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se deseche de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.257, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local para obtener asistencia. Ellos pueden proporcionar soporte e información adicional.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.257. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de sécurité pour les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.257

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.257. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les bagues afin d'éviter tout risque potentiel et d'assurer une expérience sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié par le fabricant.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bagues.
- Signale toute condition ou incident dangereux impliquant le produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les bagues avec un équipement de redimensionnement compatible pour garantir un bon fonctionnement.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du redimensionnement pour prévenir les blessures ou les dommages aux bagues.
- Ne modifie pas les bagues de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur intégrité et leur sécurité.
- Sois conscient des diamètres de dimensionnement disponibles (.185" à .368") et choisis la taille appropriée pour ton application.
- Si tu rencontres une résistance inhabituelle ou des difficultés lors de l'utilisation des bagues, arrête immédiatement et inspecte pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer le processus de redimensionnement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi au numéro de pièce pour identification).
- Insère le bushing dans le die de redimensionnement selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Place la douille de cartouche dans le die de redimensionnement.
- Applique une pression constante et uniforme pour redimensionner la douille, en veillant à ne pas dépasser la force recommandée.
- Après redimensionnement, retire la douille de cartouche et inspecte-la pour un redimensionnement correct.

4. PostUtilisation :

- Nettoie les bagues après chaque utilisation pour maintenir leurs performances et leur longévité.
- Range les bagues dans un endroit sec et sûr pour éviter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage plutôt le recyclage si possible.
- Assure-toi que tout matériau d'emballage est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.257, contacte le fabricant ou ton distributeur local pour obtenir de l'aide. Ils peuvent fournir un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues en Acier Redding 73 Style Bushing/.257. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le bushings per evitare potenziali rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi le bushings.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le bushings solo con attrezzature di resizing compatibili per garantire un funzionamento corretto.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il resizing per prevenire infortuni o danni alle bushings.
- Non modificare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità e sicurezza.
- Fai attenzione ai diametri di dimensionamento disponibili (.185" a .368") e seleziona la dimensione appropriata per la tua applicazione.
- Se riscontri resistenza o difficoltà insolite durante l'uso delle bushings, fermati immediatamente e controlla eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare il processo di resizing.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (fai riferimento al numero di parte per l'identificazione).
- Inserisci la bushing nel die di resizing secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Posiziona il bossolo della cartuccia nel die di resizing.
- Applica una pressione costante e uniforme per ridimensionare il bossolo, assicurandoti di non superare la forza raccomandata.
- Dopo il resizing, rimuovi il bossolo della cartuccia e controllalo per un corretto ridimensionamento.

4. PostUso:

- Pulisci le bushings dopo ogni utilizzo per mantenere le loro prestazioni e longevità.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Considera invece il riciclaggio, se possibile.
- Assicurati che eventuali materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, contatta il produttore o il tuo distributore locale per assistenza. Possono fornire supporto e informazioni aggiuntive.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker bushingene for å unngå potensielle farer og sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert av produsenten.
- Hold bushingene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspekter regelmessig bushingene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser som involverer produktet til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun bushingene med kompatibel resizingutstyr for å sikre riktig funksjon.
- Unngå å påføre overdreven kraft under resizing for å forhindre skade på deg selv eller bushingene.
- Ikke modifier bushingene på noen måte, da dette kan kompromittere deres integritet og sikkerhet.
- Vær oppmerksom på de tilgjengelige størrelsene (.185" til .368") og velg den passende størrelsen for din applikasjon.
- Hvis du opplever uvanlig motstand eller vanskeligheter under bruk av bushingene, stopp umiddelbart og inspiser for problemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du starter resizingprosessen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov (henvis til delenummeret for identifikasjon).
- Sett bushingen inn i resizingdie i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Plasser patronhylsen i resizingdie.
- Påfør jevn og stabilt trykk for å resize hylsen, og sørg for å ikke overskride anbefalt kraft.
- Etter resizing, fjern patronhylsen og inspiser den for riktig resizing.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingene etter hver bruk for å opprettholde deres ytelse og levetid.
- Oppbevar bushingene på et tørt, sikkert sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingene i vanlig husholdningsavfall. Vurder å resirkulere hvis mulig.
- Sørg for at eventuelle emballasjematerialer kastes på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør for hjelp. De kan gi ytterligere støtte og informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.257

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.257. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne stosowanie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem do przekształcania, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas przekształcania, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniu tulei.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to podważyć ich integralność i bezpieczeństwo.
- Zwróć uwagę na dostępne średnice (od .185" do .368") i wybierz odpowiedni rozmiar do swojego zastosowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek nietypowe opory lub trudności podczas używania tulei, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie występują problemy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu przekształcania.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od potrzeb (odniesienie do numeru części w celu identyfikacji).
- Włóż tuleję do matrycy przekształcającej zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w matrycy przekształcającej.
- Zastosuj stały i równomierny nacisk, aby przekształcić łuskę, upewniając się, że nie przekraczasz zalecanej siły.
- Po przekształceniu, usuń łuskę naboju i sprawdź, czy została prawidłowo przekształcona.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po każdym użyciu, aby utrzymać ich wydajność i trwałość.
- Przechowywać tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, rozważ recykling, jeśli to możliwe.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.257, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Mogą oni dostarczyć dodatkowe wsparcie i informacje.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z TULEJĄ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE/.257. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen bushingsien käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi ja turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen valmistajan määrittämään tarkoitukseen.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet bushingsia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista, joissa tuotetta on käytetty, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä bushingsia vain yhteensopivien resizinglaitteiden kanssa varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Vältä liiallista voimaa resizingin aikana vammojen tai bushingsin vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä muokkaa bushingsia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden eheyden ja turvallisuuden.
- Ole tietoinen saatavilla olevista koon halkaisijoista (.185" .368") ja valitse sovelluksellesi sopiva koko.
- Jos kohtaat epätavallista vastusta tai vaikeuksia bushingsin käytössä, pysähdy heti ja tarkista ongelmat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen resizingprosessin aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava bushing koko (katso osanumero tunnistusta varten).
- Aseta bushing resizingdieen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Aseta patruunakuori resizingdieen.
- Kohdista tasainen ja vakaa paine patruunakuoren resizingiksi, varmistaen, ettei suositeltua voimaa ylitetä.
- Poista patruunakuori ja tarkista se oikean resizingin varmistamiseksi.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista bushings jokaisen käytön jälkeen niiden suorituskyvyn ja kestävyys ylläpitämiseksi.
- Säilytä bushings kuivassa ja turallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse kierrätystä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257:stä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua. He voivat tarjota lisätukea ja tietoa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder bushings för att undvika eventuella risker och säkerställa en trygg upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast bushings med kompatibel resizingutrustning för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att applicera överdriven kraft under resizing för att förhindra skador på dig själv eller bushings.
- Modifiera inte bushings på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras integritet och säkerhet.
- Var medveten om de tillgängliga storlekarna (.185" till .368") och välj rätt storlek för din applikation.
- Om du upplever någon ovanlig motståndskraft eller svårighet när du använder bushings, stoppa omedelbart och inspektera för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar resizingprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina behov (referera till artikelnumret för identifiering).
- Sätt in bushing i resizingdie enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Placera patronhöljet i resizingdie.
- Applicera jämn och stabil tryck för att resize höljet, se till att inte överskrida den rekommenderade kraften.
- Efter resizing, ta bort patronhöljet och inspektera det för korrekt resizing.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter varje användning för att upprätthålla deras prestanda och livslängd.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall. Överväg istället att återvinna om möjligt.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp. De kan ge ytterligare stöd och information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili bezpečný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je specifikováno výrobcem.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s bushings.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty týkající se produktu příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte bushings pouze s kompatibilním zařízením pro zmenšování, abyste zajistili správnou funkci.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při zmenšování, abyste předešli zranění nebo poškození bushings.
- Neprovádějte žádné úpravy na bushings, protože by to mohlo ohrozit jejich integritu a bezpečnost.
- Budte si vědomi dostupných průměrů (od .185" do .368") a vyberte si vhodnou velikost pro vaši aplikaci.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý odpor nebo potíže při používání bushings, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením procesu zmenšování.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich potřeb (viz číslo dílu pro identifikaci).
- Vložte bushing do zmenšovacího dílu podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do zmenšovacího dílu.
- Aplikujte stabilní a rovnoměrný tlak pro zmenšení nábojnice, přičemž se ujistěte, že nepřekračujete doporučenou sílu.
- Po zmenšení vyjměte nábojnici a zkontrolujte, zda byla správně zmenšena.

4. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte bushings, abyste udrželi jejich výkon a dlouhou životnost.
- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Ujistěte se, že jakékoli obalové materiály jsou likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, obraťte se na výrobce nebo vašeho místního distributora pro pomoc. Mohou poskytnout další podporu a informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!