

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002031
- Mfr. No.: 73259
- Diameter (in): .259
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732591

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Einleitung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die gesamte Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Verkleinern von Hülsen für die Wiederladung von Munition.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind, da dies zu unsachgemäßem Verkleinern und potenziellen Sicherheitsrisiken führen kann.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Bedienen von Geräten, die diese Bushings verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushings nur mit kompatibler Verkleinerungsausrüstung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Größe der Bushing den Spezifikationen der zu verkleinernden Hülsen entspricht.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Verkleinern, da dies zu Geräteschäden oder persönlichen Verletzungen führen kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größen von .185" bis .368", um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, um Rost und Abnutzung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Setze die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Verkleinerungsform ein.
- Sichere die Bushing an ihrem Platz, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung nicht verrutscht.

3. Nutzung:

- Lege die zu verkleinernde Hülse in die Verkleinerungsform.
- Betätige die Verkleinerungsausrüstung gleichmäßig und stetig und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Überwache den Verkleinerungsprozess genau, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und eventuelle Probleme umgehend zu identifizieren.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne die Bushing nach der Verwendung aus der Verkleinerungsform.
- Reinige die Bushing mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe die Bushing auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Werfe Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe stattdessen, ob es in deiner Nähe Recyclingprogramme gibt, die Metallprodukte annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, verweise bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read the entire guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is resizing cases for ammunition reloading.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the bushings if they are damaged or worn, as this may lead to improper resizing and potential safety hazards.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when operating equipment that uses these bushings.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushings only with compatible resizing equipment to avoid malfunction.
- Ensure that the bushing size matches the specifications of the cases being resized.
- Avoid excessive force when resizing, as this can lead to equipment failure or personal injury.
- Do not exceed the recommended sizing diameters of .185" to .368" to maintain safety and effectiveness.
- Store the bushings in a cool, dry place to prevent rust and degradation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Insert the bushing into the resizing die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing in place, ensuring it is tightly fitted to prevent movement during use.

3. Usage:

- Place the case to be resized into the resizing die.
- Operate the resizing equipment smoothly and steadily, applying consistent pressure.
- Monitor the resizing process closely to ensure proper operation and to identify any issues promptly.

4. Postusage:

- Remove the bushing from the resizing die after use.
- Clean the bushing with a soft cloth to remove any debris or residue.

- Inspect the bushing for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw bushings in regular household waste. Instead, check for recycling programs in your area that accept metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee toda la guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es el redimensionado de cartuchos para recarga de municiones.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- No uses los casquillos si están dañados o desgastados, ya que esto puede llevar a un redimensionado incorrecto y potenciales riesgos de seguridad.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al operar equipos que utilizan estos casquillos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa los casquillos solo con equipos de redimensionado compatibles para evitar fallas.
- Asegúrate de que el tamaño del casquillo coincida con las especificaciones de los cartuchos que se están redimensionando.
- Evita aplicar fuerza excesiva al redimensionar, ya que esto puede llevar a fallos del equipo o lesiones personales.
- No excedas los diámetros de redimensionado recomendados de .185" a .368" para mantener la seguridad y efectividad.
- Almacena los casquillos en un lugar fresco y seco para prevenir óxido y degradación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Inserta el casquillo en el dado de redimensionado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegura el casquillo en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado para prevenir movimientos durante el uso.

3. Uso:

- Coloca el cartucho que deseas redimensionar en el dado de redimensionado.
- Opera el equipo de redimensionado de manera suave y constante, aplicando presión uniforme.
- Monitorea el proceso de redimensionado de cerca para asegurar un funcionamiento correcto e identificar cualquier problema rápidamente.

4. Postuso:

- Retira el casquillo del dado de redimensionado después de usarlo.
- Limpia el casquillo con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona el casquillo en busca de signos de desgaste o daño antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No arrojes los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Merci de lire l'intégralité du guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour le redimensionnement des étuis pour le rechargement de munitions.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspecte régulièrement les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser les bagues si elles sont endommagées ou usées, car cela peut entraîner un redimensionnement incorrect et des risques potentiels pour la sécurité.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'équipements qui utilisent ces bagues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les bagues uniquement avec des équipements de redimensionnement compatibles pour éviter les dysfonctionnements.
- Assuretoi que la taille de la bague correspond aux spécifications des étuis à redimensionner.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du redimensionnement, car cela peut entraîner une défaillance de l'équipement ou des blessures personnelles.
- Ne dépasse pas les diamètres de redimensionnement recommandés de .185" à .368" pour maintenir la sécurité et l'efficacité.
- Range les bagues dans un endroit frais et sec pour éviter la rouille et la dégradation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Installation :

- Insère la bague dans le die de redimensionnement selon les instructions du fabricant.
- Sécurise la bague en place, en t'assurant qu'elle est bien ajustée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Place l'étui à redimensionner dans le die de redimensionnement.
- Fais fonctionner l'équipement de redimensionnement de manière fluide et régulière, en appliquant une pression constante.
- Surveille le processus de redimensionnement de près pour garantir un bon fonctionnement et

identifier rapidement tout problème.

4. Après utilisation :

- Retire la bague du die de redimensionnement après utilisation.
- Nettoie la bague avec un chiffon doux pour enlever tout débris ou résidu.
- Inspecte la bague pour tout signe d'usure ou de dommage avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage dans ta région qui acceptent les produits métalliques.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, che è il ridimensionamento dei casi per il ricaricamento delle munizioni.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare le bushings se sono danneggiate o usurate, poiché ciò potrebbe portare a un ridimensionamento improprio e potenziali rischi per la sicurezza.
- Indossare sempre equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si utilizza attrezzature che impiegano queste bushings.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le bushings solo con attrezzature di ridimensionamento compatibili per evitare malfunzionamenti.
- Assicurarsi che la dimensione della bushing corrisponda alle specifiche dei casi da ridimensionare.
- Evitare di applicare eccessiva forza durante il ridimensionamento, poiché ciò può portare a guasti dell'attrezzatura o infortuni personali.
- Non superare i diametri di ridimensionamento raccomandati di .185" a .368" per mantenere la sicurezza e l'efficacia.
- Conservare le bushings in un luogo fresco e asciutto per prevenire ruggine e degrado.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Inserire la bushing nel dies di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Fissare la bushing in posizione, assicurandosi che sia ben salda per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Uso:

- Posizionare il caso da ridimensionare nel dies di ridimensionamento.
- Azionare l'attrezzatura di ridimensionamento in modo fluido e costante, applicando una pressione uniforme.
- Monitorare attentamente il processo di ridimensionamento per garantire un funzionamento corretto e identificare eventuali problemi prontamente.

4. Postuso:

- Rimuovere la bushing dal dies di ridimensionamento dopo l'uso.
- Pulire la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare la bushing per eventuali segni di usura o danni prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, controllare i programmi di riciclaggio nella propria area che accettano prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les hele guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er resizing av hylser for ammunisjon omlasting.
- Hold bushinger utilgjengelig for barn og sårbare personer for å forhindre utilsiktet skade.
- Inspiser jevnlig bushinger for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk ikke bushinger hvis de er skadet eller slitt, da dette kan føre til feil resizing og potensielle sikkerhetsfarer.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller, når du betjener utstyr som bruker disse bushingene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk bushingene kun med kompatibelt resizingutstyr for å unngå feilfunksjon.
- Sørg for at bushingstørrelsen samsvarer med spesifikasjonene til hylsene som skal resized.
- Unngå overdreven kraft under resizing, da dette kan føre til utstyrsfeil eller personskader.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene for resizing fra .185" til .368" for å opprettholde sikkerhet og effektivitet.
- Oppbevar bushingene på et kjølig, tørt sted for å forhindre rust og nedbrytning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du starter installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjon:

- Sett inn bushingen i resizingdie i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre bushingen på plass, og sørg for at den er tett festet for å forhindre bevegelse under bruk.

3. Bruk:

- Plasser hylsen som skal resized i resizingdie.
- Betjente resizingutstyret jevnt og jevnt, og påfør konstant trykk.
- Overvåk resizingprosessen nøye for å sikre riktig drift og for å identifisere eventuelle problemer raskt.

4. Etter bruk:

- Fjern bushingen fra resizingdie etter bruk.

- Rengjør bushingen med en myk klut for å fjerne rusk eller rester.
- Inspiser bushingen for tegn på slitasje eller skade før oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk heller for resirkuleringsprogrammer i ditt område som aksepterer metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, którym jest resizing cases dla ładowania amunicji.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub zużyte, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego resizingu i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas obsługi sprzętu, który używa tych tulei.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem do resizingu, aby uniknąć awarii.
- Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada specyfikacjom przypadków, które mają być przetwarzane.
- Unikaj nadmiernej siły podczas resizingu, ponieważ może to prowadzić do awarii sprzętu lub obrażeń osobistych.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic sizingowych od .185" do .368", aby zachować bezpieczeństwo i skuteczność.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i degradacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Włóż tuleję do die resizingu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu, upewniając się, że jest ciasno dopasowana, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Umieść przypadek do przetworzenia w die resizingu.
- Prowadź sprzęt do resizingu płynnie i równomiernie, stosując stały nacisk.
- Monitoruj proces resizingu uważnie, aby zapewnić prawidłowe działanie i szybko zidentyfikować wszelkie problemy.

4. Po użyciu:

- Usunąć tuleję z die resizingu po użyciu.
- Wyczyścić tuleję miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Sprawdzić tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź programy recyklingu w swoim rejonie, które przyjmują produkty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJEK ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue koko opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, joka on patruunalaatikoiden koon muuttaminen.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa tapaturmien välttämiseksi.
- Tarkista puskurit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä puskureita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet, sillä tämä voi johtaa virheelliseen koon muuttamiseen ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja, kun käytät laitteita, jotka käyttävät näitä puskureita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä puskureita vain yhteensopivien koon muuttamislaitteiden kanssa, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Varmista, että puskurin koko vastaa koon muutettavien patruunalaatikoiden spesifikaatioita.
- Vältä liiallista voimaa koon muuttamisessa, sillä tämä voi johtaa laitteiden rikkoutumiseen tai henkilökohtaiseen vahinkoon.
- Älä ylitä suositeltuja koon muuttamisvakiota .185" .368" turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä puskureita viileässä, kuivassa paikassa ruosteen ja hajoamisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Aseta bushing koon muuttamisdieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on tiukasti kiinnitetty paikalleen liikkuvuuden estämiseksi käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta koon muutettavat patruunalaatikat koon muuttamisdieen.
- Käytä koon muuttamislaitetta sujuvasti ja tasaisesti, soveltaen jatkuvaa painetta.
- Seuraa koon muuttamisprosessia tarkasti varmistaaksesi oikean toiminnan ja tunnistaaksesi mahdolliset ongelmat nopeasti.

4. Käytön jälkeen:

- Poista bushing koon muuttamisdieestä käytön jälkeen.
- Puhdista bushing pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset roskat tai jäämät.
- Tarkista bushing kulumisen tai vaurioiden varalta ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä bushingia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan alueesi kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallituotteita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259:ään, voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeä.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs hela guiden noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att justera hylsor för ammunition omladdning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd inte bushings om de är skadade eller slitna, eftersom detta kan leda till felaktig justering och potentiella säkerhetsrisker.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder utrustning som använder dessa bushings.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bushings endast med kompatibel justeringsutrustning för att undvika funktionsfel.
- Se till att bushingstorleken matchar specifikationerna för de hylsor som justeras.
- Undvik överdriven kraft när du justerar, eftersom detta kan leda till utrustningsfel eller personskador.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringsdiametrarna på .185" till .368" för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.
- Förvara bushings på en sval, torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Sätt in bushing i justeringsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att bushing är ordentligt på plats för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Placera den hylsa som ska justeras i justeringsdiesen.
- Använd justeringsutrustningen smidigt och stadigt, och applicera jämnt tryck.
- Övervaka justeringsprocessen noga för att säkerställa korrekt drift och för att snabbt identifiera eventuella problem.

4. Efter användning:

- Ta bort bushing från justeringsdiesen efter användning.

- Rengör bushing med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera bushing för tecken på slitage eller skador innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Släng inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte celý průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel, kterým je zmenšení nábojů pro přebíjení.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, abyste předešli náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte bushings, pokud jsou poškozené nebo opotřebované, protože to může vést k nesprávnému zmenšení a potenciálním bezpečnostním rizikům.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí, při používání zařízení, které tyto bushings používá.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte bushings pouze s kompatibilním zařízením pro zmenšení, abyste se vyhnuli poruchám.
- Zajistěte, aby velikost bushingu odpovídala specifikacím nábojů, které se zmenšují.
- Vyhněte se nadměrné síle při zmenšování, protože to může vést k poruše zařízení nebo osobnímu zranění.
- Nepřekračujte doporučené velikosti zmenšení od .185" do .368" pro udržení bezpečnosti a účinnosti.
- Skladujte bushings na chladném a suchém místě, abyste zabránili rzi a degradaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez rozptýlení.

2. Instalace:

- Vložte bushing do zmenšovacího lisu podle pokynů výrobce.
- Zajistěte bushing na místě, aby se zabránilo pohybu během použití.

3. Použití:

- Vložte náboj, který má být zmenšen, do zmenšovacího lisu.
- Plynule a rovnoměrně ovládejte zmenšovací zařízení, přičemž aplikujte konstantní tlak.
- Pečlivě sledujte proces zmenšování, abyste zajistili správnou funkci a včas identifikovali jakékoli problémy.

4. Po použití:

- Po použití vyjměte bushing ze zmenšovacího lisu.
- Vyčistěte bushing měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Zkontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepohazujte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho se informujte o recyklačních programech ve vaší oblasti, které přijímají kovové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci k produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.