

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002033
- Mfr. No.: 73265
- Diameter (in): .265
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732652

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Größen von Messinghülsen für das Nachladen von Munition.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit oder der Verwendung der Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung. Verwende keine beschädigten Bushings.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, um Rost und Materialabbau zu verhindern.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushings nur mit kompatibler Nachladeausrüstung. Sieh dir die Spezifikationen des Herstellers zur Kompatibilität an.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser. Die Verwendung von Bushings außerhalb des angegebenen Bereichs kann zu Geräteausfällen oder Verletzungen führen.
- Stelle sicher, dass die Nachladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide direkten Kontakt mit der polierten Oberfläche der Bushing, um deren Integrität und Leistung zu erhalten.
- Versuche nicht, die Bushings in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Bushing, der Nachladepresse und der Messinghülsen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Ablenkungen und Gefahren zu minimieren.

2. Installation:

- Setze die Bushing in den entsprechenden Matrize der Nachladepresse ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe alle Verriegelungsmechanismen gemäß den Anweisungen des Herstellers fest, um die Bushing an ihrem Platz zu sichern.

3. Verwendung:

- Lege die Messinghülse in den Hülsenhalter der Nachladepresse.

- Betätige die Presse, um die Messinghülse mit der Bushing zu vergrößern. Übe gleichmäßigen und konstanten Druck aus.
- Überprüfe nach dem Größen die Messinghülse auf die richtige Größe und auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Entferne die Bushing nach Abschluss des Größenprozesses aus der Matrize und lagere sie sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfe Bushings nicht in den normalen Haushaltsmüll. Recycle sie stattdessen, wenn möglich, oder bringe sie zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, sieh dir bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die mit der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Verfahren für das Nachladen und die Verwendung von Geräten informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the bushings to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to resize brass cases for reloading ammunition.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling or using the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before each use. Do not use damaged bushings.
- Store the bushings in a cool, dry place to prevent rust and degradation of materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushings only with compatible reloading equipment. Refer to the manufacturer's specifications for compatibility.
- Do not exceed the recommended sizing diameters. Using bushings outside the specified range may lead to equipment failure or personal injury.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use to prevent accidents.
- Avoid direct contact with the bushing's polished surface to maintain its integrity and performance.
- Do not attempt to modify the bushings in any way, as this may compromise safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the bushing, reloading press, and brass cases.
- Ensure your work area is clean and organized to minimize distractions and hazards.

2. Installation:

- Insert the bushing into the appropriate die of the reloading press, ensuring it is seated correctly.
- Tighten any locking mechanisms according to the manufacturer's instructions to secure the bushing in place.

3. Usage:

- Place the brass case into the shell holder of the reloading press.
- Activate the press to resize the brass case using the bushing. Apply steady and even pressure.
- After resizing, inspect the brass case for proper sizing and any signs of damage.
- Remove the bushing from the die after completion of the resizing process and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not throw bushings in regular household trash. Instead, recycle them if possible or take them to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Always prioritize safety and remain informed about best practices for reloading and equipment use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los casquillos para entender los peligros potenciales y cómo evitarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es redimensionar cartuchos de latón para recarga de municiones.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar o usar los casquillos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No uses casquillos dañados.
- Almacena los casquillos en un lugar fresco y seco para prevenir la oxidación y la degradación de los materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los casquillos solo con equipos de recarga compatibles. Consulta las especificaciones del fabricante para la compatibilidad.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados. Usar casquillos fuera del rango especificado puede provocar fallos en el equipo o lesiones personales.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de forma segura y estable antes de usarla para prevenir accidentes.
- Evita el contacto directo con la superficie pulida del casquillo para mantener su integridad y rendimiento.
- No intentes modificar los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y la efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el casquillo, la prensa de recarga y los cartuchos de latón.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para minimizar distracciones y peligros.

2. Instalación:

- Inserta el casquillo en el dado apropiado de la prensa de recarga, asegurándote de que esté asentado correctamente.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo según las instrucciones del fabricante para asegurar el casquillo en su lugar.

3. Uso:

- Coloca el cartucho de latón en el soporte de la prensa de recarga.
- Activa la prensa para redimensionar el cartucho de latón utilizando el casquillo. Aplica presión constante y uniforme.
- Después de redimensionar, inspecciona el cartucho de latón para verificar el tamaño adecuado y cualquier signo de daño.
- Retira el casquillo del dado después de completar el proceso de redimensionado y guárdalo de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No tires los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, recíclalos si es posible o llévalos a una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para la recarga y el uso del equipo. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour redimensionner des douilles en laiton pour le rechargement de munitions.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des bagues.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de bagues endommagées.
- Range les bagues dans un endroit frais et sec pour éviter la rouille et la dégradation des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les bagues uniquement avec un équipement de rechargement compatible. Consulte les spécifications du fabricant pour vérifier la compatibilité.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés. L'utilisation de bagues en dehors de la plage spécifiée peut entraîner une défaillance de l'équipement ou des blessures.
- Assuretoi que la presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation pour éviter les accidents.
- Évite tout contact direct avec la surface polie de la bague pour maintenir son intégrité et ses performances.
- Ne tente pas de modifier les bagues de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et l'efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la bague, la presse de rechargement et les douilles en laiton.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et organisé pour minimiser les distractions et les dangers.

2. Installation :

- Insère la bague dans le die approprié de la presse de rechargement, en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Serre tous les mécanismes de verrouillage conformément aux instructions du fabricant pour sécuriser la bague en place.

3. Utilisation :

- Place la douille en laiton dans le support de douille de la presse de rechargement.
- Active la presse pour redimensionner la douille en laiton à l'aide de la bague. Applique une pression constante et uniforme.
- Après le redimensionnement, inspecte la douille en laiton pour vérifier le bon dimensionnement et tout signe de dommage.
- Retire la bague du die après avoir terminé le processus de redimensionnement et rangela en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne mets pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, recycleles si possible ou emmèneles à un centre de recyclage désigné.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour le rechargement et l'utilisation de l'équipement. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per ridimensionare i casi di ottone per il ricaricamento delle munizioni.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o utilizzi le bushings.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le bushings per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare bushings danneggiate.
- Conserva le bushings in un luogo fresco e asciutto per prevenire ruggine e degrado dei materiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le bushings solo con attrezzature di ricarica compatibili. Consulta le specifiche del produttore per la compatibilità.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati. L'uso di bushings al di fuori dell'intervallo specificato può portare a guasti dell'attrezzatura o infortuni personali.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Evita il contatto diretto con la superficie lucidata della bushing per mantenere la sua integrità e prestazioni.
- Non tentare di modificare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi la bushing, la pressa di ricarica e i casi di ottone.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per ridurre al minimo distrazioni e rischi.

2. Installazione:

- Inserisci la bushing nel die appropriato della pressa di ricarica, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Serrare eventuali meccanismi di bloccaggio secondo le istruzioni del produttore per fissare la bushing in posizione.

3. Uso:

- Posiziona il caso di ottone nel portacase della pressa di ricarica.
- Attiva la pressa per ridimensionare il caso di ottone utilizzando la bushing. Applica una pressione costante e uniforme.
- Dopo il ridimensionamento, ispeziona il caso di ottone per verificare il corretto dimensionamento e eventuali segni di danno.
- Rimuovi la bushing dal die al termine del processo di ridimensionamento e conservala in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare le bushings nei normali rifiuti domestici. Invece, ricicla se possibile o portale a un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per il ricaricamento e l'uso dell'attrezzatura. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjoner for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingen for å forstå potensielle farer og hvordan du unngår dem.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å resize messinghylser for omlasting av ammunisjon.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer eller bruker bushingen.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk. Ikke bruk skadde bushinger.
- Oppbevar bushingen på et kjølig, tørt sted for å forhindre rust og nedbrytning av materialer.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk bushingen kun med kompatibelt omlastingsutstyr. Referer til produsentens spesifikasjoner for kompatibilitet.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene for resizing. Bruk av bushinger utenfor det spesifiserte området kan føre til utstyrsfeil eller personskader.
- Sørg for at omlastingspressen er sikkert montert og stabil før bruk for å forhindre ulykker.
- Unngå direkte kontakt med bushingens polerte overflate for å opprettholde dens integritet og ytelse.
- Forsøk ikke å modifisere bushingen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og effektiviteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert bushingen, omlastingspressen og messinghylser.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert for å minimere distraksjoner og farer.

2. Installasjon:

- Sett inn bushingen i den passende dies av omlastingspressen, og sørg for at den sitter riktig.
- Stram eventuelle låsemekanismer i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre bushingen på plass.

3. Bruk:

- Plasser messinghylsen i skallholderen til omlastingspressen.
- Aktiver pressen for å resize messinghylsen ved hjelp av bushingen. Påfør jevnt og stabilt trykk.
- Etter resizing, inspiser messinghylsen for riktig størrelse og eventuelle tegn på skade.
- Fjern bushingen fra die etter at resizingprosessen er fullført og oppbevar den trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i henhold til lokale forskrifter om metallavfall.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. I stedet, resirkuler dem hvis mulig eller ta dem til et spesifisert resirkuleringsanlegg.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktpakken eller på den offisielle nettsiden.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for omlasting og bruk av utstyr. Takk for oppmerksomheten til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich unikania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, którym jest przekształcanie łuski mosiężnej do ponownego ładowania amunicji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i degradacji materiałów.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem do ponownego ładowania. Odwołuj się do specyfikacji producenta w celu sprawdzenia zgodności.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarowych. Użycie tulei poza określonym zakresem może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń osobistych.
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamocowana przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z wypolerowaną powierzchnią tulei, aby zachować jej integralność i wydajność.
- Nie próbuj modyfikować tulei w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i skuteczności.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym tuleję, prasę do ponownego ładowania i łuski mosiężne.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby zminimalizować rozproszona i zagrożenia.

2. Instalacja:

- Włóż tuleję do odpowiedniej głowicy prasy do ponownego ładowania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące zgodnie z instrukcją producenta, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę mosiężną w uchwycie na łuski prasy do ponownego ładowania.
- Aktywuj prasę, aby przekształcić łuskę mosiężną przy użyciu tulei. Zastosuj równomierną i stałą siłę.
- Po przekształceniu sprawdź łuskę mosiężną pod kątem właściwego rozmiaru i oznak uszkodzeń.
- Po zakończeniu procesu przekształcania usuń tuleję z głowicy i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, jeśli to możliwe, poddaj je recyklingowi lub oddaj do wyznaczonego punktu recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze Stali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i pozostawaj na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ponownego ładowania i użytkowania sprzętu. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen bushingien käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan välttää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla, joka on messinkikoteloiden koon muuttaminen patruunoita varten.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet tai käytät bushingeja.
- Pidä bushingit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bushingit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita bushingeja.
- Säilytä bushingit viileässä ja kuivassa paikassa estääksesi ruostumisen ja materiaalien heikkenemisen.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Käytä bushingeja vain yhteensopivien latauslaitteiden kanssa. Tarkista valmistajan spesifikaatiot yhteensopivuudesta.
- Älä ylitä suositeltuja koon muuttamisalueita. Bushingien käyttö määritellyn alueen ulkopuolella voi johtaa laitteiston vaurioitumiseen tai henkilökohtaisiin vahinkoihin.
- Varmista, että latauspainike on turvallisesti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä suoraa kosketusta bushingin kiillotettuun pintaan sen eheyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Älä yritä muokata bushingeja millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja tehokkuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien bushing, latauspainike ja messinkikotelo.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty vähentääksesi häiriöitä ja vaaroja.

2. Asennus:

- Aseta bushing asianmukaiseen latauspainikkeen dieen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit valmistajan ohjeiden mukaan bushingin kiinnittämiseksi paikalleen.

3. Käyttö:

- Aseta messinkikotelo latauspainikkeen shell holderiin.
- Aktivoi painike muuttaaksesi messinkikoteloita bushingin avulla. Käytä tasaista ja jatkuvaa painetta.
- Tarkista messinkikotelo muokkauksen jälkeen oikeasta koosta ja mahdollisista vaurioista.
- Poista bushing dieestä muokkausprosessin päätyttyä ja säilytä se turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä heitä bushingeja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kierrätä ne, jos mahdollista, tai vie ne nimettyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265:stä, viitataan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265:n kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä lataamisessa ja laitteiden käytössä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder bussningarna för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att justera mässingshylsor för omladdning av ammunition.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder bussningarna.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte skadade bussningar.
- Förvara bussningarna på en sval och torr plats för att förhindra rost och nedbrytning av material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bussningarna endast med kompatibel omladdningsutrustning. Se tillverkarens specifikationer för kompatibilitet.
- Överskrid inte de rekommenderade storlekarna för justering. Användning av bussningar utanför det angivna intervallet kan leda till utrustningsfel eller personskada.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil före användning för att förhindra olyckor.
- Undvik direkt kontakt med bussningens polerade yta för att bevara dess integritet och prestanda.
- Försök inte att modifiera bussningarna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive bussningen, omladdningspressen och mässingshylsorna.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat för att minimera distraktioner och faror.

2. Installation:

- Sätt in bussningen i den lämpliga dämparen av omladdningspressen och se till att den sitter korrekt.
- Dra åt eventuella låsmekanismer enligt tillverkarens instruktioner för att säkra bussningen på plats.

3. Användning:

- Placera mässingshylsan i hylshållaren på omladdningspressen.
- Aktivera pressen för att justera mässingshylsan med hjälp av bussningen. Applicera jämn och stadig kraft.

- Efter justering, inspektera mässingshylsan för korrekt storlek och eventuella tecken på skador.
- Ta bort bussningen från dämparen efter att justeringsprocessen är klar och förvara den säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte bussningar i vanlig hushållssopor. Återvinn dem om möjligt eller ta dem till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, hänvisar vi till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för omladdning och användning av utrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní instrukce pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste pochopili potenciální rizika a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, což je zmenšení měděných nábojnic pro přebíjení střeliva.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo používání bushings.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím. Nepoužívejte poškozené bushings.
- Skladujte bushings na chladném a suchém místě, aby se zabránilo rzi a degradaci materiálů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte bushings pouze s kompatibilním zařízením pro přebíjení. Odkazujte na specifikace výrobce pro kompatibilitu.
- Nepřekračujte doporučené průměry zmenšení. Použití bushings mimo specifikovaný rozsah může vést k selhání zařízení nebo osobnímu zranění.
- Ujistěte se, že je lis na přebíjení bezpečně upevněn a stabilní před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se přímému kontaktu s leštěným povrchem bushingu, aby se zachovala jeho integrita a výkon.
- Nepokoušejte se bushings jakkoli upravit, protože to může ohrozit bezpečnost a účinnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně bushingu, lisu na přebíjení a měděných nábojnic.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované, aby se minimalizovaly rozptýlení a rizika.

2. Instalace:

- Vložte bushing do příslušného lisu na přebíjení, ujistěte se, že je správně usazen.
- Utáhněte jakékoli zajišťovací mechanismy podle pokynů výrobce, abyste zajistili bushing na místě.

3. Použití:

- Umístěte měděnou nábojnici do držáku nábojnic lisu na přebíjení.
- Aktivujte lis, aby se zmenšila měděná nábojnice pomocí bushingu. Aplikujte stabilní a rovnoměrný tlak.
- Po zmenšení zkontrolujte měděnou nábojnici na správné zmenšení a jakékoli známky poškození.
- Po dokončení procesu zmenšení odstraňte bushing z lisu a bezpečně jej uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných bushings v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho je recyklujte, pokud je to možné, nebo je odvezte na určené recyklační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265 se prosím odkažte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zůstaňte informováni o osvědčených postupech pro přebíjení a používání zařízení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.